


AROMA[®]

SINCE 1990

Built - in Kitchen Appliances



Registered in ITALY



دارای نشان
استاندارد ملی ایران




دارای گواهینامه
ISO 9001



گواهینامه ثبت برند در
ایتالیا و اتحادیه اروپا



برند برتر اجلاس ملی
برندهای برتر سال ۱۳۹۶



January 2019



بیمه ایران

Made in Iran

اجاق گازهای آروما تحت پوشش بیمه ایران



آرومان
+ سرویس
۵۵۵ روز گارانتی



گسترده‌گی در سراسر ایران + رضایت سنجی ادواری + پذیرش ۲۴ ساعته

Stainless Steel Sink

سینک ظرفشویی استینلس استیل



Built in Hob Gas

LUXAURY SERIES

تمامی اجاق گازها یک سال تحت پوشش بیمه ایران هستند.



ARYAN 1 90 x 51 cm
Installation Size: 880x500mm
بیمه ایران SABAF



ARYAN 2 90 x 51 cm
Installation Size: 880x500mm
بیمه ایران SABAF



ARYAN 3 86 x 51 cm
Installation Size: 840x500mm
بیمه ایران SABAF



ARYAN 4 86 x 51 cm
Installation Size: 840x500mm
بیمه ایران SABAF



PIACENZA 92 x 52 cm
Installation Size: 880x500mm
بیمه ایران SABAF دوپلوینر



FLORENCE 86 x 51 cm
Installation Size: 840x490mm
بیمه ایران SABAF Flush Mount



VENICIA 86 x 51 cm
Installation Size: 850x500mm
بیمه ایران SABAF



MIX GE 86 x 51 cm
Installation Size: 840x490mm
بیمه ایران E-G-O




FEDERICO 1 92 x 52 cm
Installation Size: 885x485mm
بیمه ایران SABAF دوپلوینر



FEDERICO 2 92 x 52 cm
Installation Size: 885x485mm
بیمه ایران SABAF دوپلوینر



FEDERICO 3 92 x 52 cm
Installation Size: 885x485mm
بیمه ایران SABAF دوپلوینر



FEDERICO 4 92 x 52 cm
Installation Size: 885x485mm
بیمه ایران SABAF دوپلوینر



PAVIA 1 90 x 52 cm
Installation Size: 820x455mm
بیمه ایران SABAF




PAVIA 2 90 x 52 cm
Installation Size: 820x455mm
بیمه ایران SABAF



H48 86 x 50 cm
Installation Size: 757x477mm
بیمه ایران SABAF



EGO 4 60 x 50 cm
Installation Size: 570x470mm
بیمه ایران E-G-O



EGO 2 30 x 50 cm
Installation Size: 270x490mm
بیمه ایران E-G-O




EGO-S4 60 x 50 cm
Installation Size: 565x470mm
بیمه ایران E-G-O



EGO-S2 30 x 50 cm
Installation Size: 270x490mm
بیمه ایران E-G-O



شرکتهای تامین کننده قطعات اجاق گازها



Thermocouple (ترموکوپل)

در صورت خاموش شدن شعله به هر دلیلی، ترموکوپل به صورت خودکار جریان گاز را قطع می کند.

Auto Ignition (فندک اتوماتیک)

بعد از چرخاندن ولوم گاز با ایجاد جرقه، شعله را فوری روشن میکند.

Built in Hob Gas

ECONOMY SERIES . تمامی اجاق گازها یک سال تحت پوشش بیمه ایران هستند.



H 101 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 102 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 103 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 104 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 105 86 x 50 cm
Installation Size: 825x470mm
بیمه ایران



H 106 86 x 50 cm
Installation Size: 825x470mm
بیمه ایران



H 107 86 x 50 cm
Installation Size: 825x470mm
بیمه ایران



H 112 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 110 30 x 52 cm
Installation Size: 265x480mm
بیمه ایران



H 114 30 x 50 cm
Installation Size: 265x470mm
بیمه ایران



H 115 30 x 52 cm
Installation Size: 265x480mm
بیمه ایران



H 118 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 124 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 126 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 129 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 130 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 132 60 x 52 cm
Installation Size: 540x460mm
بیمه ایران



H 133 60 x 52 cm
Installation Size: 540x460mm
بیمه ایران



H 134 90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 136 60 x 52 cm
Installation Size: 540x460mm
بیمه ایران



H 138 70 x 40 cm
Installation Size: 680x380mm
بیمه ایران



H 139 90 x 52 cm
Installation Size: 855x490mm
بیمه ایران



H 141 90 x 52 cm
Installation Size: 855x490mm
بیمه ایران



H 143 90 x 52 cm
Installation Size: 855x490mm
بیمه ایران



چدن آرام پز
چهار پر قهوه جوش



جدول مشخصات مربوط به ژیکلورها و توان ورودی مشعل ها

نوع مشعل	ژیکلور گاز شهری		توان ورودی اسمی بر حسب کیلووات	
	ساخت داخل	وارداتی	مشعل ساخت داخل	مشعل وارداتی
پلوپزی	135	140	3.3	3.8
مینی پلوپزی	115	-----	2.5	-----
بزرگ	115	120	2.6	2.8
متوسط	100	-----	1.75	2
کوچک	85	90	1	1.2 1.4

نمای شیشه
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل لمسی ، حرکتی (دیمر دار)
 چهار سرعت و بسیار کم صدا
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو **مگتیک**
 قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
 دارای سنسور دود و حرارت
گرفید مصرف انرژی A
 درب چکدار

AR-D 1024 90 cm



نمای شیشه و استیل
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل لمسی
 چهار سرعت و بسیار کم صدا
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو **مگتیک**
 قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
 دارای سنسور دود و حرارت
گرفید مصرف انرژی A

DECORATIVE 90 cm



نمای شیشه طرح دار
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل لمسی
 چهار سرعت و بسیار کم صدا
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو **مگتیک**
 قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
 دارای سنسور دود و حرارت
گرفید مصرف انرژی A

ART HOOD 70 cm



نمای شیشه
موتور مقاوم در برابر حرارت
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل لمسی
 چهار سرعت و بسیار کم صدا
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو **مگتیک**
 قدرت مکش ۶۵۰ متر مکعب در ساعت
 دارای سنسور دود و حرارت
گرفید مصرف انرژی A

AR-D 1025 90 cm



نمای شیشه
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل لمسی
 چهار سرعت و بسیار کم صدا
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو **مگتیک**
 قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
 دارای سنسور دود و حرارت
گرفید مصرف انرژی A

AR-D 1026 90 cm



نمای شیشه
موتور با پوسته و پروانه فلزی
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل لمسی
 سه سرعت
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
 دارای سنسور دود و حرارت
گرفید مصرف انرژی A
 درب برقی اتومات آسانسوری

AR-D 212 G 90 cm



نمای شیشه
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل لمسی
 پنج سرعت و سوپر سايلنت
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 قدرت مکش ۷۵۰ متر مکعب در ساعت
 دارای سنسور دود و حرارت
گرفید مصرف انرژی A
 درب برقی اتومات

AR-D 222 G 90 cm



نمای شیشه
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل لمسی
 پنج سرعت و سوپر سايلنت
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 قدرت مکش ۷۵۰ متر مکعب در ساعت
 دارای سنسور دود و حرارت
گرفید مصرف انرژی A
 درب چکدار

AR-D 229 G 90 cm




موتور با پوسته و پروانه فلزی
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل کلیدی
 سه سرعت و بسیار کم صدا
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
 دارای فیلتر زغالی
گرفید مصرف انرژی A

AR-D 44 90 cm



NEW
 نمای شیشه
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل لمسی ، حرکتی
 چهار سرعت و بسیار کم صدا
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو **مگتیک**
 قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
 دارای سنسور دود و حرارت
گرفید مصرف انرژی A

AR-D 1008 N 90 cm



NEW
 نمای شیشه
موتور مقاوم در برابر حرارت
 مجهز به لامپ SMD
 صفحه کنترل لمسی
 چهار سرعت و بسیار کم صدا
 فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
 قدرت مکش ۶۵۰ متر مکعب در ساعت
 دارای سنسور دود و حرارت
گرفید مصرف انرژی A

FALMEC 70 cm
هود مخفی



NEW
CHEF HOOD ?
هود آشپز ؟
 ☆ SUPER SUCTION
 ☆ METAL MOTOR
 ☆ COOK ASSISTANT
 ☆ SUPER SILENT
 ☆ TOUCH CONTROL

آشغال خرد کن Waste Disposer

326 - BEIGE
 حجم : ۱۱۰۰ ML
 قدرت : ۳۷۵ W

568 - WHITE
 حجم : ۱۵۰۰ ML
 قدرت : ۵۵۰ W

ماشین ظرفشویی Dishwasher

S 601 W
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره توکار
 با هشت برنامه شست و شو
 شدید - نرمال - کم مصرف - دستوری
 سریع - کریستال شور - خیس کردن - خشک کردن
 Extra Drying - Power Wash - Express
 سبک شست و شوی کارد ، قاشق و چنگال
 شست و شوی ظروف با زمان بندی مشخص
 سیستم شست و شوی هوشمند - قفل کودک
گرفید مصرف انرژی A - بسیار کم صدا 42 DS

Built in Oven

فر توکار



SMART 4 60 cm



SMART 5 60 cm



SMART 6 60 cm



O 133 E 60 cm



O 135 E 60 cm



SMART 10 i 60 cm

- فر برقی هوشمند
- دارای ۹ برنامه پخت
- مجهز به سیستم خود تمیز کن
- گنجایش ۷۰ لیتری - فن کانوکشن و خنک کننده
- جوجه گردان و سیستم یخ زدایی
- تهویه ترکیبی و مجهز به گریل با فن
- درب سه جداره ، لامپ داخلی و تایمر
- دارای ریل تلسکوپی ، المنت بالا و پایین
- گرید مصرف انرژی A
- **Meat Probe** سیستم هوشمند تشخیص پخت
- مجهز به درب آرام بند

- فر برقی
- دارای ۶ برنامه پخت
- گنجایش ۶۵ لیتری
- مجهز به فن کانوکشن و خنک کننده
- جوجه گردان و سیستم یخ زدایی
- دارای ۵ طبقه داخلی 5 Shelf Positions
- لامپ داخلی و تایمر مکانیکی
- درب دو جداره
- المنت بالا و پایین ، گریل و فن
- گرید مصرف انرژی A

- فر برقی هوشمند با نمای مشکی
- دارای ۱۳ برنامه پخت
- مجهز به سیستم خود تمیز کن
- گنجایش ۷۰ لیتری - فن کانوکشن و خنک کننده
- جوجه گردان و سیستم یخ زدایی
- تهویه ترکیبی و مجهز به گریل با فن
- درب سه جداره ، لامپ داخلی و تایمر
- دارای ریل تلسکوپی ، بالاترین دما برای پخت کیک
- گرید مصرف انرژی A
- **Meat Probe** سیستم هوشمند تشخیص پخت

Warming Drawer

کشوی گرمکن



AR - W 401 S 14 x 53 x 59/7



AR - W 402 W 14 x 53 x 59/7



تنظیم کننده زمان

تنظیم کننده دما

- نما استیل - نما شیشه
- ولوم Push in
- کفیوش شیشه ای سکوریت
- ظرفیت ۲۰ کیلوگرم
- محافظه داخلی فول استیل
- سنسور ایمنی حرارت
- قابلیت استریل کردن ظروف
- چراغ هشدار زمان و حرارت
- سامانه ریلی آسان باز شو Easy Open
- تنظیم دما از ۲۵ تا ۷۵ درجه سانتیگراد
- تایمردار (تنظیم مدت زمان عملکرد تا ۱۲۰ دقیقه)
- قدرت ۵۰۰ وات

Granite Sink

سینک گرانیتی



Anti Bacterial

GERMAN ENGINEERED



BLACK - GRAY - WHITE



VOLGA 116 x 50 دارای اتومات

BLACK - WHITE



VOLGA 100 x 50 دارای اتومات

BLACK - WHITE



SHANON 61/5 x 50 دارای اتومات

BLACK



MINE 116 x 50 دارای اتومات