

# BUILT-IN KITCHEN APPLIANCES



SINK . HOOD . GAS/CERAMIC HOB . OVEN . WARMING DRAWER . MICROWAVE . COFFEE MACHINE . STEAM OVEN . BOTTLE CHILLER . DISHWASHER


**LETO<sup>®</sup>+**

2018 - 2019



*Everything starts with an idea*

*However, if the idea just stays on paper, it remains an idea*



*So, we decided to turn our ideas into reality*

*The reality turned out to be a success and gave rise to many more wonderful ideas. The ideas were rewarded and the reality reflected even more growth.*



*As the ideas grew, the reality looked further afield and became global.*

# LETO<sup>®</sup>+

## Index

فهرست

01

GRANITE SINK

سینک گرانیتی

S.STEEL SINK

سینک استنلس استیل

DISPOSER UNIT

آشغال خردکن

09

KITCHEN HOOD

هود آشپزخانه

13

BUILT-IN S.STEEL HOB

گاز صفحه ای استیل توکار

BUILT-IN GLASS HOB

گاز صفحه ای شیشه ای توکار

BUILT-IN CERAMIC HOB

صفحه سرامیکی توکار

BUILT-IN HOT PLATE

اجاق برقی توکار

19

BUILT-IN OVEN

فر توکار

25

BUILT-IN MICROWAVE

مایکروویو توکار

35

INSTALLATION MAP

الگوی نصب

27

BUILT-IN WARMING DRAWER

کشو گرم کن توکار

BUILT-IN STEAM OVEN

بخار پز توکار

BUILT-IN COFFEE MACHINE

قهوه ساز توکار

29

BUILT-IN BOTTLE CHILLER

بطری خنک کن توکار

30

BUILT-IN DISHWASHER

ماشین ظرفشویی توکار

31

CHEF COLLECTION

چیدمان فول ست ها

2018


TOUCH THE QUALITY




# INSET GRANITE SINK

سینک گرانیتی توکار

LETO+ 01



■ AMANDA 116 X 50 cm  
Double bowl sink  
Black



■ NAIKY 116 X 50 cm  
Double bowl sink  
Black



■ AMANDA 116 X 50 cm  
Double bowl sink  
white Milk



■ NAIKY 116 X 50 cm  
Double bowl sink  
white Milk




■ AMANDA 116 X 50 cm  
Double bowl sink  
Titanium



■ NAIKY 116 X 50 cm  
Double bowl sink  
Sahara



Made in ITALY



CERTIFICATES



■ KINGA 86 X 51 cm Double bowl sink Black



■ KINGA 86 X 51 cm Double bowl sink White Milk

لوازم جانبی سینک های گرانیتی مدل: KINGA



5-Steel Colander



Tempered Glass Cover



■ PRIMO 41 X 50 cm Single bowl sink Black



■ PRIMO 41 X 50 cm Single bowl sink Titanium



■ PRIMO 41 X 50 cm Single bowl sink White Milk

# UNDERMOUNT GRANITE SINK

سینک گرانیتی زیر صفحه ای



■ **DELUXE** 86 X 43 cm  
Double bowl sink  
Black



■ **DELUXE** 86 X 43 cm  
Double bowl sink  
White Milk



■ **CUBE ST**  
41 X 43 cm  
Single bowl sink  
Black




■ **CUBE ST**  
41 X 43 cm  
Single bowl sink  
Titanium



■ **CUBE ST**  
41 X 43 cm  
Single bowl sink  
White Milk

## ویژگی های متمایز سینک های گرانیتی



Resistant to impact



Hygiene and cleanliness



Resistant to color change

Scratch proof surface



Easy cleaning



**ARIA**  
PUR

THE ANTIBACTERIAL SINK  
THAT PURIFIES THE AIR  
IN THE KITCHEN

ANTI-POLLUTANT  
ANTIBACTERIAL  
SELF-CLEANING

# INSET S.STEEL SINK

سینک استنلس استیل توکار

## 116 - 120 cm



■ **TX - 59** 116 X 50 cm  
Bowl depth:  
More than 20 cm



■ **TX - 65** 116 X 50 cm  
Bowl depth:  
More than 20 cm



■ **TX - 66** 116 X 50 cm  
Bowl depth:  
More than 20 cm



■ **TX - 58** 116 X 51 cm  
Bowl depth: 20 cm




■ **TX - 64** 116 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 1** 116 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 8** 116 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 52** 116 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 38** 116 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm

## 100 cm



■ **TX - 6** 116 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 67** 100 X 50 cm  
Bowl depth:  
More than 20 cm



■ **TX - 10** 100 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 16** 100 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ **TX - 57** 100 X 51 cm  
Bowl depth: 20 cm





70 - 90 cm



■ TX - 20 91 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 21 91 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 45 86 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 46 86 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 56 86 X 51 cm  
Bowl depth: 20 cm



■ TX - 54 79 X 50 cm  
Bowl depth: 20 cm



■ TX - 22 78 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 24 78 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 55 78 X 51 cm  
Bowl depth: 20 cm



■ TX - 25 75 X 45 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 28 78 X 44 cm  
Bowl depth: 19 cm

لوازم جانبی سینک ها



جامایع S-11



جامایع R-08



تخته گوشت



سبد میوه شور  
استنلس استیل



سبد استیل توری  
آبچک چهارگوش



آبچک استیل رولی  
Roll Drainer



60 cm



■ TX - 37 65 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 29 61 X 50 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 30 58 X 45 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 36 58 X 48 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 53 50 X 50 cm  
Bowl depth: 20 cm



■ TX - 32 Ø 49 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 34 48 X 48 cm  
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 47 Ø 45 cm  
Bowl depth: 19 cm

آنالیز ورق استنلس استیل AISI 304 BA 18/10 cr-ni

Manganese [Mn]	Nickel [Ni]	Sulfur [S]	Thickness [mm]
2	8-12	0.03	0.8
Molybdenum [Mo]	Silicon [Si]	Carbon [C]	Phosphorus [P]
0.75	1	0.03	0.04
Copper [Cu]	Chromium [Cr]		
0.75	18-20		

نحوه ی صحیح نصب سینک ها


### Inset

داخل صفحه کابینت مطابق با الگو، برش داده شده و پس از نصب، لبه سینک روی صفحه کابینت قرار میگیرد.



### Undermount

در این مدل از سینک که مناسب صفحه های کورین (سنگ مصنوعی) می باشد، لبه سینک پس از نصب در زیر صفحه کابینت قرار میگیرد.



### Flush Mount

جهت نصب این مدل از سینک می بایست مطابق شکل، لایه ای از روی صفحه کابینت به ضخامت ورق سینک را با استفاده از دستگاه برداشته تا لبه سینک پس از قرار گرفتن و نصب محصول، کاملاً هم سطح با صفحه کابینت قرار گیرد.



### Lay on

پس از برش عرضی صفحه کابینت، سینک در فضای برش خورده و بین دو قسمت صفحه قرار گرفته و پس از نصب، همسطح با صفحه کابینت قرار میگیرد.



# UNDERMOUNT S.STEEL SINK

سینک استنلس استیل زیر صفحه ای

## Z series



■ **TM - 1** 17 X 40 cm  
Bowl depth: 15 cm



■ **TM - 2** 34 X 40 cm  
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 3** 40 X 40 cm  
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 4** 40 X 45 cm  
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 5** 58.8 X 43.5 cm  
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 16** 74.5 X 40 cm  
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 6** 74 X 45 cm  
Bowl depth: 22/21 cm



■ **TM - 7** 80 X 45 cm  
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 8** 68 X 40 cm  
Bowl depth: 21 cm

## R series



■ **TM - 9** 18 X 34 cm  
Bowl depth: 13 cm



■ **TM - 10** 34.5 X 40 cm  
Bowl depth: 20 cm



■ **TM - 11** 37.6 X 47 cm  
Bowl depth: 20 cm



■ **TM - 12** 55.6 X 40.3 cm  
Bowl depth: 22 cm



■ **TM - 13** 72 X 42 cm  
Bowl depth: 22 cm



■ **TM - 14** 72 X 47 cm  
Bowl depth: 22/18 cm



■ **TM - 15** 71.5 X 47 cm  
Bowl depth: 22/18 cm

با توجه به احتمال اختلاف جزئی در ابعاد سینک های زیر صفحه ای در مقاطع مختلف تولید کالا، حتماً ابعاد محصول خریداری شده را جهت برش صفحه کابینت لحاظ نمایید.



## FLUSH MOUNT S.STEEL SINK

سینک استنلس استیل هم سطح



**TF - 201** 116 X 50 cm  
Bowl depth:  
More than 20 cm



**TF - 203** 116 X 50 cm  
Bowl depth:  
More than 20 cm



**TF - 204** 116 X 50 cm  
Bowl depth:  
More than 20 cm



**TF - 101** 19 X 42 cm  
Bowl depth: 15 cm



**TF - 103** 44 X 44 cm  
Bowl depth:  
More than 20 cm



**TF - 105** 61 X 46 cm  
Bowl depth:  
More than 20 cm



**TF - 106** 83 X 51 cm  
Bowl depth:  
More than 20 cm



**TF - 108** 68 X 40 cm  
Bowl depth: 21 cm

ورق های استفاده شده در ساخت سینک



## DISPOSER UNIT

آشغال خردکن



**DU - 01**

Motor Speed with Standard load  
2700 (R.P.M)  
560 Watt

نحوه عملکرد:

این دستگاه، زیر سینک و به خروجی لگن سینک نصب می شود. با ریختن باقی مانده های مواد غذایی شامل (مرغ، ماهی، میوه و سبزیجات...) داخل سینک ظرفشویی، مواد به همراه جریان آب به محفظه دستگاه هدایت شده و پس از خرد شدن، وارد مجرای فاضلاب می شوند.

فقط مناسب سینک های با زیر آب دایره ای می باشد.



نحوه ی صحیح نصب



# KITCHEN HOOD

هود آشپزخانه

90 cm



H - 69 90 cm

NEW

850 5

ROSE GOLD



H - 67\* 90 cm

NEW

800 3

LUXE STEEL

استیل ضد لک  
لامپ: 2 LED

دارای فیلتر آلومینیومی  
Touch روی استیل



H - 68\* 90 cm

NEW

750 3

BLACK SMART



مجهز به سیستم Delay Off (تأخیر در خاموش شدن)  
سیستم Touch Free (خاموش و روشن کردن هود بدون نیاز به لمس پنل دستگاه)  
دست خود را موازی با صفحه کنترل هود و بدون تماس با آن از سمت چپ دستگاه به سمت راست حرکت دهید.  
با این عمل دستگاه روشن شده و روی سرعت سوم شروع به کار می کند.  
جهت خاموش کردن هود، عکس این عمل را از راست به چپ انجام دهید.



H - 63 90 cm



H - 64 90 cm

شیشه ای سفید



750 3

پنل شیشه ای  
کنترل لمسی شفاف با قابلیت تغییر رنگ و افزایش سرعت هود  
سیستم TTC (Transparent Touch Control)



H - 56 90 cm

جک هیدرولیکی

850 3



H - 57 90 cm

جک هیدرولیکی

850 3



شیشه ای سفید



H - 37 90 cm

دارای دو محفظه مکش

950 4



H - 38 90 cm

دارای دو محفظه مکش

950 4

شیشه ای سفید



H - 39\* 90 cm



iphone design



H - 52\* 90 cm



iphone design

شیشه ای سفید



H - 40\* 90 cm



CHEVALIER design



H - 48 90 cm



سفید یا فریم چوبی



H - 1 90 cm



شیشه دودی



H - 27 90 cm



شیشه مشکی



H - 60 90 cm



H - 2 90 cm



H - 29 90 cm



10 YEAR GUARANTEE  
Hood Motor

From the beginning of 2018

- ویژگی های مشترک هودهای لتو:

- قابلیت نصب فیلتر ذغالی
- مجهز به کاور دو تکه با قابلیت تنظیم ارتفاع
- مجهز به Delay off system (تاخیر در خاموش شدن)
- مجهز به فیلتر ۵ لایه آلومینیومی قابل شستشو
- ۱۰ سال گارانتی موتور هود

60 cm



**NEW**

800 3

دارای Touch روی استیل .  
دارای فیلتر آلومینیومی .  
استیل ضد لک  
لامپ: 2 LED

**H - 71\*** 60 cm LUXE STEEL



950 3

**H - 35** 60 cm



950 3

شیشه ای سفید

**H - 36** 60 cm



750 3

**H - 33** 60 cm



750 3

**H - 6** 60 cm



750 3

**H - 30** 60 cm

Slim series / 90 cm

زیر کابینتی استیل

500 3



**H - 42** 90 cm

کشویی استیل

500 3



**H - 44** 90 cm

کشویی استیل و مشکی

500 3



**H - 46** 90 cm

Slim series / 60 cm

زیر کابینتی استیل

500 3



**H - 41** 60 cm

کشویی استیل

500 3



**H - 43** 60 cm

کشویی استیل و مشکی

500 3



**H - 45** 60 cm

Downdraft



850 4

استیل و مشکی

**H - 49** 90 cm

راهنمای نشانه ها

5 SPEED	صفحه کلید ۵ سرعت	4 SPEED	صفحه کلید ۴ سرعت	قدرت مکش: مترمکعب در ساعت	N m³/h	لامپ (LED, Halogen)	LAMP
3 SPEED	صفحه کلید ۳ سرعت	3/5 SPEED	صفحه کلید ۳ سرعت، ۵ سرعت	صفحه کلید لمسی	TOUCH		

\* درب تعدادی از هودهای شومینه ای مجهز به چک های مکانیکی می باشد. این نوع درب جهت سهولت در نظافت آن طراحی و تعبیه گردیده است؛ از این رو درب این دسته از هودها در هنگام استفاده می بایست حتماً بسته باشند: H-39 , H-40 , H-52 , H-67 , H-68 , H-71

مخفی



**H - 47** 70 x 30 cm  
700 3 استیل



**H - 61** 75 x 29.6 cm  
850 3 استیل



**H - 65** 75 x 29.6 cm  
700 3 شیشه ای مخفی

جزیره



**H - 66** 75 x 29.6 cm  
700 3 شیشه ای سفید



**H - 17** 90 cm  
800 3 شیشه شفاف



**H - 59** 90 cm  
760 4

Made in ITALY

**NEW**

**H - 70** 50 cm  
700 3

**Island Kitchen Hood**  
Made By Elica Group

**LETO+** **elica**  
aria nuova

we are the **AIR**chitects

# BUILT-IN S.STEEL HOB

گاز صفحه ای استیل توکار



قطعات اصلی نصب شده در گازها



www.sabaf.it



www.defendi.com



www.orkli.com

گازهای مشخص شده با علامت **DEFENDI** و **SABAF** ، مجهز به سرشعله های ساخت ایتالیا هستند.

86 - 91 cm

NEW



■ PS - 38D\* 91 X 51 cm




■ PS - 37D\* 91 X 51 cm



■ PS - 19D\* 91 X 51 cm



■ PS - 20D\* 91 X 51 cm



■ PS - 24D\* 91 X 51 cm



■ PS - 36D\* 86 X 50 cm



NEW Design

NEW



■ PS - 43S 86 X 52 cm



ترموکوپل (Thermocouple)

در صورت خاموش شدن شعله در اثر سررفتن مایعات و... ، سنسور ترموکوپل ، جریان گاز را بطور اتوماتیک قطع می کند.

فندک اتوماتیک (Auto Ignition)

به محض چرخاندن ولوم گاز ، فندک ، با ایجاد جرقه به صورت فوری شعله را روشن می کند.

NEW Design



PS-43S

دارای چدن منحنی



Flush Mount



■ PS - 12\* 87 X 50 cm

این مدل از گازها بعد از نصب، هم سطح کابینت قرار میگیرد.



■ PS - 25D\* 87 X 50 cm



■ PS - 22D\* 86 X 50 cm



70 cm



■ PS - 5D\* 68 X 50 cm



■ PS - 17D\* 76 X 51 cm



60 cm



■ PS - 42S 60 X 52 cm



NEW



■ PS - 6D\* 58 X 50 cm



30 x 52 cm



■ PS - 40S



■ PS - 41S



30 x 50 cm



■ PS - 32\*



■ PS - 21D\* 62 X 51 cm



# BUILT-IN GLASS HOB

گاز صفحه ای شیشه ای توکار

87 - 92 cm

NEW



■ PG - 53S 86 X 52 cm

SABAF

ROSE GOLD

NEW



■ PG - 44D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 39D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 40D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 1D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 2D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 14D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 16D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 29D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 25D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 26D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 27D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 28D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 30D\* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 31D\* 87 X 50 cm

DEFENDI

• گازهای مشخص شده با علامت **DEFENDI** و **SABAF** ، مجهز به سرشعله های ساخت ایتالیا هستند.



■ **PG - 32D\*** 87 X 50 cm



■ **PG - 38D\*** 92 X 40 cm



■ **PG - 41D** 70 X 50 cm



■ **PG - 6D\*** 70 X 50 cm



■ **PG - 7D\*** 70 X 50 cm



■ **PG - 33D\*** 70 X 50 cm



**60 cm** // //


NEW



■ **PG - 52S** 60 X 52 cm



■ **PG - 42D\*** 58 X 50 cm



■ **PG - 8D\*** 62 X 50 cm



**30 cm** // //

NEW



■ **PG - 34D\*** 60 X 50 cm



■ **PG - 50S** 30 X 52 cm



■ **PG - 51S** 30 X 52 cm




■ **PG - 11\*** 30 X 50 cm




■ **PG - 12\*** 30 X 50 cm

## BUILT-IN CERAMIC HOB


صفحه سرامیکی توکار




■ RH - 01 30 X 52 cm



■ RH - 02 59 X 52 cm



■ RH - 03 90 X 52 cm



کار دکم مخصوص نظافت  
صفحه سرامیکی



قطعات اصلی نصب شده در صفحه سرامیکی



egoproducts.com




www.eika.es



www.schott.com

ویژگی ها



## BUILT-IN HOT PLATE

اجاق برقی توکار



■ PS - 33\* 60 X 50 cm  
Heating Level: 6




■ PS - 31 58 X 50 cm  
Heating Level: 6



■ PS - 29 30 X 50 cm  
Heating Level: 6


### Heat Level Selection ( PS-29 / PS-31 / PS-33 )

- Level 0 Switch off
- Level 1 MIN. Warming up
- Level 2 Stewing vegetables, slow cooking
- Level 3 Cooking soups, larger dishes
- Level 4 Slow frying
- Level 5 Grilling meat, fish
- Level 6 MAX. Fast heating up, fast cooking, frying



نگهدارنده ظروف کوچک  
(Kettle Support)تنظیم ارتفاع شعله  
(Wok Support)

\* این مدل از گازها دارای ۲ قطعه (تنظیم ارتفاع شعله و نگهدارنده ظروف کوچک) می باشند.



Intertek برترین و معتبرترین کمپانی در زمینه ارائه خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت بر پایه استانداردهای بهداشتی، ایمنی و نظارتی همراه با صدور انواع گواهینامه ها در سطح بین المللی می باشد.

Intertek در حال حاضر با در اختیار داشتن شبکه ای از ۱۰۰۰ آزمایشگاه در ۱۰۰ کشور، بزرگترین تستر کالاهای مصرفی و صنعتی در جهان می باشد. اجاق گازهای لتو همگی دارای گواهینامه های ایمنی و کیفیت از شرکت Intertek بوده که این ویژگی وجه تمایز تولیدات لتو نسبت به سایر محصولات موجود در بازار می باشد.



شرکت صادرکننده گواهینامه ایمنی گازهای صفحه ای

[www.intertek.com](http://www.intertek.com)

Sabaf برای پاسخگویی به نیاز بازارهای مختلف و بر مبنای روش ها و سنت های گوناگون آشپزی در سراسر جهان همواره کوشیده است تا تنوع بی نظیری از سرشعله های اجاق گاز را به لحاظ میزان قدرت و نحوه توزیع شعله، تولید و در اختیار معتبرترین تولیدکنندگان اجاق گاز در دنیا قرار دهد.

تولیدات Sabaf ایتالیا در کارخانجات بسیار پیشرفته با مراکز ریخته گری مجهز به آخرین نسل ربات ها انجام میشود که همانا تولید حجم زیادی از قطعات اجاق گاز با سطح بالایی از کیفیت و ظرافت را امکان پذیر ساخته است.



[www.sabaf.it](http://www.sabaf.it)

Defendi با سالها تجربه در زمینه تولید قطعات اجاق گاز، مطابق با مفاهیم نوآورانه طراحی ایتالیایی، با بهترین عملکرد در پخت و پز و همراه با استانداردهای عالی در زمینه بهره وری انرژی، همواره در راستای جلب رضایت مشتری گام برداشته است.

کیفیت، امنیت، نوآوری و احترام به محیط زیست همگی از سیاست های کلی و الهام بخش در هر مرحله از تولید محصولات Defendi ایتالیا، از مفهوم سازی تا بهینه سازی روند تولید بوده است.



[www.defendi.it](http://www.defendi.it)

Orkli اسپانیا از نام آشناترین کمپانی های تولید قطعات شیر اجاق گاز، ترموکوپل و سایر اقلام ایمنی اجاق گاز می باشد. تولید در سه قاره اروپا، آمریکا و آسیا و افزایش مستمر سطح استاندارد های جهانی در تولید اجاق گازهای خانگی سبب شده است تا درخواست برای محصولات مدرن و به روز Orkli از سوی برترین تولید کنندگان اجاق گاز افزایش یابد.



[www.orkli.com](http://www.orkli.com)

## BUILT-IN OVEN

فرتوکار

فر برقی

NEW

## CATALYTIC

نما شیشه ای و استیل



■ O - 31T 60 X 60 cm

- . رتبه انرژی A . دو المنت با فن
- . لامپ فر . المنت بالا و پایین
- . گریل کامل . یخ زدایی با فن
- . جوجه گردان . سیستم تهویه دود
- . المنت پایین . پخت با فن (کانوکشن)
- . قفل کودک . گریل کامل با المنت بالا
- . تایمر . صفحه لمسی
- . فن . Meat Probe .

70 Litre / 13 Function

Soft close door



■ O - 21T 60 X 60 cm

نما شیشه ای و استیل

- . رتبه انرژی A . دو المنت با فن
- . لامپ فر . المنت بالا و پایین
- . گریل کامل . یخ زدایی با فن
- . جوجه گردان . سیستم تهویه دود
- . المنت پایین . پخت با فن (کانوکشن)
- . قفل کودک . گریل کامل با المنت بالا
- . تایمر . صفحه لمسی
- . فن . Meat Probe .

70 Litre / 13 Function

Soft close door



■ O - 22T 60 X 60 cm

نما شیشه ای و استیل

- . رتبه انرژی A . دو المنت با فن
- . لامپ فر . المنت بالا و پایین
- . گریل کامل . یخ زدایی با فن
- . جوجه گردان . سیستم تهویه دود
- . المنت پایین . پخت با فن (کانوکشن)
- . قفل کودک . گریل کامل با المنت بالا
- . تایمر . صفحه لمسی
- . فن . Meat Probe .

70 Litre / 13 Function

Soft close door



■ O - 23T 60 X 60 cm

## PYROLYTIC

نما شیشه ای و استیل

- . رتبه انرژی A . دو المنت با فن
- . لامپ فر . المنت بالا و پایین
- . گریل کامل . یخ زدایی با فن
- . جوجه گردان . سیستم تهویه دود
- . المنت پایین . پخت با فن (کانوکشن)
- . قفل کودک . گریل کامل با المنت بالا
- . تایمر . صفحه لمسی
- . فن . Pyrolytic .

70 Litre / 14 Function

Soft close door



■ O - 24T 60 X 60 cm

نما شیشه ای و استیل

- . رتبه انرژی A . دو المنت با فن
- . لامپ فر . المنت بالا و پایین
- . گریل کامل . یخ زدایی با فن
- . جوجه گردان . سیستم تهویه دود
- . المنت پایین . پخت با فن (کانوکشن)
- . قفل کودک . گریل کامل با المنت بالا
- . تایمر . صفحه لمسی
- . فن . Meat Probe .

70 Litre / 14 Function

Soft close door



■ O - 25T 60 X 60 cm

نما شیشه ای و استیل

- . رتبه انرژی A . دو المنت با فن
- . لامپ فر . المنت بالا و پایین
- . گریل کامل . یخ زدایی با فن
- . جوجه گردان . سیستم تهویه دود
- . قفل کودک . پخت با فن (کانوکشن)
- . تایمر . گریل کامل با المنت بالا
- . فن . گریل کامل با المنت بالا و فن
- . صفحه لمسی . Meat Probe .

70 Litre / 14 Function

Soft close door



■ O - 26T 60 X 60 cm

نما شیشه ای و استیل

- . رتبه انرژی A . یخ زدایی با فن
- . لامپ فر . پخت با فن (کانوکشن)
- . قفل کودک . دو المنت با فن
- . تایمر . گریل کامل با جوجه گردان
- . فن . دو المنت با جوجه گردان
- . صفحه لمسی . المنت پایین با جوجه گردان
- . گریل کامل با المنت بالا و فن
- . گریل کامل با المنت بالا و جوجه گردان

65 Litre / 12 Function



■ O - 34T 60 X 60 cm

نما شیشه ای و رزگلد

- . رتبه انرژی A . یخ زدایی با فن
- . لامپ فر . پخت با فن (کانوکشن)
- . قفل کودک . گریل کامل با جوجه گردان
- . تایمر . گریل کامل با المنت بالا و فن
- . فن . دو المنت با جوجه گردان
- . صفحه لمسی . المنت پایین با جوجه گردان
- . دو المنت با فن
- . گریل کامل با المنت بالا و جوجه گردان

60 Litre / 12 Function



NEW

نما شیشه‌ای

- . دو المنت با فن
- . المنت بالا و پایین
- . یخ زدایی با فن
- . سیستم تهویه دود
- . پخت با فن (کانوکشن)
- . گریل کامل با المنت بالا
- . صفحه لمسی
- . Meat Probe
- . گریل کامل با المنت بالا و فن
- . رتبه انرژی A
- . لامپ فر
- . گریل کامل
- . جوجه گردان
- . المنت پایین
- . قفل کودک
- . تایمر
- . فن
- . گریل کامل با المنت بالا و فن

70 Litre / 14 Function

Soft close door

■ O - 32T 60 X 60 cm



NEW

نما شیشه‌ای سفید

- . دو المنت با فن
- . المنت بالا و پایین
- . یخ زدایی با فن
- . سیستم تهویه دود
- . پخت با فن (کانوکشن)
- . گریل کامل با المنت بالا
- . صفحه لمسی
- . Meat Probe
- . گریل کامل با المنت بالا و فن
- . رتبه انرژی A
- . لامپ فر
- . گریل کامل
- . جوجه گردان
- . المنت پایین
- . قفل کودک
- . تایمر
- . فن
- . گریل کامل با المنت بالا و فن

70 Litre / 14 Function

Soft close door

■ O - 33T 60 X 60 cm



نما شیشه‌ای سفید

- . یخ زدایی با فن
- . المنت پایین با فن
- . پخت با فن (کانوکشن)
- . دو المنت با جوجه گردان
- . رتبه انرژی A
- . لامپ فر
- . گریل متوسط
- . تایمر
- . فن
- . گریل کامل با جوجه گردان
- . گریل کامل با جوجه گردان و فن

60 Litre / 10 Function

■ O - 17 60 X 60 cm




نما شیشه‌ای سفید

- . یخ زدایی با فن
- . پخت با فن (کانوکشن)
- . دو المنت
- . المنت پایین
- . دو المنت با فن
- . گریل متوسط با فن
- . رتبه انرژی A
- . لامپ فر
- . گریل متوسط
- . گریل کامل
- . تایمر
- . فن
- . صفحه لمسی

60 Litre / 11 Function

■ O - 19 60 X 60 cm



Dual Cook



## Dual Cook



نمایشگاه ای و استیل

. المنت بالا با کانوکشن  
 . المنت پایین با کانوکشن  
 . المنت پایین با فن  
 . ساعت کنترل پنل یک  
 . ساعت کنترل پنل دو

. گریل کامل با فن  
 . المنت بالا با فن  
 . بخ زدایی با فن  
 . زنگ یادآوری  
 . پخت با فن (کانوکشن)  
 . دو المنت با کانوکشن

. پخت مجزا  
 . صفحه لمسی  
 . Meat Probe  
 . فنل کودک  
 . تایمر  
 . فن

. رتبه انرژی A  
 . لامپ فر  
 . گریل کامل  
 . جوجه گردان  
 . المنت بالا  
 . دو المنت

70 Litre / 15 Function

O - 29S 60 X 60 cm

- مجهز به دو محفظه جداگانه برای دو نوع پخت مجزا
- کنترل پنل مجزا برای هریک از محفظه ها
- سینی جدا کننده برای استفاده از محفظه بالا و پایین به طور هم زمان





نمای همیشه ای و استیل



■ O - 28S 60 X 45 cm

- صفحه لمسی .
- المنت بالا و پائین .
- المنت بالا همراه فن .
- قفل کودک .
- گرم کردن دستگاه .
- دو المنت با فن .
- المنت بالا .
- المنت پائین با فن .
- رتبه انرژی A .
- لامپ فر .
- فن .
- تایمر .
- پخت سریع .
- بخ زدایی با فن .
- پخت ترکیبی .
- ساعت .
- پخت با فن (کانوکشن) .

45 Litre / 16 Function

نمای همیشه ای و استیل



■ O - 30 90 X 48 cm

- رتبه انرژی A .
- لامپ فر .
- فن .
- تایمر .
- دو المنت با فن .
- المنت بالا و پائین .
- بخ زدایی با فن .
- المنت پائین .
- پخت با فن (کانوکشن) .
- گریل کامل با جوجه گردان .
- گریل کامل با جوجه گردان و فن .
- گریل متوسط با جوجه گردان و فن .

100 Litre / 11 Function

## CATALYTIC SELF CLEAN

Catalytic liners on the sides of the oven absorb grease & other deposits.



Model: O-31T

پنل های کاتالیتیکی (سرامیکی) که به دیواره های فر نصب شده اند چربی را جذب کرده و بوی موجود در محفظه را کاهش می دهند.

## PYROLYTIC SYSTEM

Pyrolytic cleaning function without detergents & chemicals burn the food residues to ash.



Model: O-23T

فر Pyrolytic با بهره مندی از عملکرد تجزیه مواد در اثر حرارت بسیار بالا سخت ترین لکه های چربی را در دمای ۴۵۰ درجه سلسیوس سوزانده و به خاکستر تبدیل می کند.

 فر برقی-گاز



نما شیشه ای و استیل



- . لامپ فر
- . شعله گاز فر
- . فن
- . تایمر
- . المنت بالا
- . گریل کامل با جوجه گردان

60 Litre / 6 Function

■ O - 08 60 X 60 cm



نما سفید



- . لامپ فر
- . شعله گاز فر
- . فن
- . تایمر
- . المنت بالا
- . گریل کامل با جوجه گردان

60 Litre / 6 Function

■ O - 18 60 X 60 cm



نما شیشه ای و استیل

- . لامپ فر
- . شعله گاز فر
- . فن
- . تایمر
- . گریل کامل
- . جوجه گردان
- . گریل کامل با جوجه گردان

105 Litre/ 7 Function

■ O - 27 90 X 50 cm



نما شیشه ای

- . لامپ فر
- . شعله گاز فر
- . فن
- . تایمر
- . المنت بالا
- . گریل کامل با جوجه گردان

60 Litre / 6 Function

■ O - 13 60 X 60 cm

 فر گازی



نما شیشه ای و استیل



- . لامپ فر
- . شعله گاز فر
- . فن
- . تایمر
- . گریل کامل
- . جوجه گردان

60 Litre / 6 Function

■ O - 7 60 X 60 cm

Touch the quality



Meat Probe

جهت تعیین میزان دمای داخلی گوشت یا مرغ در هنگام پخت



Rotisserie

جوجه گردان



پخت ترکیبی (Combination)

پخت به روش Combi یا پخت ترکیبی، نوعی از پخت است که در این حالت از دو قابلیت گریل و پخت با اشعه همراه با فن به صورت هم زمان استفاده می شود.



پخت با فن (Convection)

فن کانوکشن به دستگاه این امکان را می دهد که گرما به طور یکنواخت در اطراف غذا جریان یابد و در نتیجه ماده غذایی بدون از دست دادن آب و با حفظ عطر و طعم طبیعی خود پخته شود.



فرهای سری T مجهز به ریل تلسکوپی می باشند.



فر برق - گازی



مجهز به شعله گازی در قسمت پایین فر و المنت برقی در قسمت بالای فر می باشد.

فر گازی



مجهز به گریل کامل در قسمت بالا و شعله قسمت پایین که هر دو با انرژی گاز حرارت تولید می کنند.

فر برقی



مجهز به ۲ المنت (المنت بالا برای گریل و المنت پایین برای پخت) می باشد که با استفاده از انرژی برق حرارت ایجاد میکنند.

پوشش لعابی به کار رفته در محفظه فرها از بهترین نوع بوده و سطحی کاملاً صاف و یکنواخت را فراهم نموده است که به راحتی تمیز می شود.

Easy Clean



# BUILT-IN MICROWAVE

مایکروویو توکار

38 cm



■ MG - 10 60 X 38 cm

- لامپ .
- بخ زدایی .
- قفل کودک .
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک .
- تایمر .
- پخت سریع .
- صفحه لمسی .
- گریل همراه ویو .
- Grill .
- Wave .

25 Litre

Touch open door



■ MG - 11 60 X 38 cm

- لامپ .
- بخ زدایی .
- قفل کودک .
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک .
- تایمر .
- پخت سریع .
- صفحه لمسی .
- گریل همراه ویو .
- Grill .
- Wave .

25 Litre

Touch open door



■ MG - 14 60 X 39 cm

- لامپ .
- بخ زدایی .
- قفل کودک .
- تایمر .
- پخت سریع .
- پخت ترکیبی .
- گریل همراه ویو .
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک .
- Grill .
- Wave .

25 Litre



■ MG - 06 60 X 39 cm

- لامپ .
- بخ زدایی .
- قفل کودک .
- تایمر .
- پخت ترکیبی .
- پخت چند مرحله ای .
- گریل همراه ویو .
- ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک .
- Grill .
- Wave .

34 Litre



■ MG - 07 60 X 39 cm

- لامپ .
- بخ زدایی .
- قفل کودک .
- تایمر .
- پخت ترکیبی .
- پخت چند مرحله ای .
- گریل همراه ویو .
- ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک .
- صفحه لمسی .
- Grill .
- Wave .
- Convection .

34 Litre



■ MG - 08 60 X 39 cm

- لامپ .
- بخ زدایی .
- قفل کودک .
- تایمر .
- پخت ترکیبی .
- پخت چند مرحله ای .
- گریل همراه ویو .
- ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک .
- صفحه لمسی .
- Grill .
- Wave .
- Convection .

34 Litre

شیشه ای سفید

45 cm



■ MG - 15 60 X 46 cm

- لامپ .
- بخ زدایی .
- قفل کودک .
- تایمر .
- پخت ترکیبی .
- پخت سریع .
- گریل همراه ویو .
- ۸ برنامه پخت اتوماتیک .
- Grill .
- Wave .

25 Litre



■ MG - 16 60 X 46 cm

- لامپ .
- بخ زدایی .
- قفل کودک .
- تایمر .
- پخت ترکیبی .
- پخت چند مرحله ای .
- گریل همراه ویو .
- ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک .
- Grill .
- Wave .
- Convection .

34 Litre



■ MG - 12 60 X 45 cm

- لامپ .
- بخ زدایی .
- قفل کودک .
- ویو با کانوکشن .
- المنت بالا .
- المنت بالا با فن .
- المنت پایین با ویو و کانوکشن .
- المنت پایین با کانوکشن .
- دارای سینی پیرکس .
- المنت بالا با فن و ویو .
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک .
- Wave .
- Convection .

44 Litre



■ MG - 13 60 X 45 cm

- لامپ .
- بخ زدایی .
- قفل کودک .
- تایمر .
- پخت ترکیبی .
- صفحه لمسی .
- ویو با کانوکشن .
- المنت بالا .
- المنت بالا با فن .
- المنت پایین با ویو و کانوکشن .
- المنت پایین با کانوکشن .
- دارای سینی پیرکس .
- المنت بالا با فن و ویو .
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک .
- Wave .
- Convection .

44 Litre

شیشه ای سفید

18 Month Guarantee

ویژگی های منحصر بفرد PCMO-101



محفظه ی سرامیکی

رنگ های سرامیکی و لعابی در طیف وسیعی از صنایع استفاده می شوند . این نوع از رنگ ها متشکل از انواع مختلفی از اکسید مشتمل از مواد فلزی و غیر فلزی هستند . امروزه رنگ های لعابی و پوششهای سرامیکی به عنوان یک پوشش محافظ در برابر خوردگی سطوح در صنعت تولید لوازم خانگی به کار می رود .



پوشش ضد خط و خش

پوشش های سرامیکی در برابر خط و خش و تغییر رنگ مقاوم بوده و به عنوان یک پوشش صاف و یکنواخت و براق در سطوح خارجی لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گیرد .



آنتی باکتریال

این پوشش در برابر تشکیل قارچ و باکتری ناشی از پخت مواد غذایی مقاوم می باشد .

استاندارد جهانی نشت اشعه

سازمان جهانی بهداشت، بالاترین مرجع رسمی بین المللی در زمینه مسائل مرتبط با بهداشت مواد غذایی، بیشترین میزان مجاز نشت اشعه در دستگاه های مایکروویو را  $5 \text{ mW/cm}^2$  اعلام کرده است؛ این در حالی است که این عدد در مایکروویو های لیتو+ در حدود  $1/2 \text{ mW/cm}^2$  می باشد.



امواج ویو (Wave)

استفاده از امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا و طول موج کوتاه برای پخت سریع مواد غذایی و در نتیجه حفظ طعم و ویتامین های موجود در غذا به جهت زمان پخت کوتاه تر



گریل (Grill)

قابلیت گریل با استفاده از المنت حرارتی، برای سرخ و برشته کردن غذا به کار می رود.



MG - 09 60 X 45 cm

- Convection . لامپ .
- تایمر . بخ زدایی .
- فن . قفل کودک .
- گریل با فن . پخت سریع .
- ویو با فن . پخت ترکیبی .
- گریل با ویو و فن . صفحه لمسی .
- پخت چند مرحله ای .
- ذخیره برنامه های پخت .
- المنت پایین با کانوکشن .
- ۱۲ برنامه پخت اتوماتیک .
- Grill .
- Wave .



PCMO - 101 60 X 45 cm  
COMPACT

- Convection . لامپ .
- تایمر . بخ زدایی .
- گریل با ویو و فن . قفل کودک .
- ویو با کانوکشن . پخت سریع .
- محفظه داخلی لعاب .
- سرامیکی Anti Bacterial .
- مجهز به Hot Plate برای پخت پیتزا .
- مجهز به پخت سه گانه (TCS) .
- المنت پایین با کانوکشن و ویو .
- ذخیره برنامه های پخت .
- المنت بالا با گریل و ویو .
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک .
- پخت ترکیبی .
- صفحه لمسی .
- پخت چند مرحله ای .
- Grill .
- Wave .



PCMO - 301 60 X 45 cm  
COMPACT

- Convection . لامپ .
- تایمر . بخ زدایی .
- گریل با ویو و فن . قفل کودک .
- ویو با کانوکشن . پخت سریع .
- مجهز به Hot Plate برای پخت پیتزا .
- مجهز به پخت سه گانه (TCS) .
- المنت پایین با کانوکشن و ویو .
- المنت بالا با گریل و ویو .
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک .
- پخت ترکیبی .
- ذخیره برنامه های پخت .
- پخت چند مرحله ای .
- Grill .
- Wave .



PCMO - 401S 60 X 45 cm  
COMPACT

- Wave . لامپ .
- Convection . بخ زدایی .
- قفل کودک .
- صفحه لمسی .
- تایمر .
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک .
- گریل با ویو و کانوکشن .
- ویو با کانوکشن .
- گریل با کانوکشن .
- گریل با ویو .
- Grill .

# BUILT-IN WARMING DRAWER

کشوگرم کن توکار

LETO+ 27



■ WD - 08 60 X 14 cm



■ WD - 07 60 X 14 cm

## Pro Touch

. تنظیم مدت زمان  
. توان المنت ۶۰۰ وات همراه فن  
. تنظیم دما از ۴۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد  
. دارای ظرفیت ۲۵ کیلوگرم

. ۵ سطح درجه تنظیم حرارت  
. یخ زدایی  
. گرم نگه داشتن غذا  
. صفحه لمسی  
. محفظه داخلی استیل ضد لک

. درب PULL / PUSH ( بدون دستگیره )  
. گرم نگه داشتن بشقاب و دیس  
. گرم نگه داشتن فنجان و لیوان  
. استریل کردن ظروف  
. مجهز به کفیپوش مخصوص



■ WD - 09 60 X 14 cm



■ WD - 10 60 X 14 cm



■ WD - 11 60 X 14 cm

. توان المنت ۴۰۰ وات همراه فن  
. تنظیم دما از ۳۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد  
. دارای ظرفیت ۲۰ کیلوگرم

. تنظیم مدت زمان تا ۹۰ دقیقه  
. گرم نگه داشتن غذا  
. مجهز به کفیپوش مخصوص

. درب PULL / PUSH ( بدون دستگیره )  
. گرم نگه داشتن بشقاب و دیس  
. گرم نگه داشتن فنجان و لیوان  
. استریل کردن ظروف



■ WD - 03 60 X 14 cm



■ WD - 04 60 X 14 cm



■ WD - 06 60 X 14 cm

. توان المنت ۴۰۰ وات همراه فن  
. تنظیم دما از ۳۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد  
. دارای ظرفیت ۲۰ کیلوگرم

. مجهز به کفیپوش مخصوص  
. گرم نگه داشتن غذا  
. تنظیم مدت زمان تا ۹۰ دقیقه

. گرم نگه داشتن بشقاب و دیس  
. گرم نگه داشتن فنجان و لیوان  
. استریل کردن ظروف

## BUILT-IN STEAM OVEN (45 cm)

بخارپز توکار



■ **STO - 101** 60 X 45 cm

- . لامپ
- . یخ زدایی
- . قفل کودک
- . تایمر
- . ۳۶ برنامه پخت اتوماتیک با بخار
- . ۱۲ برنامه پخت اتوماتیک
- . برنامه پخت اتوماتیک
- . درب اتوماتیک مخزن آب
- . حفظ ویتامین های مواد غذایی
- . سینی پیرکس مخصوص
- . صفحه لمسی
- . Grill
- . Convection



34 Litre



■ **STO - 201S** 60 X 45 cm

- . لامپ
- . یخ زدایی
- . قفل کودک
- . صفحه لمسی
- . تایمر
- . سیستم پرتاب بخار
- . بخار با گریل و ویو
- . سینی پیرکس مخصوص
- . حفظ ویتامین های مواد غذایی
- . برنامه پخت اتوماتیک
- . وضعیت مقدار آب
- . Grill
- . Wave

36 Litre



## BUILT-IN COFFEE MACHINE (45 cm)

قهوه ساز توکار



■ **CoffeeM - 201** 60 X 45 cm

- . حجم مخزن آب : ۱ لیتر
- . چراغ اتوماتیک
- . کلید آماده کردن ۱ فنجان قهوه
- . کلید آماده کردن ۲ فنجان قهوه
- . درست کردن قهوه با سه غلظت ملایم ، ترمال ، غلیظ
- . برنامه unit off (تنظیم زمان خاموش شدن قهوه ساز)
- . تهیه اسپرسو با استفاده از پودر

. تهیه کاپوچینو

. تمیز کردن اتوماتیک

. رسوب زدایی

. صفحه کنترل لمسی

. تنظیم سختی آب



■ **CoffeeM - 101S** 60 X 45 cm



## BUILT-IN BOTTLE CHILLER

بطری خنک کن توکار

LETO+ 29



■ BOTTLE CHILLER - 101 60 X 45.5 cm

- حجم: ۶ لیتر
- شیشه ضد اشعه UV
- گنجایش ۲۴ بطری
- درب دوجداره
- تنظیم درجه حرارت از ۴ تا ۱۸ درجه سانتیگراد
- کنترل پنل دیجیتالی
- خنک کنندگی سریع
- طبقات چوبی





# BUILT-IN DISHWASHER

ماشین ظرفشویی توکار

14 نفره / 81.5 x 60 cm



DWM - 04



2 DISPLAY PANELS



DWM - 02



DWM - 03

قابلیت نصب ورق MDF بر روی درب



اهرم تنظیم ارتفاع سبد



طبقه مخصوص قاشق، چنگال و کارت


- . رتبه انرژی : A++
- . ظرفیت ۱۴ نفره (۱۶۸ پارچه)
- . تأخیر در شستشو: | تا ۲۴ ساعت (DWM-04)
- . میزان صدا: 44db (DWM-04)
- . خشک کن سریع Turbo Drying (DWM-04)
- . صفحه کنترل لمسی (DWM-04)
- . استیل ضد لک (DWM-04)
- . ۳ ویژگی اختصاصی: (DWM-04) Extra Drying, Power Wash, Express
- . انتخاب برنامه به صورت اتوماتیک
- . ۸ برنامه اتوماتیک شستشو
- . تأخیر در شستشو ۹/۶/۳ ساعت
- . قابلیت افزودن ظروف در حین شستشو
- . آبکشی ظروف – ویژه ظروف بسیار کثیف
- . شستشو با نصف ظرفیت
- . مجهز به سیستم ایمنی قطع آب
- . دارای قفل کودک
- . کم صدا
- . پر قدرت
- . اقتصادی
- . شستشوی معمولی
- . شستشوی کوتاه مدت
- . شستشوی یک ساعته
- . طبقه مخصوص قاشق و چنگال
- . شستشوی ظروف شیشه ای
- . دارای نازل های آب بالا و پایین
- . قابلیت تنظیم ارتفاع در سبد بالا
- . Self cleaning filter system
- . LED Screen
- . Dual zone wash
- . Energy save



قابلیت نصب ورق MDF بر روی درب جهت هماهنگی هرچه بیشتر با نمای کابینت آشپزخانه

NEW

Black Delfina Series



O - 32T

MG - 12  
WD - 07

قابلیت هماهنگ شدن با  
Black Delfina Series



CoffeeM-201

( MG-12 + O-32T + WD-07 + H-37 + PG-2D )



bination



NEW

White Delfina Series



O - 33T

MG - 13  
WD - 11

( MG-13 + O-33T + H-64 + PG-31D + WD-11 )



# Full Set Com

## CHEF COLLECTION

انواع طراحی و چیدمان ها



\* توصیه شده توسط سر آشپز Joan Burgues



### Nicoletta Series



O - 24T

PCMO - 301  
WD - 08

قابلیت هماهنگ شدن با  
Nicoletta Series



BOTTLE CHILLER - 101

( PCMO-301 + O-24T + WD-08 + H-60 + PS-36D )



### Roberto Baldini Series



PCMO - 101

STO - 101

MG - 09

( PCMO-101 + MG-09 + STO-101 + WD-07 + O-25T )





# Rose Gold Series

NEW



O - 34T



PG - 44D




H - 69



# INSTALLATION MAP


الگوی نصب

## Granite Sink




## Inset S.Steel Sink


### 116 - 120 cm




### 100 cm




### 70 - 90 cm



### 60 cm




### Flush Mount S.Steel Sink



TF - 201 TF - 204  
TF - 203




TF - 101




TF - 103



TF - 105




TF - 106




TF - 108

### Undermount S.Steel Sink


#### Z Series




TM - 1




TM - 2




TM - 3




TM - 4




TM - 5




TM - 16



TM - 6



TM - 7




TM - 8

#### R Series



TM - 9




TM - 10




TM - 11




TM - 12



TM - 13



TM - 14



TM - 15




**توجه**


با توجه به احتمال اختلاف جزئی در ابعاد سینک های زیر صفحه ای در مقاطع مختلف تولید کالا، حتماً ابعاد محصول خریداری شده را جهت برش صفحه کابینت لحاظ نمایید.

### Lay on S.Steel Sink


#### 120 cm




TL - 1




TL - 2



TL - 4




TL - 5




TL - 6


#### 100 cm



TL - 11








TL - 8




TL - 10

# Kitchen Hood




# Built-in Ceramic Hob







### Built-in Steel and Glass Hob




PG - 38D




- PG - 1D  
 PG - 2D PG - 29D  
 PG - 14D PG - 30D  
 PG - 16D PG - 31D  
 PG - 25D PG - 32D  
 PG - 26D PG - 39D  
 PG - 27D PG - 40D  
 PG - 28D PG - 44D




- PS - 5D  
 PS - 6D PG - 6D  
 PS - 17D PG - 7D  
 PS - 21D PG - 8D PG - 34D  
 PS - 31 PG - 15 PG - 41D  
 PS - 33 PG - 33D PG - 42D




PG - 52S




PS - 19D PS - 24D  
 PS - 20D PS - 37D




PS - 42S




PS - 34  
 PS - 35




PS - 38D




PG - 45DT  
 PG - 46DT  
 PG - 47DT




PS - 40S PG - 50S  
 PS - 41S PG - 51S




PS - 43S



PG - 53S




PG - 43D




PS - 29 PG - 11  
 PS - 32 PG - 12


### Built-in Oven




- O - 21T O - 25T  
 O - 22T O - 31T  
 O - 23T O - 32T  
 O - 24T O - 33T




- O - 06 O - 18  
 O - 07 O - 19  
 O - 08 O - 26T  
 O - 13 O - 34T  
 O - 17




O - 29S




O - 28S



O - 27




O - 30




O - 35


### Microwave




PCMO - 401S




MG - 12  
PCMO - 101 MG - 13  
PCMO - 301 MG - 09




MG - 06



MG - 07  
MG - 08




MG - 10  
MG - 11




MG - 14


### Warming Drawer




MG - 15



MG - 16




WD - 03 / WD - 04 / WD - 06  
WD - 09 / WD - 10 / WD - 11




WD - 07 / WD - 08

### Coffe Machine




CoffeeM - 101S  
CoffeeM - 201

### Steam Oven




STO - 101



STO - 201S


### Bottle Chiller

BOTTLE CHILLER - 101



### Dishwasher

DWM - 02  
DWM - 03  
DWM - 04





WIPO International Registration No.1088692

A Practitioner's Guide

# Madrid Agreement and Protocol

عضو رسمی سازمان جهانی WIPO و عضو رسمی پروتکل مادرید



# لِتو+<sup>®</sup>

- دارای بیش از ۲۴۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر کشور
- مجهز به انبار مکانیزه با بیش از ۱۰۰۰۰ نوع قطعه یدکی
- ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن
- در اختیار داشتن کادر فنی و سرویسکاران متخصص و متعهد
- مجهز به سیستم ERP (سیستم یکپارچه اطلاعاتی سازمانی)
- اجرای سیستم CRM (Customer Relationship Management)
- واحد پاسخگویی به شکایات
- برگزیده برتر حوزه خدمات پس از فروش



نصب رایگان بجز سینک و شیرآلات

شرکت های تامین کننده قطعات محصولات لتو





*Touch the quality*

letogroup.com

info@letogroup.com

© LETO+ all rights reserved

www.parsital.com