





Made in Turkey

LETO+

INSET S.STEEL SINK

سینک استنلس استیل توکار

116 - 120 cm



■TX - 3 120 X 50 cm



■TX - 49 120 X 50 cm



■TX - 40 120 X 50 cm




■TX - 44 120 X 50 cm



■TX - 4 120 X 50 cm




■TX - 1 116 X 50 cm




■TX - 48 116 X 50 cm



■TX - 38 116 X 50 cm



■TX - 39 116 X 50 cm



■TX - 52 116 X 50 cm



■TX - 5 116 X 50 cm



■TX - 6 116 X 50 cm



■TX - 7 116 X 50 cm



■TX - 8 116 X 50 cm



■TX - 9 116 X 50 cm



■TX - 50 116 X 50 cm



■TX - 60 116 X 50 cm



■TX - 61 116 X 50 cm



■TX - 62 116 X 50 cm



■TX - 63 116 X 50 cm



■TX - 64 116 X 50 cm



■TX - 58 116 X 51 cm



■TX - 10 100 X 50 cm



■TX - 11 100 X 50 cm



■TX - 14 100 X 50 cm



■ TX - 18 100 X 50 cm



■ TX - 15 100 X 50 cm



■ TX - 16 100 X 50 cm



■ TX - 17 100 X 50 cm



■ TX - 57 100 X 51 cm

70 - 90 cm



■ TX - 20 91 X 50 cm



■ TX - 21 91 X 50 cm



■ TX - 45 86 X 50 cm



■ TX - 46 86 X 50 cm



■ TX - 56 86 X 51 cm



■ TX - 22 78 X 50 cm



■ TX - 24 78 X 50 cm



■ TX - 55 78 X 51 cm



■ TX - 25 75 X 45 cm



■ TX - 26 78 X 50 cm




■ TX - 28 78 X 44 cm



■ TX - 37 65 X 50 cm



■ TX - 31 63 X 49 cm



■ TX - 29 61 X 50 cm



■ TX - 30 58 X 45 cm



■ TX - 36 58 X 48 cm



■ TX - 53 50 X 50 cm



■ TX - 32 Ø 49 cm



■ TX - 34 48 X 48 cm




■ TX - 47 Ø 45 cm

LAY ON S. STEEL SINK

سینک استنلس استیل روکار



TL - 1 120 X 60 cm




TL - 2 120 X 60 cm



TL - 3 120 X 60 cm



TL - 4 120 X 60 cm



TL - 5 120 X 60 cm



TL - 6 120 X 60 cm



TL - 7 120 X 60 cm



TL - 11 120 X 60 cm



TL - 8 100 X 60 cm



TL - 9 100 X 60 cm




TL - 10 100 X 60 cm


آنالیز ورق استنلس استیل AISI 304 BA 18/10 cr-ni

Copper [Cu]	Molybdenum [Mo]	Phosphorus [P]	Sulfur [S]	Thickness [mm]
0.75	0.75	0.04	0.03	0.8
Carbon [C]	Manganese [Mn]	Silicon [Si]	Chromium [Cr]	Nickel [Ni]
0.03	2	1	18-20	8-12

دسته بندی جنس ورق های استفاده شده در ساخت سینک



نحوه ی صحیح نصب سینک ها



Inset
لبه سینک پس از نصب بر روی صفحه ی کابینت قرار میگیرد.



Lay on
لبه سینک پس از نصب دقیقاً هم سطح صفحه ی کابینت قرار میگیرد.



Undermount
لبه سینک پس از نصب زیر صفحه کابینت قرار میگیرد.
مناسب صفحه های کورین (سنگ مصنوعی)

لوازم جانبی



LETO+

UNDERMOUNT S.STEEL SINK

سینک استنلس استیل زیرصفحه ای

Z series



■ TM - 1 19 X 42 cm



■ TM - 2 36 X 42 cm



■ TM - 3 44 X 44 cm



■ TM - 4 42 X 47 cm



■ TM - 5 61 X 46 cm



■ TM - 6 83 X 51 cm



■ TM - 7 88 X 50 cm



■ TM - 8 76 X 45 cm



■ TM - 9 20.5 X 34.5 cm



■ TM - 10 38 X 43 cm



■ TM - 11 41 X 51 cm



■ TM - 12 61 X 46 cm



■ TM - 13 83.5 X 52 cm



■ TM - 14 80 X 51 cm



■ TM - 15 79.5 X 51 cm

R series

DISPOSER UNIT

آشغال خردکن



■ DU - 01

Motor Speed with Standard load
2700 (R.P.M)
560 Watt

نحوه عملکرد:

این دستگاه، زیر سینک و به خروجی لگن سینک نصب می شود. با ریختن باقی مانده های مواد غذایی شامل (مرغ، ماهی، میوه و سبزیجات...) داخل سینک ظرفشویی، مواد به همراه جریان آب به محفظه دستگاه هدایت شده و پس از خرد شدن، وارد مجرای فاضلاب می شوند.

21.5 X 21.5 X 40 cm

نحوه ی صحیح نصب



90 cm



H - 56 90 cm



H - 57 90 cm



H - 58 90 cm



H - 22* 90 cm



H - 34* 90 cm



H - 37 90 cm



H - 38 90 cm



H - 40* 90 cm



H - 39* 90 cm



H - 52* 90 cm



H - 3 90 cm



H - 18 90 cm



H - 20** 90 cm



H - 50* 90 cm



H - 51* 90 cm



H - 55 90 cm



H - 48 90 cm



H - 1 90 cm



H - 15 90 cm



H - 27 90 cm



H - 60 90 cm



H - 2 90 cm



H - 29 90 cm



H - 63 90 cm



H - 64 90 cm

Transparent Touch Control
 - پنل شیشه ای
 - کنترل لمسی شفاف ،
 - قابلیت تغییر رنگ با
 - افزایش سرعت هود
 - سیستم TTC
 NEW 3 SPEED TOUCH 750 m³/h LAMP

- تمامی هودهای لتو قابلیت نصب فیلتر ذغالی را دارا می باشند.
- تمامی هودهای لتو مجهز به کاور دو تکه با قابلیت تنظیم ارتفاع می باشند.
- تمامی هود های لتو مجهز به Delay off system (تأخیر در خاموش شدن) می باشند.
- تمامی هود های لتو مجهز به فیلتر ۵ لایه آلومینیومی قابل شستشو می باشند.

* درب تعدادی از هودهای شومینه ای مجهز به جک های مکانیکی می باشد. این نوع درب جهت سهولت در نظافت آن طراحی و تعبیه گردیده است؛ از این رو درب این دسته از هودها در هنگام استفاده می بایستی حتماً بسته باشند: H-22 , H-34 , H-39 , H-40 , H-50 , H-51 , H-52
 ** امکانات هود H-20 : صفحه نمایش ۹ اینچ ، رادیو FM ، پورت USB برای پخش موزیک و فیلم ، ریموت کنترل مولتی.

60 cm

H - 31 90 cm

3 SPEED TOUCH
750 m³/h LAMP

سفید یا زرد مسی

H - 4 60 cm

3 SPEED TOUCH
750 m³/h LAMP

H - 19 60 cm

3 SPEED TOUCH
750 m³/h LAMP

H - 53 60 cm

3 SPEED TOUCH
750 m³/h LAMP

سفید یا قرمز چوبی

H - 54 60 cm

3 SPEED TOUCH
750 m³/h LAMP

سفید یا زرد مسی

H - 35 60 cm

S SENSOR 3 SPEED TOUCH
950 m³/h LAMP

H - 36 60 cm

S SENSOR 3 SPEED TOUCH
950 m³/h LAMP

شیشه ای سفید

H - 6 60 cm

3 SPEED TOUCH
750 m³/h LAMP

H - 30 60 cm

3 SPEED TOUCH
750 m³/h LAMP

H - 5 60 cm

3 SPEED TOUCH
750 m³/h LAMP

H - 33 60 cm

3 SPEED TOUCH
750 m³/h LAMP

H - 7 60 cm

3 SPEED TOUCH
750 m³/h LAMP

شیشه دودی

H - 25 60 cm

3 SPEED TOUCH
700 m³/h LAMP

شیشه دودی

Slim سری 90 cm

ربرنگایی استیل

500 m³/h 3 SPEED LAMP

H - 42 90 cm

کشویی استیل

500 m³/h 3 SPEED LAMP

H - 44 90 cm

کشویی استیل و مشکی

500 m³/h 3 SPEED LAMP

H - 46 90 cm

کشویی استیل

500 m³/h 3 SPEED LAMP

H - 43 60 cm

کشویی استیل و مشکی

500 m³/h 3 SPEED LAMP

H - 45 60 cm

ربرنگایی استیل

500 m³/h 3 SPEED LAMP

H - 41 60 cm

مخفی

3 SPEED TOUCH
700 m³/h LAMP

استیل

H - 47 70 x 30 cm

NEW

3 SPEED TOUCH
850 m³/h LAMP

استیل

H - 61 75 x 29.6 cm

جزیره

3 SPEED TOUCH
800 m³/h LAMP

شیشه شفاف

H - 17 90 cm

NEW

4 SPEED TOUCH
800 m³/h LAMP

H - 59 90 cm

Downdraft

4 SPEED TOUCH
850 m³/h LAMP

استیل و مشکی

H - 49 90 cm

راهنمای نشانه ها

- صفحه کلید لمسی TOUCH
- لامپ (LED, Halogen) LAMP
- سنسور دود و حرارت S SENSOR
- صفحه کلید ۳ سرعته 3 SPEED
- قدرت مکش: مترمکعب در ساعت N m³/h

CE CB GS

قطعات اصلی نصب شده در گازها :

orkli
Made in Spain

Intertek

Intertek.com


شرکت صادرکننده گواهینامه ایمنی گازهای صفحه ای:

86 - 91 cm


LETO+

BUILT-IN STEEL HOB


گاز صفحه‌ای استیل توکار




■ PS - 15 91 X 51 cm




■ PS - 16 91 X 51 cm



■ PS - 19 91 X 51 cm



■ PS - 20 91 X 51 cm




■ PS - 24 91 X 51 cm




■ PS - 36 86 X 50 cm




■ PS - 3 86 X 50 cm




■ PS - 11 86 X 50 cm




■ PS - 22 86 X 50 cm



■ PS - 23 86 X 50 cm




■ PS - 25 87 X 50 cm



■ PS - 26 87 X 50 cm



■ PS - 27 87 X 50 cm




■ PS - 28 87 X 50 cm



■ PS - 12 87 X 50 cm

70 cm



■ PS - 5 68 X 50 cm



■ PS - 17 76 X 51 cm


60 cm



■ PS - 6 58 X 50 cm



■ PS - 18 62 X 51 cm



■ PS - 21 62 X 51 cm

30 x 50 cm



■ PS - 31 58 X 50 cm



■ PS - 8



■ PS - 9



■ PS - 32



■ PS - 29

ترموکوپل (Thermocouple) در صورت خاموش شدن شعله در اثر سررفتن مایعات و... سنسور ترموکوپل جریان گاز را بطور اتوماتیک قطع می‌کند.



فندک اتوماتیک (Auto Ignition) به محض چرخاندن ولوم گاز، فندک با ایجاد جرقه به صورت فوری شعله را روشن می‌کند.



LETO[®]

BUILT-IN GLASS HOB

گاز صفحه ای شیشه ای توکار

تنظیم ارتفاع شعله
(Wok support)



نگهدارنده ظروف کوچک
(kettle support)



87 - 92 cm

NEW



■ PG - 39 87 X 50 cm

NEW



■ PG - 40 87 X 50 cm



■ PG - 1 87 X 50 cm



■ PG - 2 87 X 50 cm



■ PG - 3 87 X 50 cm



■ PG - 14 87 X 50 cm



■ PG - 16 87 X 50 cm



■ PG - 29 87 X 50 cm



■ PG - 25 87 X 50 cm



■ PG - 26 87 X 50 cm



■ PG - 27 87 X 50 cm




■ PG - 28 87 X 50 cm

70 cm



■ PG - 30 87 X 50 cm



■ PG - 31 87 X 50 cm



■ PG - 32 87 X 50 cm



■ PG - 38 92 X 40 cm

NEW



■ PG - 41 70 X 50 cm

60 cm



■ PG - 6 70 X 50 cm



■ PG - 7 70 X 50 cm




■ PG - 33 70 X 50 cm



■ PG - 42 58 X 50 cm

NEW



■ PG - 8 62 X 50 cm

30 x 50 cm



■ PG - 9 62 X 50 cm



■ PG - 10 62 X 50 cm



■ PG - 15 60 X 50 cm



■ PG - 34 60 X 50 cm



■ PG - 11 ■ PG - 12



LETO+

BUILT-IN MICROWAVE

ماکروویو توکار



■ MG - 01 59 X 38.5 cm



■ MG - 02 59 X 38.5 cm



■ MG - 03 59 X 38.5 cm



■ MG - 06 60 X 39 cm



■ MG - 07 60 X 39 cm



■ MG - 08 60 X 39 cm



■ MG - 04 59 X 38.5 cm



■ MG - 05 59 X 38.5 cm



■ MG - 09 60 X 45 cm

(45 cm) BUILT-IN COMPACT (OVEN+MICROWAVE)

NEW

کامپکت (فر+ماکروویو) توکار

راهنمای نشانه ها

- | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| پخت سریع | پخت ترکیبی | لامپ |
| فن همراه | فن همراه ویو | فن |
| گریل بالا | ویو همراه کانوکشن و المنت بالا | ویو همراه کانوکشن و المنت پایین |
| پخت اتوماتیک همراه بخار | پخت اتوماتیک | یخ زدایی |
| سینی پیرکس مخصوص | ذخیره برنامه های پخت | المنت پایین و کانوکشن |
| محفظه داخلی لعاب سرامیکی Antibacterial | حفظ ویتامین های موادغذایی | سیستم پرتاب بخار |
| مجهز به پلتینا جهت پخت | تایمر | صفحه کنترل لمسی |
| بخار یز همراه کانوکشن | گریل همراه ویو و فن | پخت چندمرحله ای |
| مجهز به پخت سه گانه (TCS) | درب مخزن آب اتوماتیک | قفل کودک |
| Convection | Grill | Wave |



■ PCMO - 101 60 X 45 cm کامپکت



■ PCMO - 301 60 X 45 cm کامپکت

(45 cm) BUILT-IN STEAM OVEN

NEW

بخار یز توکار



■ STO - 101 60 X 45 cm بخار یز



Water Tank

FREESTANDING MICROWAVE

ماکروویو رومیزی



■ FMW-101 52 X 31 cm



■ FMW-102 52 X 31 cm



■ FMW-103 52 X 31 cm



■ FMW-104 52 X 33 cm



■ FMW-105 52 X 33 cm



■ FMW-106 52 X 33 cm



■ FMW-107 52 X 31 cm



■ FMW-108 52 X 31 cm



■ FMW-109 52 X 31 cm



■ FMW-110 52 X 31 cm



■ FMW-111 55 X 32 cm



■ FMW-112 57 X 37 cm

- قدرت Wave: 1000 وات
- مجهز به دو میکرون
- تست شده تا ۵۰ هزار بار استفاده مداوم
- مجهز به المنت حرارتی
- بدنه داخلی و خارجی تمام استیل
- مخصوص استفاده در کافی شاپ، رستوران و سوپرمارکت ها
- استفاده آسان

Heavy Duty

راهنمای نشانه ها



GAS COOKER

گاز میله

- قابلیت استفاده همزمان از گریل بالا و پایین
- قابلیت پاک کردن آسان محفظه ی فر
- ترموستات اتوماتیک قطع گاز
- فنک اتوماتیک
- پایه های قابل تنظیم
- شیشه سه جداره (درب فر)
- جوجه گردان ۶۰ سانتیمتری

- حجم فر ۹۰ لیتر
- فول گاز
- تایمر مکانیکی
- سر شعله های Sabaf ایتالیا
- دو لامپ فر
- شبکه چدنی
- طبقات ریلی

90 X 60 X 76 cm



■ FGC - 102



■ FGC - 101

CB CE SAA CCC





LETO+[®]

DISHWASHER

ماشین ظرفشویی

توکار ۱۴ نفره 81.5 x 60 cm



■ DWM - 01



قابلیت نصب ورق MDF بر روی درب ماشین ظرفشویی جهت هماهنگی با فضای آشپزخانه



■ DWM - 02

قابلیت نصب ورق MDF بر روی درب



■ DWM - 03



راهنمای نشانه ها

کنترل لمسی	نازلهای آب بالا و پایین	کم صدا	ذغال	پر قدرت
رتبه انرژی A	طبقه قاشقی و چنگال	نصف ظرفیت 1/2	یک ساعته	اکونومی eco
	تأخیر در شستشو	قفل کودک	ظروف شیشه ای	کوتاه مدت
	سه در یک 3in1	ظرفیت (نفر)	اتوماتیک Auto	آب کشی ظروف

ایستاده ۱۴ نفره 84.5 x 60 cm



■ FSDW - 01



■ FSDW - 02



Millot Design



■ FSDW - 03



■ FSDW - 04



■ FSDW - 05



Touch Control
صفحه کنترل لمسی



طبقه مخصوص قاشقی، چنگال و کارد

رومیزی ۶ نفره 44 x 55 cm



■ CTDW - 01



■ CTDW - 02



■ CTDW - 05



■ CTDW - 03



■ CTDW - 04



■ CTDW - 06



LETO+

VACUUM CLEANER

جارو برقی



سفید

■ MVC-101W



نقره ای

■ MVC-101S



قرمز

■ MVC-101R



1600W



مشکی

■ MVC-201B



آبی

■ MVC-201BL



قرمز

■ MVC-201R



1800W

مجهز به لوله تلسکوپی ۹ سانتیمتری



مشکی

■ MVC-301B



قهوه ای

■ MVC-301BR



قرمز

■ MVC-301R



2000W



سفید

■ MVC-401W



نقره ای

■ MVC-401S



قرمز

■ MVC-401R



2400W



مشکی

■ MVC-501B



2200W



مشکی

■ MVC-601B



نقره ای

■ MVC-601G



2400W



لوله تلسکوپی (Metal Telescope Tube)



محفظه لوازم جانبی (Tools on board)



فیلتر هپا (Hepa Filter)

راهنمای نشانه ها

- قدرت مکش بالا
- فیلتر هپا (Hepa)
- ظرفیت کیسه (L)
- محفظه لوازم جانبی
- موتور کم صدا
- نشانگر پر بودن کیسه
- دکمه تنظیم قدرت مکش
- طول سیم برق
- لوله تلسکوپی



با بیش از ۲۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر کشور

LETO+
محصولات آتشی‌زخانه

شرکت های تأمین کننده قطعات محصولات لتو



لتو[®]
سرویس



letogroup.com

SMS Center: 100002250

www.parsital.com

