

**S**

**1**

**shower  
line**

*ÓPaini*

# 1

# shower line

Paini Rubinetterie propone SHOWER LINE un programma docce dal design essenziale e dalle caratteristiche tecnologiche avanzate. La modularità si esprime nella scelta tra diversi tipi di soffioni che permettono di personalizzare l'ambiente doccia a seconda dei propri gusti ed esigenze. Il catalogo SHOWER LINE è uno strumento studiato per comporre le colonne doccia o i saliscendi nelle combinazioni più disparate, infatti permette di comporre la doccia desiderata scegliendo la colonna doccia ed abbinarla con doccetta ed soffione preferiti, dalle diverse tipologie da quelle più tradizionali a quelle moderne come ad esempio la doccetta a più getti e soffione ultrapiatto ad ampio getto effetto pioggia. Un programma sempre più ampio e completo per soddisfare le diverse esigenze estetico-funzionali e garantire la piena personalizzazione del proprio ambiente doccia.

Paini Rubinetterie launches SHOWER LINE, a shower collection with minimalistic design and advanced technology. The modular system provides different options of shower heads that allows to customize the shower in accordance to your own tastes and needs. SHOWER LINE catalogue is a tool conceived to create shower columns and shower kits in the most various ways by selecting a basic shower column and combining it to the favourite handshower and shower head. The wide variety of typologies goes from the most traditional to the most modern ones, as for example the handshower with multiple jets and the ultra-thin shower head with wide rain effect. A collection increasingly wide and complete to satisfy various aesthetical and functional needs and guarantee the full customization of the shower.

*Paini*

# index

<b>colonne doccia</b> shower column	pag. 9
<b>water box</b>	pag. 61
<b>soffioni doccia</b> shower heads	pag. 81
<b>doccette</b> handshowers	pag. 93
<b>saliscendi</b> sliding rails	pag. 99
<b>duplex doccia</b> shower set	pag. 105
<b>bracci doccia</b> shower arms	pag. 108
<b>flessibili</b> flexible hoses	pag. 112
<b>accessori</b> accessories	pag. 114

# l'azienda

## **IT - Sono gli uomini a fare le aziende.**

Paini ne è un esempio.

Da piccola azienda artigiana fondata nel 1954, in 50 anni è arrivata ad essere una delle società leader nel settore.

Alla fine degli anni '60 raggiunse le dimensioni di piccola azienda, nel 1972 avvenne la sua trasformazione in società per azioni e fu necessaria anche la costruzione di uno stabilimento più moderno ed attrezzato.

Il momento di maggiore sviluppo dell'azienda ha coinciso con la nascita del monocomando, negli anni '80. Oggi la Paini è una grande industria che occupa un'area di circa 100.000 mq., di cui 70.000 coperti con una forza lavoro di 390 dipendenti.

La manodopera è attualmente specializzata ed è preparata anche per mezzo di corsi professionali interni; sono previsti stage dedicati a studenti d'istituti tecnico-commerciale. Siamo in grado di proporre un'ampia

gamma di rubinetteria: monocomando, arredobagno e cantiere, per ambienti da cucina, bagno e doccia. L'attuale produzione annua è di circa 4 milioni di pezzi. Il ciclo produttivo prevede l'utilizzo esclusivo di materie prime di qualità superiore, rispondenti alle rigorose norme UNI-CEE. Il Centro Ricerche è dotato di laboratori di prova ed analisi per studi ed acquisizione d'esperienze su problematiche meccaniche, chimiche e funzionali.

La produzione è completamente interna ed a ciclo completo, con ampio utilizzo di tecnologie moderne su macchine transfer e multimandrino. I controlli di qualità sono eseguiti in tutte le fasi di produzione e lavorazione, da quelle principali a quelle aggiunte. A questo scopo sono utilizzati anche strumenti automatici, programmati secondo precisi protocolli di valutazione per ogni lavorazione. La pulitura finale dei pezzi può essere robotizzata come


manuale, a seconda delle problematiche di produzione e del livello di finitura di ogni singolo pezzo. L'impianto di cromatura è uno dei più grandi del mondo nel settore della rubinetteria. Assicura automaticamente lo standard di spessore delle cromature richiesto dalle normative internazionali. I singoli pezzi viaggiano su telai trasportati per via aerea su birotai elettromeccanica.

La verniciatura avviene internamente, con procedimenti di copertura sia a polvere epossidica che a liquido. Particolarmente apprezzabile l'impianto a trattamento P.V.D., impianto che permette di ricavare finiture più resistenti a quelle tradizionali. I ns. prodotti rispondono agli standard internazionali di molti enti d'Unificazione ed è una delle poche aziende italiane del settore a disporre per i propri prodotti dei marchi d'omologazione IAPMO validi per gli U.S.A.





# the company



## **EN - Men build societies.**

Paini case is an example of that. Starting from a little craft made factory founded in 1954, in 50 years it has become one of the leader companies in its range. At the end of the Sixties it reached the size of a little company, in 1972 it became a joint-stock company and it was also necessary to build a more modern and equipped plant next to the one already existing. The period of wider development for the company has certainly clashed with the birth of the mixer, in the Eighties. Today Paini is a big company covering an area of about 100,000 square metres, out of which 70,000 covered, with 390 employees working in it.

The staff are highly specialised and educated also through in house refresher courses. We also offer stages to students from technical and commercial institutes. Paini offers a wide range of taps - mixers, bathroom accessories and ship-building industry, kitchen, bath and shower associated products. We proudly produce 4 million pieces per annum. The production cycle provides the usage of high quality raw materials only, in conformity with the strict UNI-CEE standards. Our Research Centre Team provides test laboratories and analysis aiming at studying and gaining experience on mechanical, chemical and functional problems. The production is completely carried out in

house utilising a wide range of modern technological production disciplines on transfer and multi-spindled machines. Quality tests are carried out during all production and handling steps, from the main to the secondary ones. To this aim computerised equipment programmed according to specific evaluation protocols for each handling are used. Final polishing of the pieces can be both robotized and manual, according to the production problems and the finish level every single piece should provide. The chromium plating plant system is one of the largest in the industry and automatically assures the chromium thickness standard in conformity with international norms.

Pieces are carried on air frames sliding on an electromechanical birail. On site we also provide colouring plants using epoxidic powder and liquid. PDV facility proves great success, enabling to get finishes of higher resistance than the traditional ones. Our products meet the international standards of several Union agencies and is one of the few Italian companies in the industry to provide IAPMO certificates, which are valid for the U.S.A. market.

*Paini*



SPRAY  
spray



SOFT SPRAY  
soft spray



SOFT SPRAY  
MASSAGE  
soft spray  
massage



SOFT MASSAGE  
soft massage



MASSAGE  
massagge

Le doccette Painsi sono dotate di diversi tipi di getto: **spray, soft spray, soft spray massage, soft massage e massage**, per garantire sempre una doccia personalizzata in ogni particolare.

*Painsi handshowers provide a large jet variety - **spray, soft spray, soft spray massage, soft massage and massage** - and offer a customized solution in detail.*

# shower line



waterclean

#### **Funzione anticalcare.**

La pulizia è facilitata da sistemi anticalcare per un prodotto efficiente negli anni. WaterClean consente di rimuovere i depositi di calcare semplicemente strofinando le dita sui rilievi flessibili in silicone.

#### **Anti-limestone function.**

*Cleaning has never been so easy thanks to the anti-limestone systems which guarantee the efficiency of a longlasting product.*




# colonna doccia con miscelatore PAD PAD shower column with mixer


## Art. PDCR689B0

Colonna doccia PAD con miscelatore,  
tubo ottone e con supporto scorrevole.

PAD shower column with mixer,  
brass tube, adjustable shower holder.



**Soffione regolabile**  
Adjustable shower head



**Flessibile PVC cm 175  
calotta girevole**  
PVC flexible hose with  
swivel nut, length 175cm



**Materiale omogeneo in tutto  
il suo spessore, resistente,  
conserva inalterato nel tempo  
il suo aspetto originale**  
Full thickness uniform material,  
strong, keeps his original nature  
over time





# colonna doccia termostatica PAD PAD thermostatic shower column




Soffione regolabile  
Adjustable shower head

## Art. PDCR689B0TH

Colonna doccia con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, brass tube, adjustable shower holder.



Flessibile PVC cm 175  
calotta girevole  
PVC flexible hose with  
swivel nut, length 175cm



Materiale omogeneo in tutto  
il suo spessore, resistente,  
conserva inalterato nel tempo  
il suo aspetto originale  
Full thickness uniform material,  
strong, keeps his original nature  
over time





# colonna doccia termostatica quadra square thermostatic shower column

Colonna doccia altezza regolabile con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole ottone.

Adjustable shower column with thermostatic mixer, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, brass sliding shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.




Soffione regolabile  
Adjustable shower head



Altezza regolabile  
Adjustable height



Flessibile PVC cm 175  
calotta girevole  
PVC flexible hose with  
swivel nut, length 175cm





**Base colonna doccia termostatica quadra**  
Master composition for square thermostatic shower column



**53CR155/P6**

**Doccetta in ottone - 1 getto**  
Brass handshower - 1 jet



**82CR155**

**Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto**  
Anti-limestone ABS handshower - 1 jet



### 50CR759UPQ25E

Soffione quadro in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto  
Square ultra-thin stainless steel shower head 250x250




### 50CR759UPQ30E

Soffione quadro in acciaio inox 300x300 mm ultrapiatto  
Square ultra-thin stainless steel shower head 300x300



### 50CR759Q25EBI

Soffione quadro in ottone cromato 250x250 mm  
Square brass shower head 250x250



### 50CR759Q30EBI

Soffione quadro in ottone cromato 300x300 mm  
Square brass shower head 300x300

53CR155/P6	82CR155	50CR759UPQ25E	50CR759UPQ30E	50CR759Q25EBI	50CR759Q30EBI	<b>CODICE COLONNA</b> <b>CODE SHOWER</b>
●		●				84CR689THSQ1P1
●			●			84CR689THSQ2P1
●				●		84CR689THSQ3P1
●					●	84CR689THSQ4P1
	●	●				84CR689THSQ5P1
	●		●			84CR689THSQ6P1
	●			●		84CR689THSQ7P1
	●				●	84CR689THSQ8P1

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition




# colonna doccia termostatica tonda round thermostatic shower column

Colonna doccia altezza regolabile con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole ottone.

Adjustable shower column with thermostatic mixer, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, brass sliding shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



**Soffione regolabile**  
Adjustable shower head



**Tubo regolabile**  
Adjustable tube



**Altezza regolabile**  
Adjustable height



**Flessibile PVC cm 175  
calotta girevole**  
PVC flexible hose with  
swivel nut, length 175cm





**Base colonna doccia termostatica tonda**  
Master composition for round thermostatic shower column



## **53CR155/P4**

**Doccetta in ottone - 1 getto**  
Brass handshower - 1 jet




## **92CR155**

**Doccetta anticalcare Ø23 in ABS - 1 getto**  
Ø23 anti-limestone ABS handshower - 1 jet




## **53CR155/P2**

**Doccetta in ABS - 5 getti**  
ABS handshower - 5 jets




### 50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto  
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250




### 50CR759UP30E

Soffione tondo in acciaio inox Ø300 ultrapiatto  
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø300



### 50CR759/25EBI

Soffione tondo in ottone cromato Ø250  
Round brass shower head Ø250



### 50CR759/30EBI

Soffione tondo in ottone cromato Ø300  
Round brass shower head Ø300

53CR155/P4   92CR155   53CR155/P2   50CR759UP25E   50CR759UP30E   50CR759/25EBI   50CR759/30EBI							CODICE COLONNA CODE SHOWER	
●			●				78CR689THT21P1	
●				●			78CR689THT22P1	
●					●		78CR689THT23P1	
●						●	78CR689THT24P1	
	●		●				78CR689THT25P1	
	●			●			78CR689THT26P1	
	●				●		78CR689THT27P1	
	●					●	78CR689THT28P1	
		●	●				78CR689THT29P1	
		●		●			78CR689THT210P1	
		●			●		78CR689THT211P1	
		●				●	78CR689THT212P1	





# colonna doccia termostatica OVO


## OVO thermostatic shower column

Colonna doccia altezza regolabile con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole ottone.

Adjustable shower column with thermostatic mixer, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, brass sliding shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



**Soffione regolabile**  
Adjustable shower head



**Tubo regolabile**  
Adjustable tube



**Altezza regolabile**  
Adjustable height



**Flessibile PVC cm 175  
calotta girevole**  
PVC flexible hose with  
swivel nut, length 175cm



**Base colonna doccia termostatica OVO**  
Master composition for OVO thermostatic shower column



## **53CR155/P8BI**

**Doccetta ovale in ottone - 1 getto**  
Doccetta ovale in ottone - 1 jet




## **86CR155**

**Doccetta anticalcare ovale in ABS - 1 getto**  
Anti-limestone oval ABS handshower - 1 jet




## **53CR155/P2**

**Doccetta in ABS - 5 getti**  
ABS handshower - 5 jets



### 50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto  
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250



### 50CR759UP30E

Soffione tondo in acciaio inox Ø300 ultrapiatto  
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø300



### 50CR759030EBI

Soffione ovale in ottone cromato 300x200 mm  
Brass oval shower head 300x200 mm

53CR155/P8BI	86CR155	53CR155/P2	50CR759UP25E	50CR759UP30E	50CR759030EBI	CODICE COLONNA CODE SHOWER	
●			●			86CR689THT21P1	
●				●		86CR689THT22P1	
●					●	86CR689THT23P1	
	●		●			86CR689THT24P1	
	●			●		86CR689THT25P1	
	●				●	86CR689THT26P1	
		●	●			86CR689THT27P1	
		●		●		86CR689THT28P1	
		●			●	86CR689THT29P1	

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition




# colonna doccia termostatica COX 1 COX 1 thermostatic shower column

Colonna doccia con miscelatore termostatico con maniglie ABS cromate e pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, ABS handles, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, adjustable shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccia scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.





**Base colonna doccia termostatica COX 1**  
Master composition for COX 1 thermostatic shower column



## **53CR155/P4**

**Doccetta in ottone - 1 getto**  
Brass handshower - 1 jet




## **92CR155**

**Doccetta anticalcare Ø23 in ABS - 1 getto**  
Ø23 anti-limestone ABS handshower - 1 jet




## **53CR155/P25**

**Doccetta anticalcare in ABS - 5 getto**  
Anti-limestone ABS handshower - 5 jets




### 50CR759TCARE20E

Soffione tondo in ABS Ø200  
Round ABS shower head Ø200



### 50CR759TCARE25E

Soffione tondo in ABS Ø250  
Round ABS shower head Ø250



### 50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto  
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250



### 50CR759G5TB24E

Soffione tondo in ABS Ø240  
Round ABS shower head Ø240

53CR155/P4	92CR155	53CR155/P25	50CR759TCARE20E	50CR759TCARE25E	50CR759UP25E	50CR759G5TB24E	CODICE COLONNA CODE SHOWER
●			●				78CR689THAE11P1
●				●			78CR689THAE12P1
●					●		78CR689THAE13P1
●						●	78CR689THAE14P1
	●		●				78CR689THAE15P1
	●			●			78CR689THAE16P1
	●				●		78CR689THAE17P1
	●					●	78CR689THAE18P1
		●	●				78CR689THAE19P1
		●		●			78CR689THAE110P1
		●			●		78CR689THAE111P1
		●				●	78CR689THAE112P1

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition






# colonna doccia termostatica COX 2 COX 2 thermostatic shower column

Colonna doccia con miscelatore termostatico con maniglie ABS cromate e pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, ABS handles, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, adjustable shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.





**Base colonna doccia termostatica COX 2**  
Master composition for COX 2 thermostatic shower column



## **53CR155/P4**

**Doccetta in ottone - 1 getto**  
Brass handshower - 1 jet





## **92CR155**

**Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto**  
Anti-limestone ABS handshower - 1 jet



## **53CR155/P2**

**Doccetta in ABS - 5 getti**  
ABS handshower - 5 jets




### 50CR759TCARE20E

Soffione tondo in ABS Ø200  
Round ABS shower head Ø200



### 50CR759TCARE25E

Soffione tondo in ABS Ø250  
Round ABS shower head Ø250



### 50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto  
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250

53CR155/P4	92CR155	53CR155/P2	50CR759TCARE20E	50CR759TCARE25E	50CR759UP25E	CODICE COLONNA CODE SHOWER	
●			●			78CR689THAE21P1	
●				●		78CR689THAE22P1	
●					●	78CR689THAE23P1	
	●		●			78CR689THAE24P1	
	●			●		78CR689THAE25P1	
	●				●	78CR689THAE26P1	
		●	●			78CR689THAE27P1	
		●		●		78CR689THAE28P1	
		●			●	78CR689THAE29P1	

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition





# colonna doccia termostatica COX 3 COX 3 thermostatic shower column

Colonna doccia con miscelatore termostatico con maniglie ABS cromate e pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, ABS handles, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, adjustable shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccia a mano scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



**Soffione regolabile**  
Adjustable shower head



**Starflex PVC cm 175**  
doppia calotta girevole  
PVC Starflex with double  
swivel nut, length 175 cm

## COMBINAZIONI - COMBINATIONS



**Base colonna doccia termostatica COX 3**  
Master composition for COX thermostatic shower column



**53CR155/P4**

**Doccetta in ottone - 1 getto**  
Brass handshower - 1 jet





**92CR155**

**Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto**  
Anti-limestone ABS handshower - 1 jet



**53CR155/P2**

**Doccetta in ABS - 5 getti**  
ABS handshower - 5 jets




### 50CR759TCARE20E

Soffione tondo in ABS Ø200  
Round ABS shower head Ø200



### 50CR759TCARE25E

Soffione tondo in ABS Ø250  
Round ABS shower head Ø250



### 50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto  
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250

53CR155/P4	92CR155	53CR155/P2	50CR759TCARE20E	50CR759TCARE25E	50CR759UP25E	CODICE COLONNA CODE SHOWER	
●			●			78CR689THAE31P1	
●				●		78CR689THAE32P1	
●					●	78CR689THAE33P1	
	●		●			78CR689THAE34P1	
	●			●		78CR689THAE35P1	
	●				●	78CR689THAE36P1	
		●	●			78CR689THAE37P1	
		●		●		78CR689THAE38P1	
		●			●	78CR689THAE39P1	

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition








# colonna doccia termostatica COX 4 COX 4 thermostatic shower column

Colonna doccia con miscelatore termostatico con maniglia ABS cromate e pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, ABS handles, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, adjustable shower holder.

**A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccia scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.**

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



**Soffione regolabile**  
Adjustable shower head



**Starflex PVC cm 175  
doppia calotta girevole**  
PVC Starflex with double  
swivel nut, length 175 cm

## COMBINAZIONI - COMBINATIONS



**Base colonna doccia termostatica cox 4**  
Master composition for COX 4 thermostatic shower column



### **53CR155/P4**

**Doccetta in ottone - 1 getto**  
Brass handshower - 1 jet





### **92CR155**

**Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto**  
Anti-limestone ABS handshower - 1 jet



### **53CR155/P2**

**Doccetta in ABS - 5 getti**  
ABS handshower - 5 jets




### 50CR759TCARE20E

Soffione tondo in ABS Ø200  
Round ABS shower head Ø200



### 50CR759TCARE25E

Soffione tondo in ABS Ø250  
Round ABS shower head Ø250



### 50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto  
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250

53CR155/P4	92CR155	53CR155/P2	50CR759TCARE20E	50CR759TCARE25E	50CR759UP25E	CODICE COLONNA CODE SHOWER
●			●			78CR689THAE41P1
●				●		78CR689THAE42P1
●					●	78CR689THAE43P1
	●		●			78CR689THAE44P1
	●			●		78CR689THAE45P1
	●				●	78CR689THAE46P1
		●	●			78CR689THAE47P1
		●		●		78CR689THAE48P1
		●			●	78CR689THAE49P1

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition




# colonna doccia termostatica quadro eco quadro eco thermostatic shower column

Colonna doccia con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38°, deviatore integrato, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Shower column with thermostatic mixer, 38° safety button, integrated diverter, brass tube, adjustable shower holder.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.





**Base colonna doccia termostatica QUADRO ECO**  
Master composition for QUADRO ECO thermostatic shower column



### **82CR155**

**Doccetta in ABS - 1 getto**  
ABS handshower - 1 jet



### **53CR155/P6**

**Doccetta in ottone - 1 getto**  
Brass handshower - 1 jet



### 50CR759UPQ25E

Soffione quadro in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto  
Square ultra-thin stainless steel shower head 250x250 mm



### 50CR759TCASQE

Soffione quadro in ABS 200x200 mm  
Square ABS shower head 200x200 mm

82CR155	53CR155/P6	50CR759UPQ25E	50CR759TCASQE	CODICE COLONNA CODE SHOWER	
●		●		84CR689THE31P1	
●			●	84CR689THE32P1	
	●	●		84CR689THE33P1	
	●		●	84CR689THE34P1	






# colonna doccia quadra ottone - RSQ square shower column in brass - RSQ

Colonna doccia quadra ottone - RSQ con deviatore e flessibile di collegamento 100cm, interasse regolabile. Set fissaggio in ottone, supporto scorrevole in ottone, flessibile PVC grigio cm 175, deviatore ottone a parete, doccetta e soffione.

Square shower column in brass - RSQ with diverter and flexible connection 100cm, adjustable centres. Brass fixing kit, adjustable shower holder in brass, chrome flexible 150cm, wall-mounted diverter in brass, handshower and shower head.

**A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccetta scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.**

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



Soffione regolabile  
Adjustable shower head

Il miscelatore  
non è in dotazione  
Mixer not included



Flessibile PVC cm 175  
calotta girevole  
PVC flexible hose with  
swivel nut, length 175cm



**Base colonna doccia termostatica QUADRO RSQ**  
Master composition for QUADRO RSQ thermostatic shower column



## **82CR155**

**Doccetta in ABS - 1 getto**  
ABS handshower - 1 jet



## **53CR155/P6**

**Doccetta in ottone - 1 getto**  
Brass handshower - 1 jet



### 50CR759UPQ25E

Soffione quadro in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto  
Square ultra-thin stainless steel shower head 250x250



### 50CR759UPQ30E

Soffione quadro in acciaio inox 300x300 mm ultrapiatto  
Square ultra-thin stainless steel shower head 300x300



### 50CR759Q25EBI

Soffione quadro in ottone cromato 250x250 mm  
Square brass shower head 250x250



### 50CR759TCASQE

Soffione quadro in ABS 200x200 mm  
Square ABS shower head 200x200 mm

82CR155	53CR155/P6	50CR759UPQ25E	50CR759UPQ30E	50CR759Q25EBI	50CR759TCASQE	<b>CODICE COLONNA</b> CODE SHOWER
●		●				50CR191ARQ1P3
●			●			50CR191ARQ2P3
●				●		50CR191ARQ3P3
●					●	50CR191ARQ4P3
	●	●				50CR191ARQ5P3
	●		●			50CR191ARQ6P3
	●			●		50CR191ARQ7P3
	●				●	50CR191ARQ8P3

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition




# colonna doccia tonda telescopica ottone - RST adjustable round shower column in brass - RST

Colonna doccia tonda TELESCOPICA ottone - RST con deviatore e flessibile di collegamento cm 100, interasse fisso, telescopica regolabile in altezza, set fissaggio in ottone, supporto scorrevole ABS, flessibile PVC grigio cm 175, deviatore ottone a parete, doccia e soffione.


Adjustable round shower column in brass - RST with diverter and flexible connection, fixed centres. Brass fixing kit, adjustable shower holder in ABS, PVC grey flexible 150cm, wall-mounted diverter in brass, handshower and shower head.

A questa colonna doccia è possibile combinare un soffione e una doccia scegliendo tra le opzioni da noi consigliate nella pagina successiva, in modo da trovare la soluzione più gradevole e funzionale per la vostra doccia.

This shower column can be combined with a shower head and a handshower to select among the options recommended in the next page to find the most convenient solution.



Il miscelatore non è in dotazione  
Mixer not included



Soffione regolabile  
Adjustable shower head



Tubo regolabile  
Adjustable tube



Altezza regolabile  
Adjustable height



Flessibile PVC cm 175  
calotta girevole  
PVC flexible hose with  
swivel nut, length 175cm



**Base colonna doccia termostatica RST**  
Master composition for RST thermostatic shower column



## **53CR155/P4**

**Doccetta in ottone - 1 getto**  
Brass handshower - 1 jet



## **92CR155**



**Doccetta anticalcare Ø23 in ABS - 1 getto**  
Ø23 anti-limestone ABS handshower - 1 jet



## **53CR155/P25**

**Doccetta anticalcare in ABS - 5 getto**  
Anti-limestone ABS handshower - 5 jets





### 50CR759TCARE20E

Soffione tondo in ABS Ø200  
Round ABS shower head Ø200



### 50CR759UP25E

Soffione tondo in acciaio inox Ø250 ultrapiatto  
Round ultra-thin stainless steel shower head Ø250



### 50CR759G5TB24E

Soffione tondo in ABS Ø240  
Round ABS shower head Ø240

53CR155/P4	92CR155	53CR155/P25	50CR759TCARE20E	50CR759UP25E	50CR759G5TB24E	CODICE COLONNA CODE SHOWER
●			●			50CR191ART1P3
●				●		50CR191ART2P3
●					●	50CR191ART3P3
	●		●			50CR191ART4P3
	●			●		50CR191ART5P3
	●				●	50CR191ART6P3
		●	●			50CR191ART7P3
		●		●		50CR191ART8P3
		●			●	50CR191ART9P3

Tabella per le possibili combinazioni della colonna doccia / Possible options for shower column composition



# colonna doccia - RS shower column - RS

## Art. 50CR191RSP3

Colonna doccia con deviatore e flessibile di collegamento, interasse regolabile, soffione anticalcare ABS 240 mm.

Doccetta anticalcare ABS 3 getti.

Tubo acciaio cromato diametro 22 mm.

Deviatore in ottone.

Supporto scorrevole ABS.

Portasapone trasparente.

Flessibile cromato doppia graffatura cm 150.

Flessibile di collegamento cm 50.

Fissaggi a parete regolabili.

Shower column with diverter and flexible connection, adjustable centres, ABS shower head 240mm.

Anti-limestone ABS handshower - 3 jets.

Stainless steel tube  $\varnothing$  22mm.

Brass diverter.


ABS adjustable shower holder.

Transparent soap disher.

Double interlock flexible hose 150cm.

Flexible connection 50cm.

Adjustable wall fixing kit.



Il miscelatore  
non è in dotazione  
Mixer not included





# colonna doccia ARENA

## ARENA shower column

### Art. 92CR6891P1

Colonna doccia con miscelatore con deviatore meccanico con stop, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.



Shower column with mixer, mechanical diverter with stop function, brass tube, adjustable shower holder.



**Soffione regolabile**  
Adjustable shower head



**Starflex PVC cm 175**  
doppia calotta girevole  
PVC Starflex with double  
swivel nut, length 175 cm









# colonna vasca/doccia termostatica thermostatic shower/ bath-shower column

## Art. 78CR687TH

Colonna doccia VASCA/DOCCIA con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38° con deviatore sulla bocca erogazione, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Thermostatic shower/bath-shower column with mixer, 38° safety button, integrated diverter on the spout, brass tube and adjustable shower holder.



Soffione regolabile  
Adjustable shower head



Starflex PVC cm 175  
doppia calotta girevole  
PVC Starflex with double  
swivel nut, length 175 cm








# colonna con doccia a supporto column with integrated shower holder

## Art. 78CR686THABS

Colonna doccia DOCCIA con miscelatore termostatico pulsante di sicurezza 38° con deviatore sulla bocca erogazione, tubo in ottone e supporto doccia scorrevole.

Thermostatic shower-shower column with mixer, 38° safety button, integrated diverter on the spout, brass tube and adjustable shower holder.






PAINI ha ideato un programma docce che ha l'intento di concedere la massima libertà alla creatività progettuale ed estetica agevolando la fase di montaggio, grazie ad una tecnologia flessibile, rapida e pratica. I corpi incasso in ottone sono caratterizzati da una scatola con sistema di fissaggio che si adattano a qualsiasi tipo di parete permettendo anche l'installazione su strutture prefabbricate.

PAINI has developed a shower program with full freedom of design and aesthetics. Assembling is supported by a flexible, quick and practical technology. Built-in brass bodies are equipped with a fixing box which can be adapted to any wall allowing also the installation on prefabricated structures.



## WB waterbox



**Water Box** il nostro sistema modulare da incasso. Risolve il problema della scelta immediata della rubinetteria che si vuole acquistare. Infatti Water Box è un unico gruppo doccia adattabile a svariate serie di articoli per arredare l'ambiente bagno con assoluta tranquillità.

**Water Box** is our fully built-in modular system. A solution to avoid the immediate choice of your tap fittings. Water Box is the only built-in shower system adaptable to several tap series to furnish your bathroom in total calm.











# combinazione 3 uscite

## 3 water outlet scheme

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica.

Soffione anticalcare in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto

Braccio doccia a parete Ø30 con fissaggio rinforzato.

Kit doccia a parete snodato con presa acqua in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.

Soffione laterale idromassaggio.

Set handle, plate and thermostatic cartridge.

Ultra-thin stainless steel and anti-limestone shower head, 250x250.

Ø30 wall mounted shower arm with strengthened fixing.

Brass shower kit with joint, water outlet, 1-jet hand shower and cm 175 Silverflex flexible hose. Body jet.



Soffione regolabile  
Adjustable shower head

art. 50CR745T730BI



art. 50CR759UPQE



Deviatore  
Diverter

Rubinetto di  
arresto,  
regolazione  
di portata  
Stop valve,  
water flow  
regulation

art. 84CR691TH3WBSET

Regolazione di  
temperatura  
Temperature  
control

**WB**  
waterbox

art. 50CR691TH3WB


Gruppo doccia incasso  
termostatico universale

Universal built-in thermostatic  
shower mixer

art. 53CR440QP6



art. 84CR430R







# combinazione 5 uscite

## 5 water outlet scheme

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica.

Soffione anticalcare in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto

Braccio doccia a parete Ø30 con fissaggio rinforzato.

Kit doccia a parete snodato con presa acqua in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.

Soffione laterale idromassaggio.

Set handle, plate and thermostatic cartridge.

Ultra-thin stainless steel and anti-limestone shower head, 250x250.

Ø30 wall mounted shower arm with strengthened fixing.

Brass shower kit with joint, water outlet, 1-jet hand shower and cm 175 Silverflex flexible hose. Body jet.



Soffione regolabile  
Adjustable shower head

art. 50CR745T730BI



art. 50CR759UPQE

art. 50CR7211Q



Deviatore  
Diverter

Rubinetto di  
arresto,  
regolazione  
di portata  
Stop valve,  
water flow  
regulation



art. 84CR691TH5BSET

Regolazione di  
temperatura  
Temperature  
control




**WB**  
waterbox

art. 50CR691TH5WB


Gruppo doccia incasso  
termostatico universale  
Universal built-in thermostatic  
shower mixer




art. 53CR440QP6





art. 84CR430R





# 1 uscita superiore






**50CC690WB**

Gruppo doccia incasso universale.  
Universal built-in shower mixer.

€ 100,00



**690**

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

**89..697SET LADY**



CR  
OP - PW - YO - BD

**86..697SET OVO**



CR  
PW

**84..697SET DAX R**



CR  
BD - YO  
PW

**78..697SET COX**



CR  
PW

**90..697SET LE MANS**




CR



**92..697SET ARENA**



CR



## 2 uscite superiore e inferiore






**50CC691WB**

Gruppo doccia incasso universale con deviatore.  
 Universal built-in shower mixer with diverter.

€ 142,00



**691**

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

**89..797SET LADY**



CR  
 OP - PW - YO - BD

**86..797SET OVO**



CR  
 PW

**84..797SET DAX R**



CR  
 BD - YO  
 PW

**78..797SET COX**



CR  
 PW

**90..797SET LE MANS**




CR



**92..797SET ARENA**




CR



# 1 uscita superiore



LATO USCITA DOCCIA - Scarico libero a 38°  
SHOWER OUTLET - 38° waste





**690** | **WB**<sup>th</sup>  
waterbox

**50CC690THWB**

Gruppo doccia incasso termostatico universale con rubinetto di arresto 1 uscita.  
Universal built-in thermostatic shower mixer with 1 way stop valve.

€ 142,00



**690TH**

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

**89..690THSET LADY**



CR  
OP - PW - YO - BD

**86..690THSET OVO**



CR  
PW

**84..690THSET DAX R**



CR  
BD - YO  
PW

**78..690THSET COX**



CR  
PW

**92..690THSET ARENA**



CR

**73..690THSET MORGANA**



CR  
OP - PW

**88..690THSET DUOMO**




CR  
OP - PW





## 2 uscite




(\*) in questo caso le uscite sono due, comandate da cartuccia deviatrice.  
(\*) two outlets in this case, controlled by a diverting cartridge.

**691** | **WB<sup>th</sup>**  
waterbox

**50CC691THWB**

Gruppo doccia incasso termostatico universale con deviatore 2 uscite.  
Universal built-in thermostatic shower mixer with 2-way diverter.

€ 154,00



**691TH**

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

**89..691THWBSET LADY**



CR  
OP - PW - YO - BY

**86..691THWBSET OVO**



CR  
PW

**84..691THWBSET DAX R**



CR  
BY - YO  
PW

**78..691THWBSET COX**



CR  
PW

**92..691THWBSET ARENA**



CR

**73..691THWBSET MORGANA**




CR  
OP - PW


**88..691THWBSET DUOMO**



CR  
OP - PW



**3 uscite**







### 50CR691TH3WB

Gruppo doccia incasso termostatico universale con deviatore 3 uscite.  
 Universal built-in thermostatic shower mixer with 3 ways diverter.

€ 714,00



## 691TH3

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

### 84..691TH3WBSET




CR


### 78..691TH3WBSET



CR



**5 uscite**







### 50CR691TH5WB

Gruppo doccia incasso termostatico universale con deviatore 5 uscite.  
 Universal built-in thermostatic shower mixer with 5 ways diverter.

€ 786,00



## 691TH5

Set maniglia, piastra e cartuccia termostatica - Set handle, plate and thermostatic cartridge

### 84..691TH5WBSET





CR

### 78..691TH5WBSET





CR

# soffioni doccia acciaio inox ultrapiatti ultra-thin stainless steel shower heads



## 50CR759UPQE

Soffione anticalcare in acciaio inox 200x200 mm ultrapiatto.  
Ultra-thin stainless steel and anti-limestone shower head, 200x200.





## 50CR759UPQ25E

Soffione anticalcare in acciaio inox 250x250 mm ultrapiatto.  
Ultra-thin stainless steel and anti-limestone shower head, 250x250.





# soffioni doccia acciaio inox ultrapiatti

## ultra-thin stainless steel shower heads






### 50CR759UPQ30E

Soffione anticalcare in acciaio inox 300x300 mm ultrapiatto.  
Anti-limestone, ultra-thin showerhead in stainless steel, size 300x300mm.






### 50CR759UPE

Soffione anticalcare in acciaio inox Ø200 ultrapiatto.  
Anti-limestone, ultra-thin shower head in stainless steel, Ø200.



**50CR759UP25E**

Soffione anticalcare in acciaio inox Ø250 ultrapiatto.  
Anti-limestone, ultra-thin shower head in stainless steel, Ø250.





**50CR759UP30E**

Soffione anticalcare in acciaio inox Ø300 ultrapiatto.  
Anti-limestone, ultra-thin shower head in stainless steel, Ø300.



# soffioni doccia ottone

## brass shower heads






### 50CR759Q25EBI

Soffione anticalcare in ottone cromato 250x250 mm.  
Anti-limestone brass shower head, 250x250 mm.






### 50CR759Q30EBI

Soffione anticalcare in ottone cromato 300x300 mm.  
Anti-limestone brass shower head, 300x300 mm.



**50CR759/25EBI**

Soffione anticalcare in ottone cromato Ø250.  
Anti-limestone brass showerhead, Ø250.




**50CR759/30EBI**

Soffione anticalcare in ottone cromato Ø300.  
Anti-limestone brass showerhead, Ø300.


# soffioni doccia ottone

## brass shower heads




### 50CR759030EBI

Soffione anticalcare in ottone cromato 300x200 mm.  
Anti-limestone, brass shower head, 300x200 mm.



### 50CR759025EBI

Soffione anticalcare in ottone cromato 250x170 mm.  
Anti-limestone metal showerhead, 250x170 mm.





**50CR759ANT**

Soffione doccia antico anticalcare in  
ottone 200x80 - attacco 1/2"  
Antique shower head 200x80 - 1/2"  
connection



# soffioni doccia ABS

## ABS showerheads



### 50CR759TCARE20E



Soffione anticalcare in ABS Ø200.  
Anti-limestone ABS showerhead, Ø200.



### 50CR759TCARE25E

Soffione anticalcare in ABS Ø250.  
Anti-limestone ABS showerhead, Ø250.








**50CR759G5TB24E**

Soffione anticalcare in ABS Ø240.

Anti-limestone ABS shower head, Ø240.




**50CR759TCASQE**

Soffione anticalcare in ABS 200x200 mm.

Anti-limestone ABS shower head, 200x200 mm.


# soffioni doccia ABS

## ABS showerheads



### 50CR744L4V

Soffione anticalcare ABS 4 getti Ø80.  
Anti-limestone abs shower head, 4 jets Ø80.



### 50CR755

Soffione anticalcare ABS monogetto Ø80.  
Anti-limestone abs shower head, 1 jet Ø80.

---

**doccette**  
handshowers




# doccette ABS

## ABS handshowers




### 53CR155/P1

Doccetta anticalcare ABS 3 getti - Ø80.  
Anti-limestone handshower in ABS, 3 jets - Ø80.




### 53CR155/P2

Doccetta anticalcare ABS 5 getti - Ø100.  
Anti-limestone handshower, in ABS, 5 jets - Ø100.



### 92CR155


Doccetta anticalcare Ø23 in ABS - 1 getto.  
Ø23 anti-limestone handshower, in ABS - 1 jet.






**81CR155**

Doccetta anticalcare Ø32 in ABS - 1 getto.  
Ø32 anti-limestone ABS hanshower - 1 jet.




**82CR155**

Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto.  
Anti-limestone ABS hanshower - 1 jet.



**53CR155/P7BI**

Doccetta anticalcare in ABS - 1 getto.  
Anti-limestone ABS hanshower - 1 jet.




# doccette ABS

## ABS handshowers




### 86CR155

Doccetta anticalcare ovale in ABS - 1 getto.  
Anti-limestone oval ABS handshower - 1 jet.



### 53CR155/P25

Doccetta anticalcare in ABS - 5 getti.  
Anti-limestone ABS handshower - 5 jets.




# doccette ottone

## doccette ottone




### 53CR155/P6

Doccetta anticalcare QUADRA ottone 1 getto.  
SQUARE anti-limestone handshower - 1 jet.




### 53CR155/P4

Doccetta anticalcare TONDA ottone 1 getto.  
Round, anti-limestone handshower - 1 jet.



### 53CR155/P8BI

Doccetta anticalcare OVALE ottone 1 getto  
OVAL, anti-limestone handshower - 1 jet.







# saliscendi ABS

## ABS sliding rails




### 50CR124/P1

Doccia saliscendi P1 con portasapone e doccia anticalcare 3 getti con fissaggio regolabile.

Sliding rail P1 with soap dish and 3-jet anti-limestone handshower.



Flessibile cromato doppia aggrefatura cm 175 con calotta girevole  
Double interlock flexible hose with anti-torsion conical swivel nut, length 175 cm




### 50CR124/P2

Doccia saliscendi P2 con portasapone e doccia anticalcare 5 getti con fissaggio regolabile.

Sliding rail P2 with soap dish and 5-jet anti-limestone handshower.



Flessibile cromato doppia aggrefatura cm 175 con calotta girevole  
Double interlock flexible hose with anti-torsion conical swivel nut, length 175 cm






**50CR124/P7**

Doccia saliscendi P7 con portasapone e con doccetta anticalcare monogetto.

Sliding rail P7 with soap dish and 1-jet anti-limestone handshower.



Flessibile cromato doppia aggraffatura cm 175 con calotta girevole  
Double interlock flexible hose with anti-torsion conical swivel nut, length 175 cm




**50CR124/P9**

Doccia saliscendi P9 con portasapone e doccia anticalcare 5 getti con fissaggio regolabile.

Sliding rail P9 with soap dish and 5-jet anti-limestone handshower.



Silver flex cm 175 doppia calotta girevole  
Silver flex with double swivel nut, length 175 cm



# saliscendi ABS


## ABS sliding rails



### 50CR124/P25

Doccia saliscendi P25 con portasapone  
con doccetta anticalcare 5 getti in ABS  
e flessibile PVC grigio cm 175.

Sliding rail P25 with soap dish  
anti-limestone handshower and grey PVC  
flexible hose length 175 cm.




## saliscendi ottone brass sliding rails




### 50CR126/P4

Doccia saliscendi P4 senza portasapone con doccetta anticalcare in metallo e flessibile PVC grigio cm 175.

Sliding rail P4 without soap dish - metal anti-limestone handshower and grey PVC flexible hose length 175 cm.



Silver flex cm 175  
doppia calotta girevole  
Silver flex with double  
swivel nut, length 175 cm




### 50CR129/P6

Doccia saliscendi P6 in metallo senza portasapone, con asta QUADRA, doccetta anticalcare monogetto QUADRA e flessibile PVC grigio cm 175.

Metal sliding rail P6 without soap dish - SQUARE bar with 1-jet anti-limestone SQUARE handshower and grey PVC flexible hose length 175 cm.




Silver flex cm 175  
doppia calotta girevole  
Silver flex with double  
swivel nut, length 175 cm



# saliscendi ottone

## brass sliding rail



### 50CR120TC1

Doccia saliscendi con doccetta monogetto.  
Complete slide rail kit with monojet shower.


## duplex doccia shower set



### 53CR131P1

Kit doccia a parete snodato ABS  
con doccetta 3 getti D. 80 e  
flessibile Starflex cm 150.


Adjustable ABS shower kit with joint,  
3-jet hand shower D.80 and Starflex  
flexible hose cm 150.



### 53CR131P2

Kit doccia a parete snodato ABS  
con doccetta 5 getti D. 100 e  
flessibile Starflex cm 150.

Adjustable ABS shower kit with  
joint, 5-jet hand shower D.100 and  
Starflex flexible hose cm 150.






# duplex doccia shower set




## 53CR131TP4

Kit doccia a parete snodato in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.  
Adjustable brass shower kit with joint, 1-jet hand shower and Silverflex flexible hose cm 175.



## 53CR131QP6

Kit doccia a parete snodato in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.  
Adjustable brass shower kit with joint, 1-jet hand shower, Silverflex flexible hose cm 175.






**50CR440TP4**

Kit doccia a parete snodato con presa acqua in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.


Brass shower kit with joint, water outlet, 1-jet hand shower and cm 175 Silverflex flexible hose.



**53CR440QP6**

Kit doccia a parete snodato con presa acqua in ottone, doccetta ottone 1 getto e flessibile Silverflex cm 175.

Brass shower kit with joint, water outlet, 1-jet hand shower and cm 175 Silverflex flexible hose.



# bracci doccia shower arms

## 50CR744T615BI - 50CR744T620BI


Braccio doccia a soffitto  
Ø30 con fissaggio rinforzato.  
Ø30 ceiling shower arm  
with strengthened fixing.

### 50CR744T615BI

Lunghezza / Length 150 mm -

### 50CR744T620BI


Lunghezza / Length 200 mm -



## 50CR744T720BI

Braccio doccia a soffitto 25x25  
con fissaggio rinforzato.  
Ceiling shower arm with  
strengthened fixing, 25x25.

Lunghezza / Length 200 mm



## 50CR745T630BI - 50CR745T640BI


Braccio doccia a parete Ø30  
con fissaggio rinforzato.  
Ø30 wall mounted shower arm  
with strengthened fixing.

### 50CR745T630BI

Lunghezza / Length 300 mm -

### 50CR745T640BI


Lunghezza / Length 400 mm -



**50CR745T730BI - 50CR745T740BI**

Braccio doccia a parete 25x25  
con fissaggio rinforzato.

Wall mounted shower arm  
with strengthened fixing, 25x25.



**50CR745T730BI**

Lunghezza / Length 300 mm -

**50CR745T740BI**

Lunghezza / Length 400 mm -



**50CR745T130BI - 50CR745T135BI**

**50CR745T140BI**

Braccio doccia a parete Ø22.

Ø22 wall shower arm.

**50CR745T130BI**

Lunghezza / Length 300 mm -

**50CR745T135BI**

Lunghezza / Length 350 mm -

**50CR745T140BI**

Lunghezza / Length 400 mm -



**50CR745T540BI**

Braccio doccia a parete  
rettangolare 35x15.

Rectangular wall mounted  
shower arm, 35x15.



Lunghezza / Length 400 mm


# bracci doccia

## shower arms

### 50CR745T440BI

Braccio doccia a parete Ø32.  
Ø32 wall mounted shower arm.

Lunghezza / Length 400 mm





# flessibili

## flexible hoses

### **53G5162C150 - 53G5164C175**

Flessibile PVC **Silverflex** rinforzato  
attacco conico antitorsione 1/2x1/2.

PVC **Silverflex** flexible hose with  
anti-torsion conical nut 1/2x1/2.

#### **53CRG5162C150**

Lunghezza / Length 150 cm -

#### **53CRG5164C175**

Lunghezza / Length 175 cm -



**SILVERFLEX**



**Doppia calotta girevole**  
Anti-torsion conical  
swivel nut

### **53CR160DAC - 53CR162DAC**

Flessibile cromato doppia  
aggraffatura attacco conico 1/2x1/2.

Double interlock flexible hose  
with conical nut 1/2x1/2.

#### **53CR160DAC**

Lunghezza / Length 100 cm -

#### **53CR162DAC**

Lunghezza / Length 150 cm -



### **53CR164DAAC - 53CR163DAAC**

Flessibile cromato doppia aggraffatura  
attacco conico antitorsione 1/2x1/2.

Double interlock flexible hose with  
anti-torsion conical swivel nut 1/2x1/2.

#### **53CR164DAAC**

Lunghezza / Length 175 cm -

#### **53CR163DAAC**

Lunghezza / Length 200 cm -



**Calotta girevole**  
Anti-torsion conical  
swivel nut



### 53CR162SF

Flessibile PVC **Starflex** attacco conico antitorsione 1/2x1/2.

PVC **Starflex** flexible hose with anti-torsion conical nut 1/2x1/2.

Lunghezza / Length 150 cm -



STARFLEX



Calotta girevole  
Anti-torsion conical  
swivel nut

### 53CR164C2SF - 53CR163C2SF

Flessibile PVC **Starflex** doppio attacco conico antitorsione 1/2x1/2.

Double interlock, PVC **Starflex** flexible hose with anti-torsion conical nut 1/2x1/2.

#### 53CR164C2SF

Lunghezza / Length 175 cm -

#### 53CR163C2SF

Lunghezza / Length 200 cm -



STARFLEX




Doppia calotta girevole  
Anti-torsion conical  
swivel nut

## accessori accessories


### 51CR133IG

Kit doccia igienica ottone con presa acqua e flessibile cm 100.  
Hygienic brass shower set with water outlet and cm 100 flexible hose.




### 51CR133IG2

Kit doccia igienica ABS con presa acqua e flessibile cm 100.  
Hygienic ABS shower set with water outlet and cm 100 flexible hose.




**53CR155/574IG**

Doccia igienica in ottone.  
Brass hygienic shower.



**53CR155/574IG2**

Doccia igienica in ABS.  
ABS hygienic shower.




# accessori

## accessories


### 50CR503P

Pres a acqua TONDA a parete da 1/2" x 1/2".  
ROUND drop ell - 1/2" x 1/2".




### 50CR503LP

Pres a acqua a parete TONDA-LUX da 1/2 x 1/2.  
Round drop ell LUX - 1/2x1/2.




### 50CR503PQ

Pres a acqua QUADRA a parete da 1/2" x 1/2".  
SQUARE drop ell - 1/2" x 1/2".




### 86CR503P

Pres a acqua a parete OVALE 1/2 x 1/2.  
Oval drop ell - 1/2x1/2.




**53CR185Q**

Supporto murale quadro in ottone a snodo.  
Square brass shower holder with joint.




**53CR185T**

Supporto murale tondo in ottone a snodo.  
Round brass shower holder with joint.




**50CR480Q**

Supporto murale quadro in ottone a snodo con presa acqua.  
Square brass shower holder with joint and water outlet.




**50CR480T**

Supporto murale tondo in ottone a snodo con presa acqua.  
Round adjustable brass shower holder with water outlet.



**73CR480**

Supporto fisso a parete.  
Fixed shower holder.




# accessori

## accessories


### 86CR721

Soffione laterale idromassaggio.  
Body jet.




### 50CR721

Soffione laterale idromassaggio.  
Body jet.




### 50CR721T

Soffione laterale idromassaggio.  
Body jet.




### 50CR721Q

Soffione laterale idromassaggio.  
Body jet.




**50CR721IQS**

Getto incasso laterale regolabile.  
Built-in lateral adjustable jet.




**50CR721IQ**

Getto incasso laterale regolabile.  
Built-in lateral adjustable jet.




**84CR430R**

Bocca per gruppo incasso.  
Diverter bath spout.



**78CR430**

Bocca per gruppo incasso.  
Diverter bath spout.






# accessori accessories


## 78CR185

Supporto per "Duplex" esterno.  
Adjustable shower holder.




## 82CR185

Supporto per "Duplex" esterno.  
Adjustable shower holder.




## 53CR186

Supporto fisso a parete.  
Fixed shower holder.



## 53CR186IG

Supporto fisso a parete.  
Fixed shower holder.



# condizioni generali di vendita

## general sales conditions

### PREZZI

I prezzi dei ns. listini sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi, senza la ns. conferma. Essi s'intendono per merce resa franco nostro stabilimento, imballo escluso.

### ORDINI

Gli ordini ricevuti tramite la corrispondenza, fax o rappresentanti si considerano impegnativi solo dopo la nostra conferma debitamente sottoscritta. Con il conferimento dell'ordine il cliente accetta automaticamente tutte le condizioni di vendita di seguito indicate.

### CONSEGNA

I termini di consegna sono approssimativi e non vincolanti e non danno diritto al committente di annullare l'ordine o di reclamare danni di qualsivoglia natura, per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione, mancanza di materie prime, scioperi, interruzioni, ritardi nei trasporti o altre cause di forza maggiore. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche quando non è venduta franco destino; la spedizione sarà effettuata nel modo più opportuno senza che ciò possa dar luogo a reclami di sorta. Non saranno accettati reclami per ritardi, guasti, ammacchi che possano verificarsi in viaggio per qualsiasi causa e spetta comunque al committente fare gli eventuali reclami nei confronti dei vettori responsabili.

### RECLAMI

La merce deve essere verificata alla consegna; eventuali reclami saranno tenuti in considerazione se fatti tramite lettera raccomandata entro otto giorni dalla consegna. Se per qualsiasi motivo dovesse sorgere una qualsivoglia controversia in dipendenza delle ordinazioni assunte o forniture da noi eseguite è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alla competenza del Tribunale di Novara.

### PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture sono validi e liberatori se eseguiti direttamente al nostro domicilio per contanti netto, salvo accordi diversi. Ogni altro tipo di pagamento è effettuato a rischio e pericolo del cliente. In caso di ritardo di pagamento, sulle cifre ancora scoperte decorreranno gli interessi di mora e sarà nostra facoltà emettere tratta a saldo di quanto dovuto, senza che il cliente

possa sollevare obiezioni di sorta. Qualora i pagamenti non siano effettuati anche solo in parte, la merce rimane di nostra proprietà sino al saldo totale della fattura; in tal caso è nostra facoltà sospendere le consegne in corso e annullare i restanti ordini.

### GARANZIA

Tutti i nostri articoli sono accuratamente provati, controllati e garantiti per cinque anni dalla data della fatturazione. La nostra responsabilità si limita nell'accettare il ritorno della merce, franco di porto e sostituire i pezzi eventualmente riscontrati difettosi, senza perciò essere tenuti ad alcun indennizzo per danni causati da difetti di fabbricazione. Non possiamo inoltre accettare alcuna responsabilità per difetti che risultassero da eventuali manomissioni dei materiali da noi forniti. Inoltre la nostra responsabilità cessa qualora il cliente non abbia osservato le condizioni di pagamento indicate sulla nostra fattura.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI

### PRICES

Our quotations are subject to alteration and are not binding without our confirmation. These are for goods delivered Ex-Works Pogno, package not included.

### ORDERS

The orders received by letter, fax or by means of agents are valid after our signed confirmation. Concerning orders, the customer fully and tacitly accepts all our sales terms.

### DELIVERY

Delivery terms are approximate and not binding and don't forgive the right to the purchaser to cancel the order or claim for damages occurred during manufacturing, storage of raw materials, strikes, stoppages, delay in transport or other circumstances beyond our control. Goods are carried at customer's risk even if are delivered free of carriage. We are not responsible for any delay, breakage or deficit it may occur.

### CLAIMS

Goods have to be tested from the buyer after delivery and claims will be accepted if

presented by registered seller not later than 8 days from the delivery of the goods. For any controversy that may arise, the 2 Partners are compelled to apply to the Court of Law of Novara.

### PAYMENTS

The payment shall be effected at our domicile, by cash, unless a special agreement of deferred payment. The seller may postpone the fulfillment of his own obligation until such payment is made. The goods remains of our property until the total payment of our invoices, being understood the obligation to send totally back the same even if invoice has been partially paid.

### GUARANTEE

All our articles are always carefully tested and they have a 5 years guarantee. Returns of goods are acceptable but the cost of transport to be buyer's account. Damaged items are replaced only after a verify that no tampering have been made. Our responsibility ends when the customer does not observe the terms of payment indicated on invoice.

THIS PRICE-LIST CANCELS AND REPLACES THE PREVIOUS ONES

**La Rubinetteria Pains S.p.A.,  
si riserva il diritto di apportare a propria discrezione modifiche ai prodotti,  
ai dati tecnici e alle informazioni commerciali.**

Rubinetterie Pains S.p.A.,  
reserves the right to modify as its discretion, changes on products,  
on technical and commercial information.



*Paini*

**PAINI S.p.A. Rubinetterie**

via Cremosina, 43  
28076 Pogno NO - Italy  
tel. +39 0322 9971  
fax +39 0322 997300

[www.paini.com](http://www.paini.com) - [paini@paini.com](mailto:paini@paini.com)

[www.parsital.com](http://www.parsital.com)