



سوپر پایپ و آلوه

سری T



بازهم راحت تر، بازهم مطمئن تر، بازهم ایمن تر



سوپر پایپ⁺

- یک شیر ربع گرد متفاوت برای سیستم لوله کشی
- راه حل دیگری از سوپر پایپ برای راحتی و اطمینان بیشتر

یک مفهوم متفاوت با یک نگاه متفاوت

سوپروالو سری T تعریف تازه‌ای است از شیر قطع و وصل ورودی واحد ساختمانی.

بدنه‌ی سوپروالو سری T به صورت توکار نصب می‌شود و تنها چیزی که بیرون می‌ماند یک دورپوش زیباست.

سوپروالو را می‌توان در دیوار بیرون آپارتمان، در حمام، یا روی سقف نصب کرد بدون اینکه به زیبایی لطمه بزند.

سوپروالو یک مجموعه از شیرهای متفاوت و راه‌حل دیگری است از سوپرپایپ که هم اکنون در دو مدل T1 و T2 عرضه می‌شود. مثل همه‌ی محصولات سوپرپایپ، نوآوری، راحتی، و کیفیت جزو ویژگی‌های سوپروالو است.



شیر ورودی خانه شما کجاست؟

به ندرت اتفاق می‌افتد که شیرهای قطع و وصل در جای مناسبی نصب شده باشند. معمولاً این شیرها را در داخل کمد یا زیر کابینت پنهان می‌کنند که دسترسی به آن مشکل است.

نصب این شیرها مشکل، و کیفیتشان پایین است. مستهلک شدن سریع آنها باعث می‌شود که درست در زمان نیاز، آب‌بندی را به‌درستی انجام ندهد.

شیرهای فعلی قابل تعمیر نیستند و تعویض آنها هم به این سادگی ممکن نیست.



پشت اجاق گاز یا یخچال!



زیر کابینت!



زیر جاکفشی!



برای کجاها قابل استفاده است


سوپروالو T به عنوان شیر ورودی اصلی در واحدهای مسکونی یا اماکن عمومی مناسب است و برای قطع و وصل آب سرد و گرم بهداشتی یا سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی به کار می‌رود.



یک مفهوم متفاوت با یک ساختار متفاوت

سوپروالو سری T، یک شیر ربع گرد متفاوت با کیفیت متفاوت و با ساختاری متفاوت است که از سه جزء اصلی - بدنه، توپی، دورپوش - تشکیل می‌شود.

مجموعه‌ی دورپوش به صورت روکار قرار می‌گیرد و پوششی زیبا را فراهم می‌آورد.



این آچار که در زیر دورپوش مخفی می‌شود برای باز و بسته کردن شیر به کار می‌رود.



این درپوش برای محافظت شیر تا پایان بنایی و نازک کاری روی شیر باقی می‌ماند که شیر را تمیز نگه‌داشته و در پایان کار دورانداخته می‌شود.

مکانیزم توپی سوپروالو، به صورت یک مجموعه‌ی کامل است که باعث آب‌بند بودن کامل مجموعه می‌شود. در صورت لزوم این مکانیزم به راحتی قابل تعویض است.



بدنه از برنج کم سرب مطابق با EN 13828 (استاندارد اروپایی جهت شیرآلات مورد استفاده برای آب آشامیدنی در ساختمان) ساخته شده است.



سوپروالو سری T، برای سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ⁺ طراحی شده است.



- لوله و اتصال مطمئن
- با تکنولوژی RTS و کد رنگ برای به صفر رساندن خطا در اجرا
- اجرای سریع؛ بدون نیاز به کالیبر کردن لوله

تنها سیستم دارای گواهی‌نامه اتحادیه فنی اروپا و نشان کیفیت امارات



در دسترس است اما دم دست نیست ...

سوپر والو T به صورت توکار نصب می شود اما به راحتی شیرهای روکار در دسترس است. سوپر والو با یک دستگیره ی پنهان عرضه می شود. دستگیره ی سوپر والو زیر دورپوش قرار دارد و در صورت نیاز یعنی چنانچه شیر در مکان های عمومی تر نصب شده باشد، می توان این دستگیره را به صورت جداگانه - نزد سرایدار یا مسئول تاسیسات ساختمان - نگهداری کرد تا باز و بسته کردن شیر توسط افراد دیگر ممکن نباشد.

در صورتی که شیر مرتباً باز و بسته می شود، می توان از انواع دستگیره های انتخابی استفاده کرد.



زیبایی



به غیر از کیفیت متفاوت، زیبایی سوپر والو T امکان نصب آن را در مکان های در دسترس فراهم می کند. سوپر والو را می توان در دیوار بیرون آپارتمان، در حمام یا سرویس، یا حتی روی سقف نصب کرد بدون اینکه به زیبایی لطمه بزند.

بدنه ی سوپر والو به صورت توکار نصب می شود و تنها چیزی که بیرون می ماند یک دورپوش زیباست. دورپوش تک کروم همراه شیر عرضه می شود اما انتخاب های متفاوت دیگری هم مناسب با هر نوع پوشش و سلیقه ی معماری وجود دارد.





قابلیت سرویس و نگهداری

به هر دلیلی که لازم باشد، مکانیزم داخلی سوپروالو را می‌توان به‌سادگی و در کوتاه‌ترین زمان بدون جداکردن شیر از سیستم، سرویس یا تعویض کرد. قطعات یدکی سوپروالو را می‌توان از همه‌ی نمایندگان سوپرپایپ تهیه کرد.



نصب بسیار آسان و سریع

بدون نیاز به اتصالات اضافی سوپروالو T به صورت آسان و مستقیم به سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ⁺ متصل می‌شود و مثل همه‌ی اتصالات این سیستم به کد رنگ و تکنولوژی RTS مجهز است. سوپروالو را می‌توان حین لوله‌کشی و یا بعد از آن ظرف یک دقیقه نصب کرد. شیرهای سوپروالو در فشار تست سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ (۱۵ بار - دو ساعت) آب‌بند است که باعث تسریع و تسهیل در تست سیستم می‌شود.

مقاوم در برابر فشار و حرارت بالا

بسیاری از شیرهای ربع‌گرد موجود در بازار برای گاز طراحی شده‌اند و برای آب، بخصوص آب گرم مناسب نیستند. سوپروالو سری T برای آب طراحی شده و می‌تواند برای آب داغ (تا ۹۰ درجه) و در فشار بالا (تا ۱۰ بار فشار کاری) کار کند. بنابراین با ویژگی‌های سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ⁺ منطبق است و قطع کامل جریان آب را در هر زمان تضمین می‌کند.

کیفیت متمایز، مطابق با استانداردهای سوپرپایپ

شیرهای سوپروالو سری T با استاندارد DIN EN 13828 و الزامات DVGW (اداره دولتی آب و گاز آلمان) منطبق است. کیفیت مواد اولیه‌ی مورد استفاده و دقت در تولید، دوام طولانی مدت شیرهای سوپروالو را تضمین می‌کند.






T1

- با برخورداری از تمامی ویژگی‌های ممتاز سوپروالو سری T
- اتصالات پرسی سوپرپایپ ۲+ به صورت سرخود برای نصب سریع و مستقیم
- ورودی/خروجی یکسان
- توپی ساده
- و قیمت پایین‌تر

T2


- با برخورداری از تمامی ویژگی‌های ممتاز سوپروالو سری T
- تکنولوژی جدید و انحصاری اتصالات برای نصب سریع و منعطف به سوپرپایپ ۲+ یا اتصالات روپیچ و توپیچ
- انعطاف در ساینز و نوع اتصالات ورودی و خروجی
- امکان نصب و جداسازی سریع شیر از سیستم
- توپی ضد رسوب



سوپروالو T2 با توپی ضد رسوب عرضه می‌شود. پوشش مخصوص با تکنولوژی انحصاری، سوپروالو را برای استفاده جهت آب‌های سنگین مناسب می‌کند.


اطلاعات سفارش

شماره فنی	سایز	شرح
1030579T	-	شیر سوپرالو T2 با توپی ضد رسوب



(اتصالات T2 باید جداگانه سفارش داده شود)

شماره فنی	سایز	شرح
1030571T	16	شیر سوپر والو T1
1030572T	20	همراه با اتصالات پرسی ثابت
1030573T	25	



بسته‌های شیرهای سوپرالو سری T به صورت استاندارد شامل بدنه، توپی، دورپوش گرد کروم، دستگیره‌ی مخفی، درپوش محافظ، و بروشور اطلاعات است. قطعات دیگر شامل دورپوش‌ها و دستگیره‌های مختلف بر حسب سلیقه، یا اتصالات (فقط برای شیر T2) به صورت انتخابی عرضه می‌شوند و باید جداگانه تهیه شوند.



انتخاب‌ها

اتصالات T2

شماره فنی	سایز	شرح
1023263T	16	رابط سوپرالو T2
1023264T	20	
1023265T	25	



شماره فنی	سایز	شرح
1023266T	16	زانویی سوپرالو T2
1023267T	20	



شماره فنی	سایز	شرح
1023268T	16	سه‌راه سوپرالو T2



شماره فنی	سایز	شرح
1023261T	-	ته‌بند سوپرالو T2



شماره فنی	سایز	شرح
1023285T	1/2	رابط توپیج سوپرالو T2



شماره فنی	سایز	شرح
1023275T	1/2	رابط روییج سوپرالو T2
1023276T	3/4	




قطعات یدکی

شماره فنی	سایز	شرح
1011718T	T1-16	یدکی رینگ تفلون (جفت)
1011719T	سایر	



شماره فنی	سایز	شرح
1011713T	T1-16	یدکی مکانیزم سوپرالو
1011715T	سایر	



شماره فنی	سایز	شرح
1011714T		یدکی مکانیزم ضد رسوب برای سوپرالو T1-16 قابل استفاده نیست




دورپوش‌ها و سرشیرها

شماره فنی	نوع	شرح
1011731T	کروم	دورپوش دوپل
1011732T	کروم‌مات	
1011733T	سفید	



برای استفاده از این دورپوش‌ها بهتر است از پایه دوپل استفاده شود.

شماره فنی	نوع	شرح
1011730T	کروم	پایه دوپل
1011740T	کروم‌مات	صفحه‌ی Dry Wall



برای نصب شیر آب سرد و گرم در کنار هم با امکان نصب روی دیوارهای سبک

شماره فنی	نوع	شرح
1011721T	کروم	دور پوش تک
1011722T	کروم‌مات	



شماره فنی	نوع	شرح
1011716T	کروم	سر شیر گرد
1011726T	کروم‌مات	



شماره فنی	نوع	شرح
1011717T	کروم	سر شیر اهرمی
1011727T	کروم‌مات	



برای دورپوش دوپل قابل استفاده نیست.

قطعات تکمیلی

شماره فنی	سایز	شرح
1011712T	-	روییج توپیج سوپرالو



در مواقعی که بدنه زیر گچ یا کاشی قرار می‌گیرد، از این قطعه جهت افزایش طول استفاده می‌شود.

سوپر پایپ

و باز هم بالاتر...



اطلاعات بیشتر درباره‌ی شیرهای سوپروالو

بروشور معرفی شیرهای سوپروالو سری S

راهنمای نصب

کتابچه‌ی اطلاعات فنی سیستم لوله‌کشی سوپر پایپ ۲+

یا سایت www.superpipe.ir



سوپر پایپ اینترناتینال (سهامی خاص)

SUPERPIPE INTERNATIONAL

دفتر هماهنگی تهران:

خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، شماره ۱۵۹

تهران ۳۸۵۱۱-۱۵۷۶۶

صندوق پستی: ۴۱۹۱-۱۵۸۷۵

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۶۹، دورنگار: ۸۸۷۳۱۱۵۹

پست الکترونیک: info@superpipe.com

وبسایت: www.superpipe.ir

www.parsital.com

کارخانه‌ی سوپر پایپ اینترناتینال - نخستین تولیدکننده‌ی لوله‌های پنج‌لایه‌ی تلفیقی در خاورمیانه - در خرداد ماه سال ۱۳۷۶ با ۱۸ نفر در منطقه آزاد قشم شروع به کار کرد. امروز آن جمع کوچک به خانواده‌ی بزرگی تبدیل شده است که به غیر از همکاران رسمی شرکت، صدها نفر دیگر را نیز در قالب نمایندگان رسمی، عاملین فروش و مجریان، شامل می‌شود و در سراسر کشور در پروژه‌های شاخص و مهندسی‌ساز حضور دارد.

اگر چه ما تولید خود را با لوله‌های تلفیقی پنج‌لایه شروع کردیم ولی ماموریت ما ایجاد توسعه و تحول در صنعت تاسیسات کشور از طریق بهره‌گیری از ایده‌های ناب و نگرش‌های جدید، کیفیت ممتاز محصولات و خدمات، و همکاری با شرکت‌های برتر جهانی به‌همراه دانش و تجربه‌ی محلی است.

در حال حاضر ما راه‌حل‌های کامل زیر را عرضه می‌کنیم:

● سیستم نصب تاسیسات سوپر فیکس

● سیستم فاضلابی سوپر درین V

● سیستم لوله‌کشی سوپر پایپ ۲+

به همراه شیرهای سوپروالو و رایزر سیستم با اتصالات مدولار

● سیستم گرمایش کفی سوپر پایپ

● پمپ‌های ویلو

محصولات مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم‌تر دیدگاه مهندسی، موجب شده است که سوپر پایپ مورد اعتماد جامعه مهندسی کشور قرار گرفته و برای ما سابقه‌ی ارزشمندی از همکاری با هزاران پروژه‌ی بزرگ و کوچک را به ارمغان آورد. ما معتقدیم حرکت برای به‌روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاری است. بنابراین بهبود مستمر، اصل پایدار حاکم بر فعالیت‌های ما، هم در سیستم‌ها و روش‌ها و هم در محصولاتمان است. گام‌های بلندی که تاکنون برداشته‌ایم گواه توانایی ما در پیمودن راهی طولانی است.

ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتنی نیست.