




JUSTIME




JUSTIME

Website : www.justime.com

Website : www.justime.ir



کفشوهای برنجی با آبکاری مختلف



کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
Code 0303-62-79CP



کفشوی برنجی (سفید)

Size 100*100 mm
Code 0303-62-79CW




کفشوی برنجی (طلایی)

Size 100*100 mm
Code 0303-62-79PK



کفشوی برنجی (مشکی مات)

Size 100*100 mm
Code 0303-62-79MA



کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
Code 0303-64-79CP



کفشوی برنجی (طلایی)

Size 100*100 mm
Code 0303-64-79PK




کفشوی برنجی (کلاسیک طلایی)

Size 100*100 mm
Code 0303-71-79AB



کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
Code 0303-61-79CP



کفشوهای استیل ساخته شده از Stainless steel 304



Size 200*100 mm
Code 0305-20-79S1



Size 300*80 mm
Code 0305-30-79S1



Size 500*100 mm
Code 0305-53-79S1



کفشوی استیل سرامیک فور
Size 600*80 mm
Code 0306-60-79S1



Size 600*80 mm
Code 0305-59-79S1



Size 900*80 mm
Code 0305-90-79S1



Size 102*102 mm
Code 0305-03-79S1



Size 102*102 mm
Code 0305-21-79S1



Size 152*152 mm
Code 0305-02-79S1



Size 152*152 mm
Code 0305-05-79S1



Size 152*152 mm
Code 0307-27-79S1



Size 200*200*227 mm
Code 0305-28-79S1



کفشوی استیل سرامیک فور
Size 125*125 mm
Code 0306-10-79S1



کفشوی استیل سرامیک فور
Size 200*200*277 mm
Code 0306-29-79S1



Size Ø102 mm
Code 0305-04-79S1







کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
Height 43 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-62-79CP



کفشوی برنجی (سفید)

Size 100*100 mm
Height 43 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-62-79CW







کفشوی برنجی (طلایی)

Size 100*100 mm
Height 43 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-62-79PK



کفشوی برنجی (مشکی)

Size 100*100 mm
Height 43 mm
Flow Rate ≥ 15 L/Min
Outlet OD 40 mm
Code 0303-62-79MA










کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
 Height 51 mm
 Flow Rate ≥ 15 L/Min
 Outlet OD 40 mm
 Code 0303-64-79CP



کفشوی برنجی (طلائی)

Size 100*100 mm
 Height 51 mm
 Flow Rate ≥ 15 L/Min
 Outlet OD 40 mm
 Code 0303-64-79PK







کفشوی برنجی (کلاسیک طلائی)



Size 100*100 mm
 Height 61 mm
 Flow Rate ≥ 15 L/Min
 Outlet OD 40 mm
 Code 0303-71-79AB



کفشوی برنجی (کروم)

Size 100*100 mm
 Height 43 mm
 Flow Rate ≥ 15 L/Min
 Outlet OD 40 mm
 Code 0303-61-79CP










کفشوی استیل
 Size 102*102 mm
 Height 57 mm
 Flow Rate ≥ 15 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0305-03-79S1






کفشوی استیل
 Size 102*102 mm
 Height 57 mm
 Flow Rate ≥ 15 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0305-21-79S1



کفشوی استیل
 Size 200*200*277 mm
 Height 57 mm
 Flow Rate ≥ 15 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0305-28-79S1




کفشوی استیل
 Size $\varnothing 102$ mm
 Height 57 mm
 Flow Rate ≥ 15 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0305-04-79S1








کفشوی استیل

Size 152*152 mm
 Height 87.5 mm
 Flow Rate ≥ 22 L/Min
 Outlet OD 50.8 mm
 Code 0305-02-79S1




کفشوی استیل

Size 152*152 mm
 Height 60 mm
 Flow Rate ≥ 22 L/Min
 Outlet OD 48 mm
 Code 0305-05-79S1





رویه



فیلتر



بدنه




رویه




فیلتر



سوپاپ









بدنه







کفشوی ترافیکی
 Size 152*152 mm
 Height 43 mm
 Flow Rate ≥ 60 L/Min
 Outlet OD 90 mm
 Code 0307-27-79S1








کفشوی استیل

Size 200*100 mm
 Height 57 mm
 Flow Rate ≥ 18 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0305-20-79S1






کفشوی استیل



Size 300*80 mm
 Height 57 mm
 Flow Rate ≥ 15 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0305-30-79S1



کفشوی استیل



Size 500*100 mm
 Height 53 mm
 Flow Rate ≥ 22 L/Min
 Outlet OD 48 mm
 Code 0305-53-79S1







لولہ خروجی





کفشوی استیل

Size 600*80 mm
 Height 60mm
 Flow Rate ≥ 25 L/Min
 Outlet OD 48 mm
 Code 0305-59-79S1



کفشوی استیل



Size 900*80 mm
 Height 67mm
 Flow Rate ≥ 25 L/Min
 Outlet OD 50 mm
 Code 0305-90-79S1








کفشوی استیل سرامیک فور

Size 125*125 mm
 Height 65 mm
 Flow Rate ≥ 18 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0306-10-79S1






کفشوی استیل سرامیک فور



Size 600*80 mm
 Height 60 mm
 Flow Rate ≥ 18 L/Min
 Outlet OD 48 mm
 Code 0306-60-79S1





کفشوی استیل سرامیک فور

Size 200*200*277 mm
 Height 57 mm
 Flow Rate ≥ 18 L/Min
 Outlet OD 42 mm
 Code 0306-29-79S1






Tiles
Min. 400 x 400 mm



الگوهای نصب پیشنهادی






Tiles
Min. 400 x 400 mm






الگوهای نصب پیشنهادی






Tiles
Min. 200 x 300 mm





Tiles
Min. 200 x 300 mm




Tiles
Min. 25 x 25 mm



Tiles
Min. 25 x 25 mm



Tiles
Min. 300 x 600 mm



مدلهای سوپاپ کفشوی

ویژگیهای کفشوهای جاستایم



قابل نصب در محیط های مرطوب



تفیله آب ۱۵ لیتر در دقیقه



قابل نصب در محیط های گرم و خشک



تفیله آب ۲۲ لیتر در دقیقه



استیل ضد فس ۳۰۴




تفیله آب ۲۵ لیتر در دقیقه



سهولت در تمیز کردن کفشوی



تفیله آب ۶۰ لیتر در دقیقه



جلوگیری از گرفتگی لوله



قابل نصب در محیط های عمومی و سر باز



جلوگیری از سرریز شدن و بالا آمدن بو و مشرات



قابلیت تحمل دمای بالا



دارای طرمها و رنگهای مختلف



مقاوم در برابر سایش



قابلیت تحمل فشار و وزن



مقاوم در برابر اسید (کفشوهای استیل)


<p>0303-A1-7900</p> 	<p>0305-A1-7900</p> 	<p>0306-A2-7900</p> 
<p>Applicable models</p> <p>0303-61-79CP 0303-62-79CP 0303-62-79CW 0303-62-79PK 0303-62-79MA 0303-71-79CP 0303-64-79CP</p>	<p>Applicable models</p> <p>0305-03-79S1 0306-10-79S1 0305-04-79S1 0305-20-79S1 0305-21-79S1 0305-22-79S1</p>	<p>Applicable models</p> <p>0306-54-79S1 0305-53-79S1</p>
<p>0306-A3-7900</p> 	<p>0305-A2-7900</p> 	<p>0305-A3-7900</p> 
<p>Applicable models</p> <p>0305-59-79S1 0305-60-79S1 0305-90-79S1</p>	<p>Applicable models</p> <p>0305-28-79S1 0305-30-79S1 0306-29-79S1</p>	<p>Applicable models</p> <p>0305-05-79S1</p>




جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع



جلوگیری از فروغ مشرات



جلوگیری از گرفتگی لوله



جلوگیری از سر ریز شدن