










KWC

Under trademark license of Franke

Swiss Water
Experience







TouchProtect

Safe to use: An insulated hot water guidance system with a "double skin" principle means the body of the faucet or the pull-out spray can become warm but never hot. In this way, TouchProtect intelligently prevents scalding.



KWC QualityControl

Exceptional quality from A to Z: with KWC QualityControl, we guarantee the utmost product reliability. KWC performs and continuously monitors all stages of the process: development, production, installation, and even the manufacture of the required tools.



KWC ServiceControl

A commitment to quality that extends long after delivery. KWC ServiceControl is backed by a well-trained team of tried-and-true KWC experts in Switzerland. In the event of a claim, they are on site in no time at all – equipped with the right tools and the necessary expertise.



KWC DetailPassion

Crafted with love, down to the last detail: KWC DetailPassion describes our legendary eye for subtle nuances and that special something. This valuable skill has made us a leading international supplier of superior quality faucets that continue to raise the industry standard.



KWC CertificationGuarantee

Trust is good, certifications are better: our KWC CertificationGuarantee ensures that we have all of our products professionally inspected and certified across all markets



KWC TimelessDesign

Designed for longevity: KWC TimelessDesign represents exacting aesthetic standards of elegance and perfection that are at once modern and timeless.



KWC InnovationDrive

A tradition of innovation: Our innate passion for challenging the status quo, optimizing products and processes, and setting trends – that is KWC InnovationDrive. A unique spirit that has defined us since 1874.



More than a century of experience

Sustainability in every aspect: With a rich heritage of more than 140 years, our faucets have seen many trends in design and functionality but are made for lasting much longer than any market tendency. Our aim will always be to deliver the real Swiss Water Experience!

KWC
Under trademark license of Franke

تاریخچه کی دبلیو سی سوئیس

شکل گیری KWC سوئیس به ۱۴۰ سال پیش در کارخانه ای کوچک در کشور سوئیس بر می گردد، این کارخانه که توسط آدلف کارر بنا شد در ابتدا تولید کننده جعبه های موسیقی بود. پس از مرگ وی، والتر لوگینیول اداره کارخانه را بعهده گرفت، وی تولید جعبه های موسیقی را متوقف و شروع به تولید شیرآلات نمود. شرکت KWC دارای خطوط تولید در کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان و ایتالیا است. در سال ۲۰۱۳ شرکت KWC توسط «فرانکه» (Franke) خریداری شد و کمپانی مشهور سوئیسی زیر مجموعه ای از برند معروف Franke به حساب می آید. برند KWC اختصاری از نام، Karrer and Weber Co بوده که نمادی از نام بنیانگذاران این برند قوی سوئیسی می باشد.



تاریخچه کی دبلیو سی ایران

اهمیت کنترل مصرف آب در کشور همواره یک وظیفه ملی و یکی از دغدغه های نهادهای دولتی و خصوصی بوده است. مصرف سرانه بالای کشور در مقایسه با مصرف سایر کشورها هشدار دهنده می باشد. بحران الگوی مصرف آب ضرورت احداث کارخانه ای مجهز، با استانداردهای بالا که توانایی تولید شیرهای استاندارد کم مصرف با کیفیت و طراحی مناسب را داشته باشد ایجاد کرده است. در این راستا شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران تحت لیسانس شرکت کی دبلیو سی سوئیس، کارخانه ای را با انتقال تکنولوژی از کی دبلیو سی و تحت لیسانس آن برند، در سال ۱۳۶۳ در شهر صنعتی گاوهر تاسیس و در سال ۱۳۸۰ به بهره برداری رساند. این کارخانه که مجهز به واحدهای ریخته گری، ماشینکاری، پولیش، آبکاری و قالب سازی است با هدف ارتقاء استاندارد ملی شیرآلات ساختمانی و همچنین ارتقاء فرهنگ مصرف آب در کشور، محصولات خود را تولید و به بازارهای داخلی و بین المللی عرضه می نماید. امروزه کی دبلیو سی ایران به یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان شیرآلات، تحت لیسانس کی دبلیو سی سوئیس تبدیل شده است.



Under trademark license of Franke

جوایز و افتخارات

KWC IN highflex™ Kitchen faucet

10.261.423.000

Design Plus award 2011

DPHA Innovative Product of the Year nominee 2011

KWC EVE kitchen faucet with LUMINAQUA pull-down aerator

10.121.103.000

Design Prize of the Federal Republic of Germany 2006 nominee


IF product design award 2006




Good Design Award 2006

Hospitality Design Product of the Year award 2006

Red Dot Design award 2005

گواهینامه ها و استانداردها








KWC

Under trademark license of Franke



صرفه جویی در آب، حفظ کره زمین

شرکت کی دبلیوسی ایران طی یک دهه گذشته تحت لیسانس شرکت کی دبلیوسی سوئیس اقدام به تولید شیرآلات کم مصرف با طراحی زیبا و کارایی بالا نموده است. این شیرآلات که به طور چشمگیری در افزایش میزان صرفه جویی آب تاثیر دارند با نام‌های ذیل در بازار ایران شناخته می‌شوند:

- شیرآلات اهرمی کم مصرف شامل (آشپزخانه، روشویی، حمام و توالت)
- شیرآلات حمام و توالت ترموستاتیک
- شیرآلات فشاری کم مصرف
- شیرآلات هوشمند کم مصرف
- شیرآلات لمسی
- شیرآلات توکار
- آبفشان‌های کاهنده مصرف، تولید کشور آلمان

شرکت کی دبلیوسی ایران با هدف افزایش فرهنگ صرفه جویی آب، سعی در ارائه محصولات خود با بالاترین کیفیت و کارایی در بازار ایران را دارد.




INDEX


Kitchen	14	Metis Set	52
Ava Set	26	Classic Set	56
Rita Set	30	By Order	60
Verona Set	34	Concealed	62
Zoe Set	38	Intelligent	84
Zeus Set	42	Shower Slider	88
Quatro Set	44	Accessories	92
Erato Set	46	Multi Color	98
Maya Set	50		



Why **KWC**?



UniqueLever
Innovative lever designs



LEDShine
Integrated LED light




ShieldProtect
Tightly sealed




SkinProtect
Safety stop prevents scalding



TwistProtect
360° swivelling spray



PowerClean
Needle spray mode



EasyLock
A pull-out spray that easily slides back into place



GlacierFinish
Durable finished surfaces



HealthProtect
High-quality materials ensure optimum water quality



PrecisionMove
Precise, continuous temperature and flow control



EcoProtect
Water-saving device



DesignSpray
Integrated pull-out spray aerator



SprayClean
Easy to clean and actively prevents limescale buildup



SprayLock
Lockable jet spray



OptimalSpace
Ample space for washing or working



Infrared Sensor Technology
Touchless faucet for hygiene application

KWC

Under trademark license of Franke



KWC
Designing Idea

KWIC

Under trademark license of Franke

طراحی

ایده

الهام گرفته شده از شکل طبیعی جریان آب

بیانگر طبیعت و جریان آب با شکل ابتدایی و ساده و در عین حال نمادین.

بسیار متناسب ، ظریف و شیک ، درست مانند یک فواره آب.





Kitchen



KWC

Under trademark license of Franke



Eve


Product code: 6130-11-101
Pull Down



PVD Color



آیفشان سیلیکونی Neoperl-Cache M18
سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش
شدن خودکار پس از ۳ دقیقه
شلتنگ Pull-Down با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر



علمک چرخان ۳۶°
شلتنگ پیسوار Ultra-Flex
گارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

مجهر به Advanced Light Technology
(تکنولوژی نوری پیشرفته)
LED نور سفید یخی
مجهر به سردوش Pull-Down



Zoe


Product code: 6137-11-101
Pull Down



PVD Color



مجهر به سردوش Pull-Down
آیفشان Neoperl-Cache M24
سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش
شدن خودکار پس از ۳ دقیقه



شلتنگ Pull-Down با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
علمک چرخان ۳۶°
شلتنگ پیسوار Ultra-Flex
گارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶
مجهر به Advanced Light Technology (تکنولوژی
نوری پیشرفته)
LED نور سفید یخی



Zoe Fiber Optic


Product code: 6137-11-501
Pull Down



PVD Color



مجهر به سردوش Pull-Down
آیفشان Neoperl-Cache M24
سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش
شدن خودکار پس از ۳ دقیقه



شلتنگ Pull-Down با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
علمک چرخان ۳۶°
شلتنگ پیسوار Ultra-Flex
گارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶
مجهر به Advanced Light Technology (تکنولوژی
نوری پیشرفته)
LED نور سفید یخی




Zoe Purification

Product code: 6137-11-110



PVD Color

شلتنگ پیسوار Ultra-Flex
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه برای آب شهری و ۸ تا لیتر
جهت آب تصفیه



گارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
برای آب شهری
گارتریج نیم دور برای آب تصفیه


دارای دو آیفشان M18 و M24 از شرکت
Neoperl
دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری



- ▼ Equipped with Advanced Light Technology
- ▼ Illuminated by glacier white LED
- ▼ Pull Down hose with length up to 600 mm
- ▼ Neoperl-Cache aerator

Eve
Kitchen






Rita

- Product code: 6133-11-101
- Top Line



علمک چرخان ۳۶۰°
کارتريچ ۲۵ ميليمتری سرامیگی شرکت SEDAL

آفشان Neoperl-Cache M18
شلتنگ پيسوار Ultra-Flex



Rita


- Product code: 6133-11-110
- Pull Out



علمک چرخان ۳۶۰°
کارتريچ ۲۵ ميليمتری سرامیگی شرکت KEROX

شلتنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ ميليمتر
شلتنگ پيسوار Ultra-Flex

سردوش Pull-Out
آفشان Neoperl-Cache



Rita

- Product code: 6133-11-191
- Pull Out Touch



مجهز به سیستم لمسی

شلتنگ پيسوار Ultra-Flex
علمک چرخان ۳۶۰°
کارتريچ ۲۵ ميليمتری سرامیگی شرکت KEROX

سردوش Pull-Out
آفشان Neoperl-Cache
شلتنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ ميليمتر

Rita
Kitchen



Verona
Kitchen



KWC Verona






Verona

- Product code: 6134-11-101
- Top Line



علمک چرخان ۳۶°
 کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



آفشان سیلیکونی Neoperl M24
 شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Verona

- Product code: 6134-11-111
- Pull Down



شلنگ Pull-Down با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
 کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

علمک چرخان ۳۶°
 دارای شلنگ Pull-Down



آفشان Neoperl-Cache
 شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Verona

- Product code: 6134-11-191
- Pull Down Touch




مجهز به سیستم لمسی
 قطع و وصل جریان آب با لمس بدنه

دارای شلنگ Pull-Down
 شلنگ Pull-Down با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
 کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX




آفشان Neoperl-Cache
 شلنگ پیسوار Ultra-Flex
 علمک چرخان ۳۶°



Ava


- Product code: 6127-II-101
- Top Line



علمک چرخان ۳۶۰°
کارتريج ۳۵ ميليمتری سرامیکی شرکت SEDAL



آفشان سيليكوني Neoperl M24
شنگ پيسوار Ultra-Flex



Ava

- Product code: 6127-II-110
- Pull Out




علمک چرخان ۳۶۰°
کارتريج ۲۵ ميليمتری سرامیکی شرکت KEROX

شنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ ميليمتر
شنگ پيسوار Ultra-Flex



سردوش Pull-Out
آفشان سيليكوني Neoperl M24



Seen

- Product code: 6131-II-101
- Pull Down



شنگ پيسوار Ultra-Flex
کارتريج ۲۵ ميليمتری سرامیکی شرکت KEROX

شنگ Pull-Down با طول بیش از ۶۰۰ ميليمتر
علمک چرخان ۳۶۰°



سردوش Pull-Down
آفشان Neoperl-Cache



Ava Kitchen

Curve Kitchen



NEW




Curve

Product code: 6145-11-101
Pull Out



◀ عملک چرخان ۳۶۰°
◀ شلنگ پیسوار Ultra-Flex
◀ کارت ریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

◀ آفشان Neoperl-Cache M18
◀ سویچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۳۰ دقیقه
◀ شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر



◀ مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
◀ نور سفید بخی LED
◀ مجهز به سردوش Pull-Out




Ava Set





Kitchen

Product code: 6127-11-101
Top Line




علمک چرخان ۳۶۰°
کارتزیج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

آیفشان سیلیکونی Neoperl M24
شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Kitchen

Product code: 6127-11-110
Pull Out



علمک چرخان ۳۶۰°
کارتزیج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX


شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

سردوش Pull-Out
آیفشان سیلیکونی Neoperl M24



Basin


Product code: 6127-12-101



شلنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتزیج ۴۰ میلیمتری سرامیکی
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

شیر روشویی اهرمی
آیفشان Neoperl M18



Basin


Product code: 6127-12-106
Tall Basin



شنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتريچ ۴۰ ميلييمتری سرامیکی
آبدهی ۱۲ ليتر در دقيقه

شیر روشویی اهرمی پایه بلند
Neoperl M18 آبفشان



Bath


Product code: 6127-13-101



آبدهی ۱۲ ليتر در دقيقه

آبفشان سيلیكونی Neoperl M24
دایورتور از بالا

شیر حمام اهرمی
کارتريچ ۳۵ ميلييمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Shower

Product code: 6127-14-101



کارتريچ ۳۵ ميلييمتری سرامیکی شرکت SEDAL

شیر توالت اهرمی



Ava Basin




Rita Set





Kitchen

- Product code: 6133-11-101
- Top Line




علمک چرخان ۳۶°
 کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

آیفشان Neoperl-Cache
 شلنگ پیسوار Ultra-Flex



Kitchen

- Product code: 6133-11-110
- Pull Out



علمک چرخان ۳۶°
 کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX


شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
 شلنگ پیسوار Ultra-Flex

سردوش Pull-Out
 آیفشان Neoperl-Cache



Kitchen


- Product code: 6133-11-191
- Pull Out Touch



مجهز به سیستم لمسی

شلنگ پیسوار Ultra-Flex
 علمک چرخان ۳۶°
 کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

سردوش Pull-Out
 آیفشان Neoperl-Cache
 شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر



Basin


Product code: 6133-12-101



شلتنگ پیسوار Ultra-Flex

آیفشان سیلیکونی Neoperl M18
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

شیر روشویی اهرمی
کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Basin

Product code: 6133-12-106
Tall Basin



شلتنگ پیسوار Ultra-Flex


آیفشان سیلیکونی Neoperl M18
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

شیر روشویی پایه بلند اهرمی
کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Bath

Product code: 6133-13-101



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
دایورتور از بالا

شیر حمام اهرمی
کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL


Rita Basin

- ▲ Lever basin faucet
- ▲ 35 MM ceramic cartridge by SEDAL
- ▲ Neoperl M18 silicone aerator
- ▲ Flow rate: 12 L/min
- ▲ Ultra-Flex® piece wall valve Flexible hoses



Shower

Product code: 6133-14-101



کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

شیر توالت اهرمی



Verona Set



KWC

Under trademark license of KWC AG




Kitchen

- Product code: 6134-11-101
- Top Line



علمک چرخان ۳۶°
گارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



آیفشان سیلیکونی Neoperl M24
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Kitchen

- Product code: 6134-11-111
- Pull Down



شلنگ Pull-Down با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
گارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

علمک چرخان ۳۶°
دارای شلنگ Pull-Down



آیفشان Neoperl-Cache
شلنگ پیسوار Ultra-Flex




Kitchen

- Product code: 6134-11-191
- Pull Down Touch




مجهز به سیستم لمسی
قطع و وصل جریان آب با لمس بدنه

دارای شلنگ Pull-Down
شلنگ Pull-Down با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر
گارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



آیفشان Neoperl-Cache
شلنگ پیسوار Ultra-Flex
علمک چرخان ۳۶°



Basin

Product code: 6134-12-101




شلتنگ پیسوار Ultra-Flex

آیفشان Neoperl M16
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

شیر روشویی اهرمی
کارتريج ۲۵ ميليمتری سراميکی شرکت KEROX



verona
Top Line



Basin

Product code: 6134-12-106
Tall Basin



شلتنگ پیسوار Ultra-Flex


کارتريج ۲۵ ميليمتری سراميکی شرکت KEROX
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

شیر روشویی پایه بلند اهرمی
آیفشان Neoperl M16



Bath

Product code: 6134-13-101



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

آبفشان سیلیکونی Neoperl M24
دایورتور از بالا


شیر حمام اهرمی
کارتريج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

verona set



Shower

Product code: 6134-14-101



کارتريج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

شیر توالت اهرمی



Zoe Set




KWC
Under trademark license of Franke



Kitchen

- Product code: 6137-11-101
- Pull Down



شلتنگ Pull-Down با طول بیش از ۷۰۰ میلیمتر
 علمک چرخان ۳۶°
 شلتنگ پیسوار Ultra-Flex
 کارتريج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX


مجهز به سردوش Pull-Down
 آیفشان Neoperl-Cache
 سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۳ دقیقه

دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶
 مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
 نور سفید یخی LED



Zoe Fiber Optic

- Product code: 6137-11-501
- Pull Down



شلتنگ Pull-Down با طول بیش از ۷۰۰ میلیمتر
 علمک چرخان ۳۶°
 شلتنگ پیسوار Ultra-Flex
 کارتريج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX


مجهز به سردوش Pull-Down
 آیفشان Neoperl-Cache M24
 سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۳ دقیقه

دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶
 مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوری پیشرفته)
 نور سفید یخی LED



Zoe Purification

- Product code: 6137-11-110



کارتريج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
 برای اهرم آب شهری
 کارتريج نیم دور برای اهرم آب تصفیه

شلتنگ پیسوار Ultra-Flex
 ۱۲ لیتر در دقیقه برای آب شهری و ۸ تا الیتر جهت آب تصفیه


دارای دو آیفشان M18 و M24 از شرکت Neoperl
 دارای خرو جی مجزا آب تصفیه و آب شهری





Basin

Product code: 6137-12-101



شلتنگ پیسوار Ultra-Flex



آیفشان Neoperl-Cache M24
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

شیررو شویی اهرمی
کارتزنج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Bath

Product code: 6137-13-101



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه


آیفشان Neoperl-Cache M24
دایورتور از بالا

شیر حمام اهرمی
کارتزنج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Shower

Product code: 6137-14-101



کارتزنج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

شیر توالت اهرمی



Zeus Set






شلتنگ پیسوار Ultra-Flex

Basin

Product code: 6125-12-101



آیفشان سیلیکونی Neoperl M24
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه


شیر روشویی اهرمی
کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

Bath

Product code: 6125-13-101




آیفشان سیلیکونی Neoperl M24
دایورتور از بالا

شیر حمام اهرمی
کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Shower

Product code: 6125-14-101



کارتريج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

شیر توالت اهرمی



Quattro Set




KWC
Under trademark license of Franke



Basin

Product code: 6139-12-101



شکنگ پیسوار Ultra-Flex


کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

شیر روشویی اهرمی
Neoperl-Cache M24



Bath

Product code: 6139-13-101



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه


آیفشان M24 Neoperl-Cache
دایورتور از پایین

شیر حمام اهرمی
کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



Shower

Product code: 6139-14-101



کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

شیر توالت اهرمی




Erato Set





Basin

Product code: 6140-12-101



شنگ پيسوار Ultra-Flex

كارترنج ۲۵ ميليمتری سرامیکی شرکت KEROX
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه


شیر روشویی اهرمی
آفشان Neoperl-Cache M24

Erato Basin



Basin

Product code: 6140-12-106
Tall Basin



شنگ پيسوار Ultra-Flex

كارترنج ۲۵ ميليمتری سرامیکی شرکت KEROX
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



شیر روشویی پایه بلند اهرمی
آفشان Neoperl-Cache M24





Bath

Product code: 6140-13-101



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

آیفشان، Neoperl-Cache M24
دایورتور از بالا



شیر حمام اهرمی
کارتريج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

Erato Shower



Shower

Product code: 6140-14-101



کارتريج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

شیر توالت اهرمی





Maya Set





Basin

Product code: 6141-12-101



شلتنگ پیسوار Ultra-Flex



کارتريج ۲۵ ميليمتری سراميکی شرکت KEROX
آبدهی ۱۲ ليتر در دقيقه

شير روشویی اهرمی
Neoperl M24 سيليكونی



Bath

Product code: 6141-13-101



آبدهی ۱۲ ليتر در دقيقه



آبفشان سيليكونی Neoperl M24
دايورتور از بالا

شير حمام اهرمی
کارتريج ۳۵ ميليمتری سراميکی شرکت SEDAL



Shower

Product code: 6141-14-101



کارتريج ۳۵ ميليمتری سراميکی شرکت SEDAL

شير تواليت اهرمی



Metis Set




KWC
Under trademark license of Franke



شلتنگ پیسوار Ultra-Flex

Basin

Product code: 6142-12-101



کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

شیر روشویی اهرمی
Neoperl-Cache M24 آبفشان

Metis


Basin



شلتنگ پیسوار Ultra-Flex

Basin

Product code: 6142-12-201
Tall Basin



کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه


شیر روشویی پایه بلند اهرمی
Neoperl-Cache M24 آبفشان





Bath

Product code: 6142-13-101



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

آیفشان Neoperl-Cache M24
دایورتور از بالا

شیر حمام اهرمی
گارتزیج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX


Metis

Bathroom Faucets



Shower

Product code: 6142-14-101



گارتزیج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

شیر توالت اهرمی




Classic Set





Basin

Product code: 6143-12-101



شنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتیج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

شیر روشویی آهرمی
Neoperl-Cache M24 آبفشان

Classic Basin



Basin

Product code: 6143-12-106
Tall Basin



شنگ پیسوار Ultra-Flex

کارتیج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه


شیر روشویی پایه بلند آهرمی
Neoperl-Cache M24 آبفشان





Bath

Product code: 6143-13-101



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

آفشان Neoperl-Cache M24
دایورتور از بالا


شیر حمام اهرمی
کارتريج ۲۵ ميليمتری سراميکی شرکت KEROX

Classic Shower



Shower

Product code: 6143-14-101



کارتريج ۲۵ ميليمتری سراميکی شرکت KEROX

شیر توالت اهرمی



By Order



KWC
Under trademark license of Franke

By Order

Merit - Kitchen



Product code: 6129-11-101
Top Line



Merit - Basin



Product code: 6129-12-103



Merit - Basin joystick



Product code: 6129-12-101



Merit - Shower



Product code: 6129-14-101



Merit - Bath



Product code: 6129-13-101





Concealed



KWC


Under trademark license



قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری

Verona Bath 1

Product code: 6134-13-601



صفحه آب بندی داخلی
سردوش سقفی استیل


دارای دستگیره و سردوش سقفی
پنل اصلی ریخته‌گری شده بدون جای دایورتور



پایه نگهدارنده سردوش دستی

Verona Bath 2

Product code: 6134-13-602



صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی
صفحه آب بندی داخلی


دارای دستگیره و سردوش دستی
پنل اصلی ریخته‌گری شده بدون جای دایورتور



صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی
پایه نگهدارنده سردوش دستی


Verona Bath 3

Product code: 6134-13-603



صفحه آب بندی داخلی
سردوش سقفی استیل
قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری

دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
پنل اصلی ریخته‌گری شده با دو جای دایورتور
دکمه ای



Verona Bath 4


Product code: 6134-13-604



◀ وان پرکن ریخته‌گری شده به همراه دایورتور
◀ آیفشان Neoperl-Cache M24
◀ پایه نگهدارنده سردوش دستی

▶ سردوش سقفی استیل
▶ قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
▶ صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی

▶ دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
▶ پنل اصلی ریخته‌گری شده با سه جای دایورتور دکمه‌ای
▶ صفحه آب بندی داخلی




Verona Basin 1

Product code: 6134-12-601



▶ آیفشان Neoperl-Cache M24
▶ صفحه آب بندی داخلی

▶ شیر روشویی توکار یک تکه ورونا
▶ دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی



Verona Basin 2

Product code: 6134-12-602




▶ آیفشان Neoperl-Cache M24

▶ دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی

▶ شیر روشویی توکار دو تکه ورونا

Verona Basin





Verona Shower

Product code: 6134-14-601




▶ صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی
▶ آیفشان M22

▶ دارای دستگیره و پیل اصلی ریخته‌گری شده
▶ صفحه آب بندی داخلی



Verona Shower



Zoe Bath 1


Product code: 6136-13-221
(S25)



قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری

صفحه آب بندی داخلی
سردوش سقفی استیل

دارای دستگیره و سردوش سقفی
پنل اصلی ریخته‌گری شده بدون جای دایورتور



Zoe Bath 2


Product code: 6136-13-222



پایه نگهدارنده سردوش دستی

صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی
صفحه آب بندی داخلی

دارای دستگیره و سردوش دستی
پنل اصلی ریخته‌گری شده بدون جای دایورتور



Zoe Bath 3

Product code: 6136-13-223
(S25)



پایه نگهدارنده سردوش دستی


سردوش سقفی استیل
قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی

دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
پنل اصلی ریخته‌گری شده با جای دایورتور
صفحه آب بندی داخلی



Zoe Bath 1





Zoe Bath 4


Product code: 6136-13-224
(S25)



وان پرکن ریخته‌گری شده به همراه دایورتور و
Neoperl-Cache M24
پایه نگهدارنده سردوش دستی

سردوش سقفی استیل
قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
صفحه آبریز ریخته‌گری شده

دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
پنل اصلی ریخته‌گری شده با جای دایورتور
صفحه آب بندی داخلی




Zoe Basin 1

Product code: 6136-12-202



آیفشان Neoperl-Cache M24
صفحه آب بندی داخلی

شیر روشویی توکار یک تکه زو
دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی



Zoe Basin 2

Product code: 6136-12-222



آیفشان Neoperl-Cache M24


دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی

شیر روشویی توکار دو تکه زو




Zoe Shower

Product code: 6136-14-202



صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی
آبفشان M22 Neoperl

دارای دستگیره و پدل اصلی ریخته‌گری شده
صفحه آب بندی داخلی



Ava Bath 1


Product code: 6136-13-121
(S25)



قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری

صفحه آب بندی داخلی
سردوش سقفی استیل

دارای دستگیره و سردوش سقفی
پنل اصلی ریخته‌گری شده بدون جای دایورتور



Ava Bath 2


Product code: 6136-13-103



پایه نگهدارنده سردوش دستی

صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی
صفحه آب بندی داخلی

دارای دستگیره و سردوش دستی
پنل اصلی ریخته‌گری شده بدون جای دایورتور



Ava Bath 3

Product code: 6136-13-123
(S25)




پایه نگهدارنده سردوش دستی

سردوش سقفی استیل
قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی

دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی
پنل اصلی ریخته‌گری شده با جای دایورتور
صفحه آب بندی داخلی



Ava Bath 1



▶ وان پركن ريخته گري شده به همراه دايورتور و
 Neoperl M24 سيليكوني
 ▶ پايه نگهدارنده سردوش دستي

Ava Bath 4


▶ Product code: 6136-13-124
 ▶ (S25)



▶ سردوش سقفی استیل
 ▶ قابليت نصب سردوش سقفی و ديوارى
 ▶ صفحه آبريز ريخته گري شده



▶ داراي دستگيره و سردوش سقفی و دستي
 ▶ پنل اصلي ريخته گري شده با جاي دايورتور
 ▶ صفحه آب بندي داخلي




▶ آيفشان سيليكوني Neoperl M18
 ▶ صفحه آب بندي داخلي

Ava Basin 1

▶ Product code: 6136-12-102



▶ شير روشويي توکار یک تکه آوا
 ▶ داراي دستگيره و آبريز و صفحه خارجي



▶ آيفشان سيليكوني Neoperl M18

Ava Basin 2

▶ Product code: 6136-12-122



▶ شير روشويي توکار دو تکه آوا
 ▶ داراي دستگيره و آبريز و صفحات خارجي




AVA Shower

Product code: 6136-14-102



➤ صفحه آبریز ریخته‌گری شده و آبریز فلزی
➤ آیفشان Neoperl M22



➤ دارای دستگیره و پنل اصلی ریخته‌گری شده
➤ صفحه آب بندی داخلی

Wall mounted shower head

Product code: 6136-13-110



Shower Head Ceiling

- S 30X30
- S 25X25



Shower Head Wall Mounted


- S 30X30
- S 25X25



Description

- Please note: Shower Heads are available with ABS and steel materials.
- The size of ABS Shower Heads are 25x25
- The size of Steel Shower Heads are 25x25 and 30x30
- The S series Shower Heads are steel

- لازم به ذکر است سردوش‌های متعلقات حمام توکار با دو جنس ABS و استیل ارائه می‌گردد.
- ابعاد سردوش ABS: ۲۵x۲۵
- ابعاد سردوش استیل: ۲۵x۲۵ و ۳۰x۳۰
- جنس سردوش سری S استیل است.



Ava Intelligent Basin

Product code: 6113-12-601
Electronic Concealed Basin




قابلیت تنظیم شستشوی خودکار آب مانده در لوله به هنگام سفر
قابلیت تنظیم روشن و خاموش ماندن دائم سنسور جهت استفاده در مواقع خاص

نمایشگر هشدار تمام باطری
دامنه سنسور: ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
آیفشان Neoperl M24
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
مشخصات باطری: ۶ ولت DC
مدت زمان جریان آب: ۰.۵ ثانیه تا زمان دلخواه
حداکثر دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد

Ava Intelligent Basin




Ava-Electronic Basin - Central


Product code: 6113-12-501
Intelligent



باکس پلاستیکی مقاوم در برابر فشار و ضربه
محافظ یک تکه

شیر مرکزی آوا الکترونیک توکار با قابلیت خروج از دیوار پس از نصب





Basin-Central


Product code: 6136-12-101



محافظ مشکی رنگ کارتریج

کارتریج سرامیکی ۴ میلیمتری شرکت KEROX و STSR با پاس کردن تست طول عمر ۷۰,۰۰۰ سیکل

شیر مرکزی جهت متعلقات روشویی
باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز



Bath-Central


Product code: 6136-13-101



محافظ مشکی رنگ کارتریج
محافظ مشکی دایورتور

کارتریج سرامیکی ۴ میلیمتری شرکت KEROX و STSR با پاس کردن تست طول عمر ۷۰,۰۰۰ سیکل
باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز

شیر مرکزی با قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات حمام (تیپ ۳ و ۴)
دایورتور توکار



Shower-Central

Product code: 6136-14-101



باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز
محافظ مشکی رنگ کارتریج

کارتریج سرامیکی ۴ میلیمتری شرکت KEROX و STSR با پاس کردن تست طول عمر ۷۰,۰۰۰ سیکل

شیر مرکزی بدون قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات توالت و حمام (تیپ ۱ و ۲)




Verona Type 3 Bath - Central

Product code: 6134-13-501



محافظت از قطعات آبکاری شده حین عملیات ساختمانی

قابلیت خروج همزمان آب از سه قسمت سردوش دستی، سقفی و وان پرکن
قابلیت نصب سردوش های ماساژور
دارای باکس پلاستیکی محافظ بدنه و کاور جهت




شیر مرکزی با قابلیت نصب دایورتور دکمه‌ای جهت نصب متعلقات حمام ورونا (تیپ ۳)
دارای کارتریج های push button با پاس کردن تست طول عمر ۵۰,۰۰۰ سیکل




Verona Type 4 Bath - Central

Product code: 6134-13-502



محافظت از قطعات آبکاری شده حین عملیات ساختمانی

قابلیت خروج همزمان آب از سه قسمت سردوش دستی، سقفی و وان پرکن
قابلیت نصب سردوش های ماساژور
دارای باکس پلاستیکی محافظ بدنه و کاور جهت



شیر مرکزی با قابلیت نصب دایورتور دکمه‌ای جهت نصب متعلقات حمام ورونا (تیپ ۴)
دارای کارتریج های push button با پاس کردن تست طول عمر ۵۰,۰۰۰ سیکل




Verona Shower - Central

Product code: 6134-14-501



باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز محافظ مشکی رنگ کارتریج

کارتریج سرامیکی ۴۰ میلیمتری شرکت KEROX و STSR با پاس کردن تست طول عمر ۷۰,۰۰۰ سیکل



شیر مرکزی بدون قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات توالت و حمام (تیپ ۱ و ۲)




NEW



Bath-Central

Product code: 6146-13-101



استفاده از ضربه گیر جهت کاهش انتقال لرزش
لوله ها هنگام عبور آب به باکس و جلوگیری از ورود
مصالح به داخل باکس

کارتريج سراميکي ۴۰ ميليمتری شرکت KEROX و
STSR با پاس کردن تست طول عمر ۷۰,۰۰۰ سيکل
محافظ یک تکه کارتريج و دايورتور همراه با تراز
جهت نصب دقيق

شیر مرکزی جدید حمام توکار با قابلیت خروج از
ديوار پس از نصب
باکس پلاستيکی مقاوم در برابر فشار همراه با
ضربه گیر

Verona


Bath



Ava-Electronic Basin - Central

Product code: 6113-12-501

Intelligent



باکس پلاستيکی مقاوم در برابر فشار و ضربه
محافظ یک تکه

شیر مرکزی آوا الکترونیک توکار با قابلیت خروج از
ديوار پس از نصب



Intelligent





KWC
Under trademark license of Franke



Ava-Electronic

- Product code: 6127-12-114
- Intelligent Basin



- دامنه سنسور: ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آیفشان Neoperl M16
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex



- مشخصات آداپتور: ۲۲۰ به ۷٫۵ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب: ۰٫۵ تا ۴ ثانیه
- حداکثر دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باطری

- مجهز به سیستم نوری AdvancedLight® Technology
- LED آبی و قرمز
- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی



Ava-Electronic

- Product code: 6113-12-601
- Electronic Concealed Basin



- قابلیت تنظیم شستشوی خودکار آب مانده در لوله به هنگام سفر
- قابلیت تنظیم روشن و خاموش ماندن دائم سنسور جهت استفاده در مواقع خاص



- نمایشگر هشدار اتمام باطری
- دامنه سنسور: ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آیفشان Neoperl
- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باطری: ۷ ولت DC
- مدت زمان جریان آب: ۰٫۵ تا زمان دلخواه
- حداکثر دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد



Zeus-Electronic

- Product code: 6125-12-110
- Intelligent Basin



- آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- شلنگ پیسوار Ultra-Flex

- حداکثر دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد
- نمایشگر هشدار اتمام باطری
- دامنه سنسور: ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
- آیفشان سیلیکونی Neoperl M24

- سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
- مشخصات باطری: ۷ ولت DC
- مشخصات آداپتور: ۲۲۰ به ۷٫۵ ولت AC/DC
- مدت زمان جریان آب: ۰٫۵ تا ۴ ثانیه




Iqua
Basin



Iqua-Electronic

- Product code: 6113-12-102
- Intelligent Basin



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex


حد اکثر دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد
نمایشگر هشدار اتمام باطری
دامنه سنسور: ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
Neoperl M24 سیلیکونی

سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
مشخصات باطری: ۶ ولت DC
مشخصات آداپتور: ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
مدت زمان جریان آب: ۵.۵ تا ۴ ثانیه



Iqua-Electronic

- Product code: 6113-12-108
- Intelligent Basin



آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

حد اکثر دمای آب: تا ۸۰ سانتیگراد
نمایشگر هشدار اتمام باطری
دامنه سنسور: ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
Neoperl M24 سیلیکونی

سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی
مشخصات باطری: ۶ ولت DC
مشخصات آداپتور: ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC
مدت زمان جریان آب: ۵.۵ تا ۴ ثانیه



Domo By Order

- Product code: 6114-12-114
- Intelligent Basin



دامنه سنسور: ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر
Neoperl M24 سیلیکونی
آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه
شلنگ پیسوار Ultra-Flex

مشخصات آداپتور: ۲۲۰ به ۷.۵ ولت AC/DC
مدت زمان جریان آب: ۵.۵ تا ۴ ثانیه
حد اکثر دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد
نمایشگر هشدار اتمام باطری

مجهز به سیستم نوری Advanced Light®
Technology
LED آبی و قرمز
سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی



Shower Slider




KWC
Under trademark license of Franke



Onix

Product code: 6199-13-501




دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس

دارای سردوش ثابت و دستی
دارای چک نگهدارنده سردوش متحرک



Otana

Product code: 6199-13-152




دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس

دارای سردوش ثابت و دستی
دارای چک نگهدارنده سردوش متحرک
دارای جاسایونی




Otana

Product code: 6199-13-182



دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس

دارای سردوش ثابت و دستی
دارای چک نگهدارنده سردوش متحرک
دارای جاسایونی



Otana S


Product code: 6199-13-171



دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



دارای سردوش ثابت و دستی
دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
دارای جا صابونی



Tennis


Product code: 6199-13-133



دارای جا صابونی



دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک



Oracle

Product code: 6199-13-150



دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس

دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
دارای جا صابونی




دارای سردوش ثابت و دستی
قابلیت گردش علم دوش



Oracle S

Product code: 6199-13-169
 (Circle)



دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس


دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
 دارای جا صابونی

دارای سردوش ثابت و دستی
 قابلیت گردش علم دوش



Oracle S

Product code: 6199-13-170
 (Square)



دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس


دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
 دارای جا صابونی

دارای سردوش ثابت و دستی
 قابلیت گردش علم دوش



Oracle 2

Product code: 6199-13-156



دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس

دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
 دارای جا صابونی

دارای سردوش ثابت و دستی
 قابلیت گردش علم دوش



Accessories



KWC
Under trademark license of Franke

Piswar



Product code: 6199-12-102



Piswar



Product code: 6199-12-203



Accessories

Hose




Product code: 6199-14-101



● ● ● ● ● PVD Color

Neoperl M22 آبفشان



Flush Tank Classic

Product code: 6198-14-101




افزایشی
انعطاف پذیری نصب در هر قسمت از سرویس بهداشتی
دارای استاندارد EN14055 اروپا

شاور دیافراگمی بدون صدا
تخلیه دو زمانه قابلیت تنظیم ۲ تا ۸ لیتر
صرفه جویی در مصرف آب
قابلیت نصب بر روی کاسه فرنگی Back to wall
حتی با ۹ درجه اختلاف آکس فلاش تانک و کاسه
استفاده از لوله های خرطومی فشار قوی و

حجم تخلیه ۲ تا ۸ لیتر
جنس بدنه تانک High Resistance BL Polyethylene
بدنه فوق باریک (ضخامت ۸ میلیمتر)
طراحی مدل GEBERIT UP720 سوئیس
کاور سه لایه جلوگیری از تعریق و عایق صدا

Flush Tank Wall Hung



Flush Tank Wall Hung

Product code: 6198-14-102



نظافت آسان سرویس بهداشتی
تحمل وزن استراکچر تا ۴ کیلوگرم
دارای استاندارد EN14055 اروپا


کاور سه لایه جلوگیری از تعریق و عایق صدا
شاور دیافراگمی بدون صدا
تخلیه دو زمانه قابلیت تنظیم ۲ تا ۸ لیتر
صرفه جویی در مصرف آب

جنس بدنه تانک High Resistance BL Polyethylene
بدنه فوق باریک (ضخامت ۸ میلیمتر)
طراحی مدل GEBERIT UP720 سوئیس




Flush Tank

Product code: 6198-14-201



Flush Tank

Product code: 6198-14-301








Mirror

Product code: 2611-11-104



یک آرایش زیباتر و یا یک اصلاح صورت ایده‌آل‌تر داشته باشید.
 ✦ روشنایی بک‌لایت این آینه‌ها، به عنوان یک روشنایی دکوراتیو مدرن، باعث ایجاد فضایی شیک و زیبا می‌گردد.
 ✦ در نوع ضد بخار، نیاز به پاک کردن آینه در هنگام استفاده از آب گرم، نخواهید داشت.

✦ ابعاد این آینه به صورت سفارشی، قابل تغییر است.
 ✦ روشنایی ملایم، امکان کاهش و افزایش نور به دلخواه و نور ایده‌آل با کمترین میزان مصرف برق از مزایای این آینه هستند.
 ✦ علاوه بر این، زاویه دید بهتر و روشنایی فرانت لایت موجود، تمامی نقاط صورت را به طور واضح نمایان کرده و مشکلات پوستی را هم نشان می‌دهد تا

✦ پلیمرهای مورد استفاده در این آینه‌ها از جنس پلی کریبات (غیر آتش زا) و مطابق استانداردهای IAL است. همچنین چراغ LED مورد استفاده دارای بهترین کیفیت نوری و با ولتاژ 24VDC می‌باشند.
 ✦ این آینه‌ها با استفاده از دستگاه‌های لیزری ساخته شده و LOW IRON هستند که منجر به کیفیتی منحصر به فرد در این محصول می‌گردد.

Cosmetic Intelligent Mirror

مقدار	نوع ویژگی	مقدار	نوع ویژگی
بک لایت ۴۰۰۰ لومن و فرانت لایت ۳۵۰۰ لومن	شار نوری	قابل سفارش	ابعاد
IP66	درجه حفاظتی	سرویس بهداشتی	کاربری
لمسی (Touch)	کلید روشن و خاموشی	دیوار	محل نصب
دارد	قابلیت کاهش و افزایش نور (dimmable)	۴ میلی متر	ضخامت شیشه
لمسی (Touch)	کلید کاهش و افزایش نور	برق شهری	منبع تغذیه
ندارد	قابلیت ضد بخار	۸,۹۹۰ کیلوگرم	وزن خالص آینه (Net weight)
آدپتور (نصب شده در بکس آینه)	اقلام همراه	۹,۹۵۰ کیلوگرم	وزن با جعبه (Gross weight)
		۳۰۰۰ - ۳۵۰۰ کلوین	دمای رنگ نور
		بک لایت و فرانت لایت	نوع تابش نور



Cosmetic Intelligent Mirror Pro

مقدار	نوع ویژگی	مقدار	نوع ویژگی
IP66	درجه حفاظتی	قابل سفارش	ابعاد
لمسی (Touch)	کلید روشن و خاموشی	سرویس بهداشتی	کاربری
دارد	قابلیت کاهش و افزایش نور (dimmable)	دیوار	محل نصب
لمسی (Touch)	کلید کاهش و افزایش نور	۴ میلی متر	ضخامت شیشه
دارد	ساعت	برق شهری	منبع تغذیه
دارد	قابلیت اندازه گیری دمای محیط	۸,۹۹۰ کیلوگرم	وزن خالص آینه (Net weight)
دارد	قابلیت ضد بخار	۹,۹۵۰ کیلوگرم	وزن با جعبه (Gross weight)
آدپتور (نصب شده در بکس آینه)	اقلام همراه	۳۰۰۰ - ۳۵۰۰ کلوین	دمای رنگ نور
		بک لایت و فرانت لایت	نوع تابش نور
		بک لایت ۴۰۰۰ لومن و فرانت لایت ۳۵۰۰ لومن	شار نوری





Multi Color



KWC

Under trademark license of Franke

EVE-Kitchen



Product code: 6130-II-105 (Gold)
 Product code: 6130-II-811 (Gold PVD)



Product code: 6130-II-115
 Product code: 6130-II-871



Product code: 6130-II-103



Product code: 6130-II-131



Product code: 6130-II-135



Product code: 6130-II-130



Product code: 6130-II-136



Product code: 6130-II-134



Product code: 6130-II-132

ZOE-Kitchen



Product code: 6137-II-122



Product code: 6137-II-120




Product code: 6137-II-215

Design Idea

Inspiration is taken from the natural shape of a stream of water.

Expressing the naturalness and tension of the water, with a clear and yet iconic basic shape. Perfectly balanced proportions, slim and elegant, just like a jet of water.



ZOE-Purification Kitchen



Product code: 6137-II-III



Product code: 6137-II-172



Product code: 6137-II-178

Multi Color

KWC

AVA-Basin



Product code: 6127-12-131



Product code: 6127-12-135



Product code: 6127-12-130



Product code: 6127-12-134



Product code: 6127-12-132



Product code: 6127-12-115



Product code: 6127-12-103



Product code: 6127-12-136

AVA-Tall basin



Product code: 6127-12-171



Product code: 6127-12-175



Product code: 6127-12-170



Product code: 6127-12-174



Product code: 6127-12-172



Product code: 6127-12-116



Product code: 6127-12-107



Product code: 6127-12-176

AVA-Bath



Product code: 6127-13-131



Product code: 6127-13-135



Product code: 6127-13-130



Product code: 6127-13-134



Product code: 6127-13-132



Product code: 6127-13-115



Product code: 6127-13-103



Product code: 6127-13-136

AVA-Shower



Product code: 6127-14-131



Product code: 6127-14-135



Product code: 6127-14-130



Product code: 6127-14-103



Product code: 6127-14-136



Product code: 6127-14-134



Product code: 6127-14-132

METIS-Basin



NEW



Product code: 6142-12-115

NEW



Product code: 6142-12-103

NEW



Product code: 6142-12-105

METIS-Bath



NEW



Product code: 6142-13-115

NEW



Product code: 6142-13-103

NEW



Product code: 6142-13-105

METIS-Shower



NEW



Product code: 6142-14-115

NEW



Product code: 6142-14-103

NEW



Product code: 6142-14-105

ORACLE



Product code: 6199-13-401



Product code: 6199-13-405



Product code: 6199-13-400



Product code: 6199-13-404



Product code: 6199-13-402



Product code: 6199-13-500 (GOLD)
Product code: 6199-13-403 (GOLDEN)



Product code: 6199-13-153




Product code: 6199-13-406


FLUSH TANK



Product code: 6198-14-201



Product code: 6198-14-202



Product code: 6198-14-203



Product code: 6198-14-204



Product code: 6198-14-301



Product code: 6198-14-303



Product code: 6198-14-304





KWC Iran

↓ The importance of water consumption has always been a sensitive subject for either public or private organizations in Iran. The crisis of water consumption has led to the necessity of establishing a high-tech and high-quality faucet manufacturer who is able to produce economical, beautifully designed faucets for luxury kitchens and bathrooms within Iran.

↓ Consequently, Iran sanitary and industrial valve company has started this mission under the license of the well – known Swiss company, KWC, in 1984 located in Saveh / Iran. KWC- Iran factory is facilitated with high-tech casting, polishing machining, electroplating and mold making. It has benefited from KWC- Swiss technology and standards.

↓ KWC- Iran has dramatically improved the culture of water consumption among Iranians, especially in the recent years. Nowadays KWC- Iran has become one of the most well-known faucet manufacturers, under the license of KWC- Swiss, within Iran.





KWC

Under trademark license of Franke