



راهنمای محصولات شرکت همتک پلاستیک

محصولات همگام با نیازهای صنعت ساختمان

Design : info@simorghstudio.ir

شرکت همتک پلاستیک

با مسئولیت محدود



طرح و تولید اتصالات بهداشتی ساختمان

تهران - ۱۶۵۸۷ - جاده دماوند

خیابان اتحاد، خیابان چهارم غربی، شماره ۳

تلفن: ۷۷۳۳۹۸۹۸ (خط ۱۵) فکس: ۷۷۳۳۹۸۹۱

پست الکترونیک: info@hamtak.com

www.hamtak.com

شرکت هم‌تک پلاستیک امروز یکی از عمده‌ترین تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمانی و اتصالات مربوط به آن با نام تجاری «محک» در ایران است.

محصولات این شرکت ظرف ۳۰ سال گذشته به تدریج افزایش یافته و هم‌اکنون شامل: سیفون دیواری (فلاش‌تانک)، انواع حمام آرا، سیفون‌های وان و زبردوشی، انواع سیفون سینک‌های فانتزی و معمولی، انواع کفشوی حمام، بالکن، پارکینگ، بام و... انواع سردوش و شیرشناور (فلوتر) سیفون دیواری و فرنگی، کولر و همچنین قطعات و اتصالات مورد نیاز این صنعت می‌باشد که شرح و جزئیات بیشتر آن در این راهنما به آگاهی شما رسانده شده است.

پایبندی به کیفیت و همگامی با نیازهای صنعت ساختمان در طی این مدت موجب شده است که از یک طرف اعتماد مشتریان به نام «محک» بیشتر شود و از طرف دیگر وظایف پیش روی شرکت را با توجه به روند رو به افزایش نیاز مسکن در چند سال آتی به اهداف استراتژیک تبدیل نماید. بنابراین مهم‌ترین اهداف راهبردی که شرکت هم‌تک در سال‌های آینده پی‌گیر آن خواهد بود به این شرح می‌باشد:

بازار رو به رشد مصالح ساختمانی که حاصل افزایش تقاضا برای مسکن خواهد بود شرایط مناسبی را برای حضور فعال‌تر در بازار فراهم می‌نماید. این واحد در نظر دارد با افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری بر روی ساخت قالب‌های جدید با توان تولید بیشتر، کاهش مصرف انرژی با استفاده از ماشین‌آلات تولیدی با تکنولوژی روز

کاهش هزینه‌های بالاسری، بخشی از افزایش قیمت‌ها را که یکی از معضلات مهم و کهنه تولیدکنندگان کشور ماست خنثی نماید و بتواند حضور گسترده‌تری در بازار داشته باشد.

نام تجاری «محک» در بازار لوازم بهداشتی ساختمانی یادآور کیفیت، قیمت مناسب و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت می‌باشد هدف تمام کارکنان و شبکه توزیع این واحد حمایت و نگهداری از این سرمایه ارزشمند خواهد بود.

تولید محصولات جدید با توجه به اولویت نیازهای بخش ساختمان و همگامی با آنان در زنجیره محصولات شرکت از دیگر اهداف شرکت می‌باشد.

همکاری با شرکت‌های صاحب‌نام بین‌المللی به منظور ارتقاء سطح کیفیت محصولات و انتقال دانش فنی به شرکت برای حضور بیشتر در عرصه رقابت جهانی از اقدامات مهم این واحد در سال‌های آینده خواهد بود.

تحقیق و توسعه (R&D) و طراحی محصولات جدید و تاکید بیشتر بر نقش این قسمت در فرآیند فعالیت‌های شرکت در آینده دارای اهمیت بیشتری خواهد بود. به منظور حمایت از واحد تحقیق و توسعه در سال‌های پیش رو، سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی این قسمت و همچنین همکاری با موسسه استاندارد برای تدوین استانداردهای تشویقی و اجباری در زمینه محصولات بهداشتی ساختمانی صورت خواهد گرفت.



مشخصات کالا

کد کالا

سیفون دیواری
• با ۵ سال ضمانت

۸۲۰



سیفون دیواری

۷

حمام آرا

۸

سیفون های وان

۱۱

سیفون و اتصالات سینک های فانتزی

۱۴

سیفون و اتصالات سینک های دو و سه لگن

۱۸

سیفون و اتصالات سینک های یک لگن معمولی

۲۰

انواع کفشوی

۲۲

انواع سردوش


۲۹

شیر شناور

۳۱

لوازم یدکی

۳۲




مشخصات کالا

کد کالا

یونیکا (حمام آرا)

۹۰۸

- قابل نصب بر روی
- هر نوع علم دوش
- قفسه شامپو و صابون
- آویز لیف و شامپو



مشخصات کالا

کد کالا

یونیکا (حمام آرا)

۹۰۴

- پایه دوش متحرک
- آینه
- قفسه شامپو و صابون
- آویز لیف و شامپو
- بادوش یک حالتی
- بادوش ۴ حالتی




مشخصات کالا

کد کالا

سیفون سرریز وان اتومات

۴۲۰

- پس از نصب ارتفاع زیروان
- تازمین ۹ سانتی متر



مشخصات کالا

کد کالا

یونیکا (حمام آرا)

۹۰۶

- پایه دوش متحرک
- قفسه شامپو و صابون
- آویز لیف و شامپو
- با دوش یک حالت



مشخصات کالا

کد کالا

زیردوشی کامل

۴۰۱



زیر آب سرریز وان
 • با سرریز کریستال و استیل

۴۰۲



سیفون سرریز وان
 • با سرریز استیل
 • پس از نصب ارتفاع زیروان
 تازمین ۱۶ سانتی متر

۴۰۴



سیفون سرریز وان
 • با سرریز کریستال
 • پس از نصب ارتفاع زیروان
 تازمین ۱۶ سانتی متر

۴۰۵




مشخصات کالا

کد کالا

سیفون سرریز وان غیر اتومات
 • پس از نصب ارتفاع زیروان
 تازمین ۹ سانتی متر

۴۱۰



مشخصات کالا

کد کالا



لوازم سینک یک لگن

۳۶۱- B

- میوه شور
- سرریز لگن



لوازم سینک یک لگن

۳۶۱- T

- میوه شور
- سرریز سینی



لوازم سینک یک لگن

۳۶۱- BT

- میوه شور
- سرریز سینی
- سرریز لگن



لوازم سینک دو لگن

۳۶۲

- خروجی هم سطح
- خروجی در یک خط



لوازم سینک دو لگن

۳۶۲- B

- خروجی هم سطح
- خروجی در یک خط
- سرریز لگن

مشخصات کالا

کد کالا



لوازم سینک یک لگن

۳۶۰



لوازم سینک یک لگن

۳۶۰- B

- با سرریز لگن



لوازم سینک یک لگن

۳۶۰- T

- با سرریز سینی



لوازم سینک یک لگن

۳۶۰- ۲T

- با ۲ سرریز سینی



لوازم سینک یک لگن

۳۶۱

- با میوه شور

مشخصات کالا

کد کالا



- لوازم سینک سه لگن**
- خروجی غیر هم سطح
 - خروجی در یک خط نیست

۳۶۵



- لوازم سینک سه لگن**
- خروجی غیر هم سطح
 - خروجی در یک خط نیست
 - سرریز لگن

۳۶۵-B



- لوازم سینک سه لگن**
- خروجی غیر هم سطح
 - خروجی در یک خط نیست
 - فاصله زیاد بین دو خروجی

۳۶۶



- لوازم سینک سه لگن**
- خروجی غیر هم سطح
 - خروجی در یک خط نیست
 - فاصله زیاد بین دو خروجی
 - سرریز لگن

۳۶۶-B

مشخصات کالا

کد کالا



- لوازم سینک دو لگن**
- خروجی هم سطح
 - خروجی در یک خط
 - سرریز سینی

۳۶۲-T



- لوازم سینک دو لگن**
- خروجی هم سطح
 - خروجی در یک خط
 - سرریز سینی و لگن

۳۶۲-BT



- لوازم سینک دو لگن**
- خروجی غیر هم سطح
 - خروجی در یک خط
 - سرریز سینی

۳۶۳-T



- لوازم سینک دو لگن و میوه شور**
- خروجی دولگن هم سطح
 - خروجی در یک خط
 - میوه شور در وسط

۳۶۴



- لوازم سینک دو لگن و میوه شور**
- خروجی دولگن هم سطح
 - خروجی در یک خط
 - میوه شور در وسط
 - سرریز لگن

۳۶۴-B

مشخصات کالا

کد کالا



سیفون سینک دو لگن

- خروجی لباسشویی
- سرریز لگن
- خروجی از کنار

۳۲۱-B



سیفون سینک دو لگن

- خروجی لباسشویی
- سرریز سینی
- خروجی از کنار

۳۲۱-T



سیفون سینک دو لگن

- خروجی لباسشویی
- سرریز سینی
- خروجی از وسط

۳۲۲-T



سیفون سینک دو لگن

- خروجی لباسشویی و ظرفشویی
- سرریز سینی
- خروجی از وسط

۳۲۵-T



سیفون سینک سه لگن

- اختلاف سطح لگن ها
- خروجی لباسشویی

۳۳۰

مشخصات کالا

کد کالا



سیفون سینک دو لگن

- خروجی از کنار

۳۲۰



سیفون سینک دو لگن

- خروجی لباسشویی
- خروجی از کنار

۳۲۱



سیفون F دو لگن

- خروجی لباسشویی
- باسه ویژگی برتر
- خروجی از کنار

۳۲۵



سیفون سینک دو لگن

- خروجی لباسشویی
- خروجی از وسط

۳۲۲



سیفون F دو لگن

- خروجی لباسشویی
- خروجی از وسط

۳۲۶

مشخصات کالا

کد کالا



سیفون مخزن بزرگ
• سیفون ظرفشویی

۳۱۷



سیفون مخزن بزرگ
• خروجی لباسشویی

۳۱۸



سیفون مخزن بزرگ
• سرریز لگن

۳۱۸-B



سیفون مخزن بزرگ
• سرریز سینی

۳۱۸-T



سیفون مخزن بزرگ
• سرریز سینی و لگن

۳۱۸-BT

مشخصات کالا

کد کالا



سیفون شترگلو
• با مهره و واشر

۳۰۱



سیفون بدون زیرآب
• با لوله صاف

۳۱۰

سیفون بدون زیرآب
• با لوله خرطومی

۳۱۱



سیفون روشویی
• بازیرآب ۴ و ۵

۳۱۲



سیفون ظرفشویی
و روشویی

۳۱۶




سیفون F ظرفشویی
و روشویی
• با سه ویژگی برتر


۳۳۴

کلاهک تهویه فاضلاب

عملکرد سوپاپ یک طرفه



سوپاپ یک طرفه داخل کلاهک به گونه‌ای نصب شده که با افزایش فشار گاز های تولید شده در داخل چاه فاضلاب و برای چند ثانیه باز شده تا این گازها خارج گردد. از اینرو همواره هوای اطراف کولرها در پشت بام منازل را آلوده ننموده و مانع از انتشار بوی نامطبوع در داخل ساختمان می گردد.



سوپاپ با عملکرد یک طرفه خود مانع از ورود هوای خارج از ساختمان (بویژه هنگام وزش باد) و از طریق لوله‌های فاضلاب خواهد شد. بدین ترتیب از انتشار بوی نامطبوع از طریق سیفون توالت و کفشوی حمام و آشپزخانه جلوگیری می نماید.


ساخته شده از مواد مقاوم در برابر تابش نور خورشید
سرهای زیر منفر




۵۷۲SBL

کفشوی لنگ با دریچه استنلس استیل

- استفاده از این کفشوی از برش سرامیک می کاهد.
- ۱۵۰×۱۵۰ میلیمتر
- ساخته شده از مواد مقاوم در برابر تابش نور خورشید و سرمای زیر صفر




Ø۵۵




۵۷۱SBL

کفشوی لنگ با دریچه استنلس استیل

- استفاده از این کفشوی از برش سرامیک می کاهد.
- ۱۲۰×۱۲۰ میلیمتر
- ساخته شده از مواد مقاوم در برابر تابش نور خورشید و سرمای زیر صفر



Ø۵۵



مشخصات کالا

کد کالا

کفشوی لنگ

۵۶۹

• ۱۲۰×۱۲۰ میلیمتر


• استفاده از این کفشوی از برش سرامیک می‌کاهد.



Ø۵۵

روش نصب

- ۶ کفشوی
- ۵ ← کف خواب محک
- ۴ عایقکاری
- ۳ اندود ماسه سپمان
- ۲ پوکه/شیب بندی
- ۱ بتن



مشخصات کالا

کد کالا

کفشوی لنگ

۵۷۰

• ۱۵۰×۱۵۰ میلیمتر

• استفاده از این کفشوی از برش سرامیک می‌کاهد.




Ø۵۵



مشخصات کالا

کد کالا



کفشوی با سیفون

- ۱۵۰×۱۵۰ میلیمتر
- خروجی، مهره ۵ بسته می شود



۵۶۱



Ø۸۰

کفشوی پارکینگ

- قطر ۱۷۵ میلیمتر

۵۶۲



Ø۸۰

کفشوی بام

- قطر ۱۷۵ میلیمتر

۵۶۳




Ø۱۰۰

کفشوی بام

- ۲۰۰×۲۰۰ میلیمتر

۵۴۰



Ø۸۰

کفشوی پارکینگ

- ۲۰۰×۲۰۰ میلیمتر

۵۶۷

مشخصات کالا

کد کالا



Ø۵۵

کفشوی با سیفون

- ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر

۵۲۲



کفشوی بدون سیفون

- ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر
- خروجی، مهره ۵ بسته می شود

۵۲۳



Ø۵۰

کفشوی بدون سیفون

- ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر
- درب های متنوع

۵۲۴



Ø۴۷

کفشوی بدون سیفون

- ۱۲۰×۱۲۰ میلیمتر

۵۲۶



کفشوی با سیفون

- ۱۲۵×۱۲۵ میلیمتر
- خروجی، مهره ۵ بسته می شود

۵۶۰

مشخصات کالا

کد کالا



سردوش متحرک (سفید)
• ۵۰٪ صرفه جویی در مصرف آب

۷۰۹



سردوش متحرک (سفید)

۷۰۸



سردوش (سفید)
• ۵۰٪ صرفه جویی در مصرف آب

۷۰۳



سردوش (سفید)
• با فیلتر رسوب گیر

۷۰۵



سردوش (مخروطی)
• ۵۰٪ صرفه جویی در مصرف آب

۷۰۲

مشخصات کالا

کد کالا



کفشوی بدون سیفون
• ۱۵۰×۱۵۰ میلی‌متر

۵۶۸

Ø۵۵



کف خواب مخصوص توالت فرنگی
• قطر ۴۲۵ میلی‌متر

۵۶۰-۱۲۰

Ø۱۰۰



کف خواب
• مخصوص کفشوی‌های
۵۴۰، ۵۶۷، ۵۶۳، ۵۶۲
• قطر ۴۲۵ میلی‌متر

۵۶۰-۱۰۰

Ø۱۰۰



کف خواب
• مخصوص کفشوی‌های
۵۷۲ و ۵۷۱، ۵۷۰، ۵۶۹
• قطر ۳۰۰ میلی‌متر

۵۶۰-۸۰

Ø ۸۰



کف خواب
• مخصوص کفشوی‌های
۵۲۶ و ۵۲۴، ۵۲۳، ۵۲۲
• قطر ۳۰۰ میلی‌متر

۵۶۰-۶۰

Ø ۶۰

مشخصات کالا

کد کالا

شیر شناور (فلوتر)
• ورودی آب از کنار ۱/۲"

۸۰۱



شیر شناور (فلوتر)
• ورودی آب از کنار ۱/۲"

۸۰۲



شیر شناور (فلوتر)
• ورودی آب از کف ۱/۲"

۸۰۳



شیر شناور (فلوتر)
• مخصوص کولر ۱/۴"

۸۰۴



شیر شناور (فلوتر)
• ورودی آب از کنار ۱/۲"

۸۱۰



شیر شناور (فلوتر)
• ورودی آب از کف ۱/۲"

۸۱۲



مشخصات کالا

کد کالا

سردوش ساده

۷۰۶



سردوش متحرک (سوپردوش)
• با فیلتر رسوب گیر

۷۱۱



سردوش متحرک (سوپردوش)
• با فیلتر رسوب گیر

۷۱۲



سردوش متحرک (سوپردوش)
• با فیلتر رسوب گیر

۷۱۴



دوش تلفنی

۷۵۱


• با فیلتر رسوب گیر
• ۵۰٪ صرفه جویی در مصرف آب





| مشخصات کالا | کد کالا |
|--|---------|
|  <p>زیرآب با خروجی سرریز وان</p> | ۲۱۰ |
|  <p>زیرآب دولگن • با خروجی سرریز لگن یا سینی</p> | ۲۱۸ |
|  <p>زیرآب دولگن • (چپقی)</p> | ۲۲۶ |
|  <p>زیرآب سینک های نسل جدید</p> | ۲۰۸ |
|  <p>زیرآب سینک های نسل جدید • بایک خروجی جهت سرریز لگن یا سینی</p> | ۲۲۷ |

| مشخصات کالا | کد کالا |
|--|---------|
|  <p>زیرآب کامل ۴</p> | ۲۰۱ |
|  <p>زیرآب کامل • ۵ بلند</p> | ۲۰۳ |
|  <p>زیرآب کامل • ۵ کوتاه</p> | ۲۰۵ |
|  <p>زیرآب و لوله • سرهم ۴ و ۵</p> | ۲۰۷ |
|  <p>زیرآب دولگنه</p> | ۲۰۹ |



سره راهی با ورودی و خروجی ۵
و سرشلنگی لباسشویی

۶۱۱



مهره ۵
مهره ۴
مهره ۳٫۵
مهره ۱"

۶۰۸

۶۰۹

۶۱۰

۶۰۰۵



لوله ۴۰ سانتیمتری سیفون دیواری

۶۲۴۳



لوله ۹۰ درجه پشت کاسه توالت

۶۲۴۴



لوله ۴۵ درجه سیفون دیواری

۶۲۴۵